

Gorlice 19.03.2021 r.

**MIASTO GORLICE
UL. RYNEK 2
38-300 GORLICE**

Kryteria równoważności zastosowanych nazw własnych użytych w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły dla zadania pn. Budowa wewnętrznej pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Wyszyńskiego 16 w Gorlicach”.

W dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku szkoły w zakresie Budowy wewnętrznej pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Wyszyńskiego 16 w Gorlicach zastosowano nazwę producenta Windpoldzwig sp. z o.o. w Zielonej Górze. Projektant **dopuszcza produkt równoważny** o następujących parametrach:

- szyb samonośny, z trzech stron wypełniony szkłem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic oraz z piwnicy wypełniony panelami w kolorze konstrukcji
- udźwig platformy min 400 kg
- drzwi kabinowe i przystankowe automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe o wym. min 900mm x min 2000mm

Dodatkowo projektant dopuszcza:

- platformę osobową o innych wymiarach niż podane w specyfikacji z zastrzeżeniem, że kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową, oraz wymiar szybu musi być dostosowany do duszy klatki schodowej w miejscu projektowanej platformy (wymiar w rzucie oraz wymiar wysokości)
- napęd platformy śrubowy

mgr inż. Mirosław Prędkie
Upr. bud do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
PDK/0035/POOK/13
PDK/0165/OWOK/14

