

**OGŁOSZENIE**

*Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargowym zgodnie z zapisem § 8 pkt 1 załącznika do Zarządzenia nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2020 r.*

GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP 684 - 00 - 13 - 798; REGON 000526989, tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624, e-mail: [gk@um.krosno.pl](mailto:gk@um.krosno.pl), [www.krosno.pl](http://www.krosno.pl),

1. Ogłasza, że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.

**„Modernizacja fontann na terenie Miasta Krosna - ułożenie mozaiki niecki fontanny na krośnieńskim Rynku**

2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia: **od dnia 16 września 2024 r.**

**do dnia 21 października 2024 r.**

4. Okres gwarancji: **5 lat.**

5. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi ułożenie mozaiki niecki fontanny o powierzchni ok. 38 m<sup>2</sup> - uszczegółowiony obmiar, należy wykonać indywidualnie.

Zakres podstawowych robót:

- 1) Skucie istniejących płytek
- 2) Przygotowanie powierzchni betonowych, pod ułożenie mozaiki niecki – wyrównanie dna oraz ścian wewnętrznych zbiornika - niecki fontanny
- 3) Wyrównanie i uszczelnienie niecki fontanny elastyczną masą uszczelniającą odporną na działanie wody i wibracje hydro wodne fontanny.
- 4) Oblicowanie niecki mozaiką szklaną –wg istniejącego koloru podobnego lub równoważnego wg stanu istniejącego.
- 5) Fugowanie mozaiki fugami żywicznymi
- 6) Demontaż i montaż odpływów cyrkulacyjnych chromoniklowych 12 szt. ø 100 mm
- 7) Demontaż i montaż rozetek z blachy chromoniklowej z czyszczeniem i ewentualnym polerowaniem elementów chromoniklowych
- 8) Demontaż i montaż lamp fontanny 19 szt.
- 9) Obróbka glazurnicza wokół dysz 16 szt. średnicy ø 40 mm i 1 szt. dyszy głównej średnicy ø 65 mm
- 10) Obróbka wokół 3 szt. lamp podświetlających dyszę główną– wykonanie otworów w mozaice średnicy - montaż lamp i uszczelnienie otworów.
- 11) Wykonanie 19 szt. otworów ø25 mm pod tuleje mosiężne dla przewodów zasilających oświetlenie lamp elektrycznych DC 24V

- 12) Wykonanie 19 szt. tulei mosiężnych o długości ok. 300 mm zakończonych obustronnie dławicami kablowymi mosiężnymi klasy IP68 umożliwiającymi wymianę okablowania lamp oświetlających fontannę.
- 13) Wykonanie uszczelnienia hermetycznego niecki fontanny: dysz, tulei i niecki fontanny.
- 14) Obróbka i uszczelnianie wokół wylotu spustów wody 12 szt.  $\varnothing 100$  mm dla przelewu recyrkulacyjnego wody fontanny.
- 15) Renowacja i impregnacja oblicowania kamienia piaskowca trzy krotne nanoszenie warstw impregncyjnych wraz z czyszczeniem - ok. 40 m<sup>2</sup>
- 16) Wymiana uszkodzonej kamiennej płyty maskującej z piaskowca o wymiarach ok. 0,2 m<sup>2</sup> z informacją „Nie dotykać urządzenie elektryczne + symbol ostrzegawczy” z montażem w polerowanej ramce wykonanej ze stali chromoniklowej oraz montażem uchwytów mocujących wykonanych ze stali chromoniklowej.
- 17) Uzupelnienie wymiana fugi żywicznej
- 18) Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu.
- 19) Wykonanie próby wodnej

Z uwagi na agresywne środowisko wodne w fontannie należy stosować wyłącznie materiały odporne chemicznie stosowane dla systemów basenowych odpornych dla stosowanej chemii przy uzdatnianiu wody.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Dokumenty dotyczące zamówienia:

- formularz ofertowy,

8. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

9. Termin płatności faktury do 20 dni

10. Sposób przygotowania oferty:

- a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku .
- b) Kosztorys ofertowy musi być podpisany przez Oferenta.
- c) Ofertę należy złożyć elektronicznie przez portal <https://platformazakupowa.pl/>

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r., do godziny: 11:00 w formie elektronicznej na adres prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl>

Otwarcie ofert nastąpi elektronicznie w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 11:05 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5.

11. Do oferty należy dołączyć skany:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

12. Ponadto wypełnione załączniki dołączone do zapytania ofertowego tj.

- załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

NACZELNIK  
Wydziału Korbunajnego,  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami  
*Małgorzata Bocianowska*