

FUNDAMENTY

F1 ściana fundamentowa zewnętrzna ocieplona

folia fundamentowa kubelkowa	
polistyren ekstrudowany	15cm
emulsja bitumiczna Sopro BE 755 x3	
ściana żelbetowa	24cm
emulsja bitumiczna Sopro BE 755 x3	
styropian twardy (alternatywnie - osłona izolacji p.wilgoc.)	2cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S1 ściana zewnętrzna - tynk

tynk elewacyjny silikonowy	
zaprawa zbrojąca + siatka z włókna szklanego	
styropian FASADA min. $\lambda=0,038 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	20cm
błoczek z betonu komórkowego	24cm
tynk cementowo-wapienny	

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

S2 ściana wewnętrzna nośna

tynk cementowo-wapienny	
błoczek silikatowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	

S3 ściana wewnętrzna działowa

tynk cementowo-wapienny	
błoczek silikatowy	12cm
tynk cementowo-wapienny	

PODŁOGA NA GRUNCIE

P0 podłoga na gruncie

posadzka wg proj. wykonawczego	1,5cm
wylewka betonowa	7cm
folia PE	
styropian min. $\lambda=0,031 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	10cm
pozioma izolacja przeciwwodna	
płyta betonowa	15cm
piasek zagęszczony warstwami	min. 30cm

P1 strop międzypiętrowy

posadzka wg proj. wykonawczego	1,5cm
wylewka betonowa	7cm
folia - warstwa rozdzielająca	
izolacja termiczna - styropian	5cm
płyta żelbetowa	16cm
płyta g-k mocowana do rusztu	
tynk gipsowy	

P2 strop poddasza nieużytkowego

deski podłogowe	
płyty izolacyjne min. $\lambda=0,031 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	20cm
folia paroizolacyjna	
płyta żelbetowa	16cm
tynk cementowo-wapienny	

DACH

D1 dach kryty dachówką

dachówka ceramiczna	
warstwa rozdzielająca	
deskowanie pełne	2,5cm
kontrłaty	4x6cm
folia paroprzepuszczalna	
krokwie	20cm
ruszt stalowy / ROCKWOOL SUPERROCK	10cm
folia paroizolacyjna	
płyta g-k mocowana do rusztu	

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

skala:

branża: **ARCH.**

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant:

arch. Mikołaj Pikul

nr upr:

11/PKOKK/2018

podpis:

projektant sprawdzający:

arch. Antoni Pikul

nr upr:

UAN-2-8346-96/84

opracowanie:

arch. Urszula Król



PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

data: **III 2022**

nr rys: **PB-A8**