

 ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH

 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OKIENNEGO



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
2/1	Komunikacja	10,3
2/2	Szatnia	6,2
2/3	WC	6,6
2/4	Pom. socjalne	7,7
2/5	Biuro I	14,4
2/6	Archiwum	4,3
2/7	Komunikacja II	12,0
2/8	Biuro II	13,3
2/9	Biuro III	14,1
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU: 88,9 m <sup>2</sup>		
UWAGI:		
1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM.		
2. WYMIARY OKIEN PODANO W OŚCIEŻU, WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.		
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.		
4. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.		
5. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIEDAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.		
6. RODZAJ I UKŁAD WARSTW W PRZEGRODACH WG RYS. "PRZEGRODY BUDOWLANE". W RAZIE WĄTPLIWOŚCI ROZWIĄZANIA KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.		
7. POSADZKĘ W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAĆ Z DODATKOWĄ IZOLACJĄ PRZECIWWODNĄ WYWINIĘTĄ MIN. 15CM NA ŚCIANY.		
8. WYMIARY PODANE BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN ŚCIENNYCH.		
9. WYSOKOŚĆ DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNYCH MIERZONA OD POSADZKI.		
10. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STOSOWAĆ LUZY MONTAŻOWE.		
11. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAĆ POZIOMY NADPROŻY I OTWOROWANIE STROPÓW POD KĄTEM LOKALIZACJI KANAŁÓW INSTALACYJNYCH. WĄTPLIWOŚCI KAŻDORAZOWO WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.		
przedmiot inwestycji:		
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
lokalizacja inwestycji:		
180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1		
tytuł rysunku:		skala: 1:100,
RZUT PIĘTRA		branża: ARCH.
Inwestor:		
Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe		
projektant:	nru pr:	podpis:
arch. Mikołaj Pikul	11/PKOKKI/2018	
projektant sprawdzający:	nru pr:	
arch. Antoni Pikul	UAN-2-8346-96/84	
opracowanie:		
arch. Urszula Król		
pikul PIKUL ARCHITEKCI ul. Witosa 80, 38-200 Jasło, tel. 605 311 199 pikularchitektki@gmail.com pikularchitektki.pl		data: 12022 nr rys: PB-A4