

Kosztorys ofertowy

Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka oddz. 45 a (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192.

Budowa: **Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka oddz. 45 a, dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Skład leśny - Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat - Łańcut, Gmina Markowa, miejscowość Tarnawka, oddział 45a, działka ewidencyjna 3616 obręb ew. Tarnawka**

Inwestor: **Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ADAM MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzeżna 46
e-mail: adammajka.3@wp.pl**

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka oddz. 45 a (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192.				
1		Element	Roboty ziemne				
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - dróg i składów	ha	0,05		
1.2	D-01.02.02	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m3	76,34		
1.3	D-02.01.01	KNNR 1/205/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III. Transport humusu	m3	76,34		
1.4	D-02.01.01	KNNR 201/205/4	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III. Wykonanie koryta składowicy	m3	74,20		
1.5	D-06.04.01	KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	48,00		
1.6	D-02.01.01	KNNR 1/311/2	Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV. Wykonanie pobocza ziemnego	m3	6,56		
1.7	D-02.01.01	KNNR 1/503/6	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu IV	m2	62,25		
1.8	D-02.01.01	KNNR 1/503/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV. Odtworzenie rowu.	m2	105,60		
2		Element	Podbudowa				
2.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny. Składowica + część dojazdowa składowicy	m2	508,95		
2.2	D-04.04.01	KNNR 6/112/2	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm. Materiał: kruszywo naturalne 0/63 mm (pospółka). Część dojazdowa składowicy	m2	137,95		
2.3	D-04.04.01	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm. Materiał: kruszywo naturalne 0/63 mm (pospółka). Składowica	m2	371,00		

Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie
Tarnawka oddz. 45 a (dz.ew. nr 3616,
obrub ew. Tarnawka, gmina Markowa),
skład przy drodze...

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3		Element	Nawierzchnia				
3.1	D-05.02.01	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15'cm. Materiał: kruszywo łamane C90/3 0/63 mm. Składnica + część dojazdowa składnicy.	m2	508,95		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka oddz. 45 a (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192.	
1	Roboty ziemne	
2	Podbudowa	
3	Nawierzchnia	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka oddz. 45 a (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192. netto	

Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie
Tarnawka oddz. 45 a (dz.ew. nr 3616,
obrab ew. Tarnawka, gmina Markowa),
skład przy drodz...