



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 03.10.2022 r.

ZP.261.45.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a48e2aac-3a6d-11ed-8832-4e4740e186ac

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **zakup i dostawę ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t) wraz z noszami głównymi z podwoziem**. Znak sprawy ZP-TP/45/22

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze uкомплекowane (...) (materac, nosze, transporter) legitymujące się deklaracją zgodności UE MDR wydaną w marcu 2021 oraz posiadające aktualne deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie zapisów norm PN EN 1789 oraz PN EN 1865-1 wydane przez niezależny ośrodek notyfikowany. Wskazane normy w swojej treści dotyczącej konstrukcji noszy i ich mocowań są tożsame do przytoczonych w SWZ norm zharmonizowanych UE. Dokumenty wraz z tłumaczeniami załączone do wniosku.

Oferowane nosze różnią się w poniższych punktach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:

1) bez półki uniwersalnej na ramie noszy mocowanej pod wezgłowie

2) transporter posiadający wspomaganie rozkładania goleni za pomocą silownika gazowego oraz grawitacyjnie dodatkowo wyposażony w blokadę uniemożliwiającą wyjechanie z ambulansu w sytuacji, kiedy nie dojdzie do poprawnego i bezpiecznego rozłożenia goleni.

3) transporter o wadze 35.05 kg, który w połączeniu z pozostałymi elementami tj. nosze, materac spełnia zalecenie wagi maksymalnej dla użytkowanego zestawu tj. 61 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności nosze uкомплекowane o wyżej wymienionych parametrach.

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza brak półki uniwersalnej w noszach głównych. Ad. 2) Zamawiający dopuszcza rozkładanie goleni grawitacyjnie i/lub za pomocą silnika gazowego, z wyposażeniem dodatkowym w blokadę uniemożliwiającą wyjechanie z ambulansu w sytuacji, kiedy nie dojdzie do poprawnego i bezpiecznego rozłożenia goleni. Ad. 3) Zamawiający wymaga aby waga transportera była zgodna z wymogami normy PN EN 1865-1+A1:2015-08.

2. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 28.12.2022. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie maksymalnego terminu na który zgodzi się Zamawiający.

Odp. Niniejsze zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a SPS ZOZ w Lęborku w § 2 ust. 2 wyznacza termin realizacji zadania i wykorzystania przyznanych środków do 15 grudnia 2022 r. W związku z powyższym Zamawiający nie może wydłużyć terminu dostawy poza termin wyznaczony umową z Wojewodą Pomorskim.

Jednocześnie Zamawiający w § 9 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ dodaje pkt 3 w brzmieniu: „w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, jeśli organ finansujący zamówienie – Wojewoda Pomorski – wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania i wykorzystania przyznanych środków, proporcjonalnie do końcowej daty realizacji zadania wyznaczonej w umowie z Wojewodą Pomorskim.”

3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej – czy Zamawiający dopuści do 30.11.2022 dostarczenie dokumentów wraz z fakturą do rejestracji samochodu (na fakturze data wystawienia 30.11.2022, data dostawy zgodnie z przepisami księgowymi do 30 dni od daty wystawienia faktury), a samochodu zgodnie z datą dostawy na fakturze.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 powyżej.

4. Serwis zadeklarowany w ofercie zawsze jest wykonywany bezpłatnie, prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe np. wymiana oleju, czy przeglądy zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie je wykonywał na własny koszt.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż przeglądy okresowe np. wymiana oleju, czy przeglądy zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie je wykonywał na własny koszt.

5. Dotyczy załącznik nr 2; Prosimy o dopuszczenie pojazdu spełniającego poniższe kryteria:

a) Pojazd bazowy niekompletny ze względu na brak ogranicznika prędkości

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pojazd będzie posiadał homologację „drugiego etapu” jako pojazd specjalny sanitarny.

b) Ambulans, gdzie mocowanie deski dla dzieci w przedziale medycznym w specjalnej wnęce

c) Ambulansu wyposażonego nie w łopatę, a składaną saperkę

d) Ambulansu wyposażonego w specjalny zestaw do amputowanych kończyn wraz z mocowaniem w schowku zewnętrznym, a nie zasilany pojemnik termoizolacyjny

e) Ambulansu bez kurtyn powietrznych

f) Ambulansu wyposażonego w chropowaty stopień o budowie antypoślizgowej

g) Ambulansu wyposażonego tylko w kamerę cofania

h) Ambulansu wyposażonego w światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlenia zakrętów (a nie osobne światła do doświetlania)

- i) Ambulansu, gdzie możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym za pomocą dodatkowego przycisku, a nie panelu sterującego
- j) Ambulansu wyposażonego w panel w kabinie kierowcy - sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną (tylko świetlną włączanie dźwięku poprzez klakson pojazdu) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową
- k) Ambulans wyposażony w tylne resory jednopiórowe
- l) Ambulans wyposażony w przedniej części dachu w belkę Federal Aurum bez świateł w narożach, z napisem ambulans + światła do oświetlania przedpola ambulansu
- m) Ambulans w którym włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z przycisku oraz klaksonu pojazdu umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy
- n) Ambulans w którym oświetlenie nocne realizowane przez dodatkowe lampy led w szafkach podsufitowych z możliwością wyłączenia (a nie ściemnianie głównych świateł)
- o) Ambulans z miejscem mocowania termoboxu – prawe nadkole – nie szafka ściany działowej
- p) Ambulansu z trzema szafkami podsufitowymi na ścianie prawej (nie czterema)
- q) Ambulansem gdzie podświetlenie szafek jest stałe, a nie po otwarciu
- r) Ambulansu w którym szuflady znajdują się pod półkami typu push, ssak, miejsce na torbę oraz kosz nie są za roletą, kosz znajduje się obok noszy bardziej w tylnej części na ścianie lewej
- s) Ambulans w którym zamiast panelu informacyjnego znajduje się na prawej stronie tablica do pisania o wymiarach 300x300
- t) Ambulans w którym masażer serca znajduje się w schowku bez możliwości dojścia z przedziału medycznego
- u) Ambulans wyposażony w podstawę pod noszę o długości 1965 mm
- v) Ambulans bez zestawu szyn podłogowych z przesuwными panelami – podstawa pod nosze montowana bezpośrednio do podłogi
- w) Ambulansu bez zasilacza do drukarki (przewód jest wyposażeniem drukarki)
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający pod pojęciem „zasilacz” rozumie urządzenie pozwalające na pracę drukarki pod napięciem bezpiecznym.
- x) Ambulansu gdzie reakcja serwisu wynosi 24 h od zgłoszenia awarii, natomiast rozpoczęcie naprawy do 72 h od zgłoszenia
- y) Ambulans tylko z kamerą cofania bez czujników parkowania – kamera montowana na etapie adaptacji
Odp. Zamawiający od litery „b” do litery „v” i od litery „x” do litery „y” dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

6. Prosimy o podanie marki i modelu tabletu aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odp. Zamawiający posiada na wyposażeniu ambulansów tablety Durabook R11. Informacja o tym znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ pkt. I.1.

7. Prosimy o potwierdzenie iż po podpisaniu umowy Zamawiający prześle częstotliwości w celu programowania radiotelefonów.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż po podpisaniu umowy poda Wykonawcy częstotliwości w celu programowania radiotelefonów.

8. Prosimy o podanie pod jaki typ karty ma być telefon komórkowy – mini, mikro, nano.

Odp. Zamawiający dopuszcza wszystkie w/w typy kart SIM.

9. Prosimy o rezygnację z ambulansu zastępczego – obniży cenę.

Odp. Zamawiający potwierdza rezygnację z ambulansu zastępczego.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w dokumentach zamówienia, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ nie wprowadzonych przez Zamawiającego w szczególności do Formularza parametrów wymaganych, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia dokonanych zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ oraz zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i nr pytania).

II. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów SWZ:

- 1) W Rozdz. III SWZ pkt. 9.1.1b) otrzymuje brzmienie: „reakcja serwisu pojazdu bazowego na zgłoszoną awarię w okresie gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego, reakcja serwisu zabudowy specjalnej (medycznej) sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 72 godziny od zgłoszenia,”
- 2) W Rozdz. III SWZ skreśla się pkt. 9.1.1c)
- 3) W Rozdz. III SWZ pkt. 9.1.6b) otrzymuje brzmienie: „w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą nie krótszym niż 72 godziny od zgłoszenia lub usunięcia ich przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy”
- 4) W Rozdz. XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą do 04.11.2022 r.”
- 5) W Rozdz. XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/666619> do **06.11.2022 r. do godz. 11:00**”
- 6) W Rozdz. XIV pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi **06.11.2022 r. o godzinie 11:05**”
- 7) W § 5 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „reakcja serwisu pojazdu bazowego na zgłoszoną awarię w okresie gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego, reakcja serwisu zabudowy specjalnej medycznej (sanitarnej) w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 72 godziny od zgłoszenia,”
- 8) W § 5 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ skreśla się ust. 3 pkt 3.
- 9) W § 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania

usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą nie krótszym niż 72 godziny od zgłoszenia lub usunięcia ich przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

- 10) W § 9 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ dodaje pkt 3 w brzmieniu: „w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, jeśli organ finansujący zamówienie – Wojewoda Pomorski – wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania i wykorzystania przyznanych środków, proporcjonalnie do końcowej daty realizacji zadania wyznaczonej w umowie z Wojewodą Pomorskim.”
- 11) Załącznik nr 2 do SWZ Formularz parametrów wymaganych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłuży termin składania ofert do 06.10.2022 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi 06.10.2022 r. o godz. 11:05. Termin związania ofertą: 04.11.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00368305/01 z 28.09.2022 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00374918/01 z 03.10.2022 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.