

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

**GMINA PYRZYCE
PLAC RATUSZOWY 1
74-200 PYRZYCE
tel.: (91) 3970310, fax: (91) 3970314
NIP: 853-145-69-90
REGON: 811 685 711**

I. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona samodzielnie / wspólnie* przez:

I.p.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów)	Adres (y) Wykonawcy (ów)

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

imię i nazwisko	
adres	
nr telefonu	
adres e-mail	

III. Przedmiot dostawy

Oferuję sprzedaż pojazdu marki

....

Typ / model Gwarancja lat

Cena netto PLN powiększona o należny podatek VAT w stawce% tj.

.....PLN razem cena brutto PLN,

słownie:

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNY – UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA**

Samochód oznakowany dla Straży Miejskiej w Pyrzycach

Wykonawca wypełnia wskazane pozycje kolumny „Oferta wykonawcy” podając parametry techniczne oferowanego produktu, tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo

potwierdzenie opisu minimalnych wymagań określonych (wymienionych, wyszczególnionych) w rubryce „wymagania zamawiającego”, poprzez sformułowanie słowne np. „tak”, „spełnia” albo wskazanie konkretnego parametru. W pozostałym zakresie przyjmuje się, że oferowane produkty spełniają wymagania zamawiającego, a złożenie niniejszego opisu technicznego stanowi deklarację wykonawcy o spełnieniu opisanych poniżej wymagań przez oferowany produkt.

UWAGA: Wykonawca jest obowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające identyfikację oferowanego produktu np. nazwy handlowe (producent, model, itp.),

Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla przedmiotu dostawy.

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca
1	Wymagania dla pojazdu	
1.1.	Marka i model samochodu	
1.2	Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż w 2021 roku	
1.3	<p>Pojazd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022) dotyczące pojazdów Straży Miejskiej. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32 poz. 262 z późn. zm.). 	
1.4	Nadwozie typu SEDAN., 4 drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób.	
1.5	<p>Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo homologacji typu pojazdu, • Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu, • Karta pojazdu, • Książka gwarancyjna w języku polskim, • Instrukcja obsługi w języku polskim. 	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca
1.6	Okres gwarancji: min. 2 lata mechanicznej min. 2 lata na powłokę lakierniczą min. 12 lat na perforację nadwozia.	
II.	Podstawowe parametry napędu/podwozia	
2.1	Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, moc min. 81 kW 110 [KM], maksymalny moment obrotowy min. 200,0 Nm, pojemność silnika min 999 dm ³ , silnik produkowany seryjnie.	moc silnika max. moment obrotowy poj. silnika
2.2	Norma emisji spalin – min. Euro 6.	
2.3	Paliwo - Benzyna	
2.4	Napęd 2x4.	
2.5	Skrzynia biegów manualna, minimum 6-cio biegowa + bieg wsteczny	Rodzaj skrzyni biegów
2.6	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).	
2.7	Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 1 800 [kg].	DMC kg
2.8	Minimalna masa własna z kierowcą nie może przekraczać 1 300 [kg].	MMW kg
2.9	Maksymalna masa własna z kierowcą nie może przekraczać 1 350[kg].	MMW kg
2.10	Pojemność zbiornika paliwa – min. 50,0 litrów.	
2.11	Felgi aluminiowe fabryczne, ogumienie letnie minimum 16 cali.	
III.	Oznakowanie pojazdu	
3.1	Oznakowanie graficzne pojazdu spełniać ma wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022) dotyczące pojazdów Straży Miejskiej.	
3.2	Pas wyróżniający odblaskowy w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej.	
3.3	Pas barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w pkt 1, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi.	
3.4	Odblaskowy napis " STRAŻ MIEJSKA " barwy żółtej umieszczony na pasie,	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca
	o którym mowa w pkt. 3,2 po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,	
3.5	Świetlny napis " STRAŻ MIEJSKA " barwy granatowej lub czarnej na białym tle, mieszczony na dachu pojazdu,	
3.6	Emblemat o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczony po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi – za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem SM, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795).	
3.7	Odblaskowy nr telefonu alarmowego Straży Miejskiej 607986986 barwy żółtej umieszczony po obu stronach pojazdu oraz z tyłu.	
3.8	<i>Szczegółowe sprecyzowanie miejsc oznakowania graficznego pojazdu nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy.</i>	
IV.	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu	
4.1	Tapicerka foteli – w ciemnoszarej tonacji. Wnętrze pojazdu poniżej dolnej granicy okien – w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwo zmywalnego.	
4.2	Ilość drzwi – 4 drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, , ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.	
4.3	Tylne kanapa wykonana z tworzywa łatwo zmywalnego	
4.4	Wymiary i zdolności terenowe: 1. długość całkowita pojazdu nie więcej niż 4 300 mm (bez wyposażenia dodatkowego), 2. szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 1 800 mm; a) rozstaw osi min. 2 700 mm, — rozstaw kół przednich nie mniejszy niż 1540 mm. — rozstaw kół tylnych nie mniejszy niż 1520 mm 3. średnica zawracania nie większa niż 11 m.	długość całkowita pojazdumm szerokość całkowita pojazdumm rozstaw osimm rozstaw kół przednichmm rozstaw kół tylnychmm średnica zawracaniam
4.5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane. Składane elektrycznie lub ręcznie.	
4.6	Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca
	bezpieczeństwo: <ol style="list-style-type: none"> 1. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny, 2. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania – ASR lub równoważny, 3. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESC lub równoważny, 4. elektroniczny system podziału siły hamowania - EBD 	
4.7	Układ kierowniczy: <ol style="list-style-type: none"> 1. układ wspomagania, 2. wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie, 3. regulacja pochylenia kolumny kierownicy. 	
V.	Wyposażenie pojazdu	
5.1	Szyby w drzwiach przednich regulowane elektrycznie, Przednia szyba elektrycznie podgrzewana - warstwowa (klejona), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego.	
5.2	Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.	
5.3	Centralny zamek sterowany za pomocą pilota lub kluczyka.	
5.4	Immobiliser.	
5.5	Klimatyzacja automatyczna lub manualna - dwustrefowa.	
5.6	Czujniki parkowanie tylne i przednie (dopuszczone kamery)	
5.7	Komplet dywaników w kabinie pojazdu.	
5.8	Fotel kierowcy posiadający możliwość regulacji góra – dół. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki.	
5.9	Radio samochodowe z RDS i złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą, kompletem głośników oraz instalacją.	
5.10	Nawigacja GPS.	
5.11	Pojazd wyposażony w reflektory przednie i tylne typu LED lub częściowo LED.	
5.12	Tempomat	
5.12	Gniazdo minimum jedno gniazda 12 V	
5.13	Fabrycznie przyciemniane szyby w przedziale pasażerskim	
5.14	Oświetlenie przedziału pasażerskiego	
5.15	Na wyposażeniu pojazdu: <ol style="list-style-type: none"> 1. fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, 2. trójkąt ostrzegawczy, 3. gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego min. 2 kg zamocowana w kabinie, 	

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca
	4. podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, 5. koło zapasowe.	
5.16	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: <ol style="list-style-type: none"> 1. akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony - głośnik(i) o mocy min. 100 W), umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny, 2. oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa niskoprofilowa typu LED koloru niebieskiego z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ MIEJSKA” na białym tle (dopuszczalne rozwiązanie zamienne lampa pojedyncza LED na magnes z dopuszczeniem do 250 km/h), dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu; 	<i>Podać producenta, typ i model</i>
VI.	Pozostałe warunki zamawiającego	
6.1	Zamawiający dokona odbioru technicznego samochodu w siedzibie Zamawiającego. Odbioru dokona dwóch przedstawicieli zamawiającego w obecności przedstawicieli wykonawcy.	
6.2	Pojazd należy wydać z pełnym zbiornikiem zatankowanym paliwem.	
6.3	Termin dostawy pojazdu: do dnia	
6.4	Dostawa pojazdu na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy nr 1, 74-200 Pyrzyce.	

IV. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;
2. zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;
3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;
4. jestem związany ofertą w terminie 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
5. zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;
6. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę regulującą naszą współpracę, zgodnie z treścią zapytania ofertowego;

8. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym **nie mogą być one udostępnione**, w szczególności innym uczestnikom postępowania:*

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1			
2			

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Wykonawcy/osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy)

Załączniki:

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wzór umowy;
- 3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
- 4) dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
- 5) opis techniczny oferowanego pojazdu,