

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych przez Gminę Wołów w 2021r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48713191305

1.5.8.) Numer faksu: +48713191303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.wolow.pl>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych przez Gminę Wołów w 2021r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-039063ba-c2dc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072534/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 14:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/wolow>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wolow>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> - Formularz "wyślij wiadomość do Zamawiającego"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
- dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
- udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

- a) prawo dostępu do danych (art. 15),
- b) prawo sprostowania danych (art. 16),
- c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
- e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
- c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

10. Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej”
 W ramach inwestycji planuje się wykonać przebudowę istniejących dróg osiedla zlokalizowanego pomiędzy ulicami S. Żeromskiego oraz M. Curie – Skłodowskiej w Wołowie. Łączna długość objętych opracowaniem dróg wynosi około 2030m, w tym:

- 1) przebudowywany odcinek ul. Zbigniewa Herberta – długości około 250m;
- 2) przebudowywany odcinek ul. Jacka Kaczmarskiego – długości około 510m;
- 3) przebudowywany odcinek ul. ks. Jana Twardowskiego – długości około 100m;
- 4) przebudowywany odcinek ul. Jacka Kaczmarskiego (boczna) – długości około 50m;
- 5) przebudowywany odcinek ul. ks. Józefa Tischnera – długości około 140m;
- 6) przebudowywany odcinek ul. Stanisława Lema – długości około 100m;
- 7) przebudowywany odcinek ul. G. Herlinga - Grudzińskiego – długości około 480m;
- 8) przebudowywany odcinek ul. Marka Hłaski – długości około 70m;
- 9) przebudowywany odcinek ul. Józefa Czapskiego – długości około 170m;
- 10) przebudowywany odcinek ul. Czesława Miłosza – długości około 160m;

Ulice Jacka Kaczmarskiego oraz G. Herlinga – Grudzińskiego zaprojektowano jako drogi o parametrach klasy L – lokalne. Pozostałe ulice objęte opracowaniem zaprojektowano jako drogi klasy D – dojazdowe. Do obsługi ruchu pieszego zaprojektowano chodniki oraz dojścia piesze do posesji. Do obsługi przyległych posesji i działek zaprojektowano zjazdy indywidualne, zachowując ich lokalizację. Nie planuje się wprowadzać zmian do istniejącego sposobu zagospodarowania terenów przyległych do inwestycji. Nie likwiduje się żadnego z istniejących zjazdów.

W obszarze opracowania zaprojektowano 98 nowych miejsc postojowych dla pojazdów osobowych o wymiarach 2,5x6,0m oraz 5 miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x6,0m. Łączna powierzchnia projektowanych miejsc postojowych wynosi około 1750m².

Planuje się wykonanie nawierzchni projektowanych jezdni, chodników, placów do selektywnej zbiórki odpadów, zjazdów oraz miejsc postojowych z kostki betonowej.

Do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji projektuje się budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej, składającego się ze studni rewizyjnych, wpustów ulicznych wraz przykanalikami, odwodnień liniowych oraz kanałów deszczowych. W ramach inwestycji zaprojektowano również przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego.

Planuje się wykonanie zieleńców, obsianych mieszanką traw. Konieczna jest wycinka części drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nasadzeń kompensacyjnych - zieleni ozdobnej na terenach należącym do inwestora. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do odbiorników w postaci istniejących i projektowanych wpustów deszczowych. Na potrzeby realizowanej inwestycji zakłada się wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana jako kanalizacja deszczowa grawitacyjna. Średnice sieci kanalizacyjnej w zakresie fi110 – fi300, spadki podłużne kanału deszczowego zgodne z wymaganiami prawnymi i normowymi.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej, kolidującej sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego.

W ramach kontraktu przewiduje się wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie rozbiórki następujących elementów:

- frezowanie jezdni bitumicznej
- rozbiórka pełnej konstrukcji jezdni bitumicznej
- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej
- rozbiórka nawierzchni bitumicznych
- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych
- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych/żelbetowych
- rozbiórka wylewki betonowej
- rozbiórka nawierzchni z kruszywa

- rozbiórka krawężnika betonowego na ławie
- rozbiórka obrzeża betonowego na ławie
- rozbiórka ścieku na ławie
- rozbiórka opaski z kamienia polnego
- rozbiórka opaski/rolki z kostki kamiennej
- likwidacja trawników (zdjęcie humusu)
- rozbiórka oznakowania i elementów BRD
- rozbiórka barierki wygradzającej wraz z fundamentami
- rozbiórki elementów sieci w ramach ich przebudowy
- rozbiórka przepustów i ścian czołowych
- rozbiórka ogrodzenia
- rozbiórka bram i furtek
- wycinka drzew

4.2.5.) Wartość części: 63414,63 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji w razie pilnej potrzeby

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzydłina Wielka X – II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”

W ramach inwestycji planuje się wykonanie dokumentacji i robót budowlanych polegających na

przebudowie istniejącej drogi znajdującej się na działce nr 681 AM-3 obręb Krzydlina Wielka, własność Gminy Wołów. Nowy pas drogowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych po procedurze scaleniowej posiada szerokość około 14,5 m.

Przewiduje się jezdnię jednopasową o szerokości 3,50 m z pobocznymi obustronnymi o szerokości 2 x 1,0 m z poszerzeniami na mijankach o łącznej szerokości jezdni 6,0 m. Długość drogi podlegająca przebudowie to 710m.

4.2.5.) Wartość części: 6378,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji w razie pilnej potrzeby

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II (odcinek 1a od km 18+231,00 do km 18+408,90 i dokończenie odcinka 1b od km 18+658,50 do km 18+790,00)”

W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o szerokości 2,0 m. Od strony jezdni chodnik należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym na 15 cm, ułożonym na ławie z betonu C12/15 z oporem o grubości 15 cm. Od strony zieleńca chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm ułożonym na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm.

Zjazdy, podobnie jak chodniki, wykonane będą z kostki betonowej o gr. 8 cm o szerokości 3,5 – 4,0m, zakończone skosami 1:1 (1,5m x 1,5m) i obramowane z 3 stron obrzeżami betonowymi

8x30 cm.

Od strony jezdni zastosowano krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem o gr. 15 cm.

Wzdłuż krawężnika zaprojektowano ściek z 2 rzędów kostki betonowej 16x16 cm ułożony na ławie z betonu C12/15 o grubości 14 cm (na zjazdach 18 cm) i obniżony względem krawędzi jezdni o 3 cm.

W obrębie zjazdów do posesji należy zastosować krawężniki najazdowe obniżone.

Ścieki przykrawężnikowe należy wykonać po wcześniejszym wyrównaniu istniejącej krawędzi jezdni, a po ich wykonaniu, styk jezdni i ścieku należy wypełnić bitumiczną masą zalewową.

Konstrukcję istniejącej jezdni w miejscu budowy chodników oraz ścieków należy odtworzyć na szerokości jej rozbiórki z zastosowaniem odsadzek na kolejnych warstwach, a warstwę ścieralną na szerokości uzgodnionej z insp. nadzoru.

Odwodnienie jezdni realizowane będzie za pomocą jednostronnego, 2% spadku poprzecznego chodnika (w stronę jezdni) oraz spadkiem podłużnym odprowadzającym wody opadowe do projektowanego wzdłuż jezdni ścieku przykrawężnikowego o szerokości 32 cm z kostki betonowej. Następnie wody kierowane będą za pomocą ścieków podkrawężnikowych lub wpustów do istniejących rowów, a na odcinkach, gdzie brakuje rowów – do istniejących lub projektowanych wpustów, które będą podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W miejscach wylotów ścieków podkrawężnikowych do rowu zastosowano umocnienie dna rowu i przeciwskarpy za pomocą kostki brukowej betonowej zatopionej w betonie.

4.2.5.) Wartość części: 3170,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji w razie pilnej potrzeby

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - nadzór inwestorski dla zadania pn.

„Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”

Zamówienie dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi znajdującej się na działkach nr 3/2 i 8 AM-30 obręb Wołów Miasto, stanowiących własność Gminy Wołów

Dokładny zakres robót budowlanych zostanie określony w dok. projektowej realizowanej w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zakres obejmuje drogi publiczne, ul. Biała Góra nr 102819 D i ul. Zielona Góra nr 102905 D. Szerokość pasa drogowego wynosi od 8,5 do 10,0m.

Przewiduje się jezdnię bitumiczną dwupasową o szerokości 5,00 m. Jezdnia o przekroju daszkowym, ograniczona krawężnikiem betonowym ułożonym na płask tak by woda opadowa z jezdni była odprowadzana do krawędzi jezdni. Za krawężnikiem należy przewidzieć pobocze utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości min. 0,50m.

Dopuszcza się spadek jednostronny jezdni z jednostronnym krawężnikiem na płask. W takim przypadku szerokość pobocza utwardzonego po stronie bez krawężnika musi wynosić min. 0,75m.

Jako odwodnienie należy zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi i włączyć ten odcinek kanalizacji do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Zielona Góra i Ludowa. Koniec istniejącego kolektora kanalizacji zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Zielona Góra.

Dodatkowo w zakresie zamówienia należy wykonać jednostronny chodnik o szerokości minimum 1,5m, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30cm. Między chodnikiem a jezdnią należy przewidzieć, w miejscach gdzie jest taka możliwość, pas zieleni.

W zakresie zadania należy opracować i wykonać czasową i docelową organizację ruchu.

Długość drogi podlegająca przebudowie to 0,255km.

kategoria ruchu KR1 dla jezdni drogi klasy D,

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm (wg Wytycznych Technicznych - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy),
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm (wg Wytycznych Technicznych - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy),
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie, gr. 20cm, zgodnie z PN-S-06102,

Należy uzyskać następujące parametry zagęszczenia i modułów odkształcenia na górze warstw kruszywa 0/63: $IS \geq 1,0$ ($E2/E1 \leq 2,2$) oraz $E2 \geq 130$ MPa

Podłoże gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu należy zagęścić do $IS=1,0$ wg Proctora oraz $E2 \geq 80$ MPa.

w zakresie istniejących warunków gruntowo-wodnych należy wykonać badania geotechniczne w celu zakwalifikowania podłoża do odpowiedniej grupy nośności i opracować odpowiednią opinię geotechniczną;

odtworzenie zjazdów do działek przyległych wykonać w technologii jak droga główna.

4.2.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji w razie pilnej potrzeby

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - nadzór inwestorski dla zadania pn.

„Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaulek Zielony w Wołowie” Etap 1 – roboty budowlane
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. Istniejące sieci nie wymagają przebudowy poza regulacją wysokościową studni rewizyjnych. Należy zabezpieczyć istniejące kable energetyczne i teletechniczne. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wykonawca natrafi na niezabezpieczone kable elektroenergetyczne lub teletechniczne w obrębie projektowanej pieszo-jezdni należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Zabezpieczenie należy wykonać w taki sposób, aby końce rury zabezpieczającej były uszczelnione i znajdowały się poza krawędzią jezdni czy zjazdu. Hydranty naziemne należy zamienić na doziemne.
W opracowaniu przyjęto rozwiązania projektowe, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie ciągu pieszo - jezdni oraz należyta obsługę przyległych posesji. Całość zadania składa się z pięciu odcinków o zmiennej szerokości. Odcinki ponumerowane od 1-3 oraz odcinek nr 5 są ze sobą połączone. Zaprojektowano je wykorzystując całą szerokość pasa drogowego wynoszącego około 10m, z pochyleniem do centralnie umieszczonego ścieku korytkowego. Na odcinku nr 5 pozostawiono istniejącą brzozę obudowując ją wyspą dzielącą, która stanowi jednocześnie element spowolnienia ruchu. Odcinek nr 4 jest oddzielony od pozostałych ulic posesjami prywatnymi. Jego szerokość wynosi 5,5m w rejonie garaży. Jego szerokość na końcowym odcinku jest zmienna i wynosi około 10m. Przewidziano wykonanie pieszo jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Długości odcinków z krawężnikiem betonowym wyniesionym na 2cm przy zjazdach do posesji należy dopasować do istniejących szerokości bram i furtek. Podane na Planie Sytuacyjnym oraz Przekrojach Konstrukcyjnych wyniesienie krawężników na odcinkach bez podmurówki należy dopasować do sytuacji zastanej w terenie, przy czym wykonane krawężniki powinny być wyniesione na wysokość od 3 do 16cm. Na końcach ciągów nr 1 i 3 przewidziano place do zawracania. Przewidziano również miejsca postojowe oraz place do SZO. Na drodze nr 4 (okolice km 0+010,00) należy wykonać korektę wysokościową

zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wokół istniejącej studzienki teletechnicznej. Parametry geometryczne pokazano na planie sytuacyjnym drogowym.

Odwodnienie projektowanej ciągu pieszo - jezdni odbywać się będzie za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego ścieku korytkowego, a następnie do wpustów deszczowych. Na drodze nr 3 (ok. km 0+013,00 – 0+020,00) zaprojektowano odcinek korytka odwadniającego z rusztem stalowym, który połączono przykanalikiem z projektowaną w ramach tego opracowania siecią kanalizacji deszczowej.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do istniejącej już sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach kontraktu przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu.

4.2.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji w razie pilnej potrzeby

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - nadzór inwestorski dla zadań drogowych remontowych pn.:

1) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Remonty bieżące nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenów gminnych

regulacja krawężnika z posadowieniem na nowej ławie betonowej,

wymiana krawężnika z posadowieniem na nowej ławie betonowej (wraz z materiałem),

wymiana spoin w nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 zaprawą cementową fugową,

szybkowiążącą i wysokowytrzymałą,

wymiana spoin w nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 zaprawą cementową fugową, szybkowiązającą i wysokowytrzymałą ,
mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z załadunkiem, wyładunkiem i utylizacją,
regulacja obrzeża ,
wymiana obrzeży betonowych posad. na podsypce cement. – piaskowej (wraz z materiałem),
przebrukowanie nawierzchni chodników ,
wykonanie nawierzchni chodników (wraz z materiałem),
przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej,
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (wraz z materiałem),
regulacja pionowa elementów teletechnicznego uzbrojenia terenu,
profilowanie i obsianie trawą terenów zieleni w ciągach komunikacyjnych dróg,
zakup i transport materiałów do wskazanych miejscowości na terenie Gminy Wołów,
uzupełnienie ubytków masą mineralno-asfaltową na zimno ,
zakup i ułożenie koryt odwodnieniowych betonowych

2) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych
profilowanie szutrowej nawierzchni dróg
wzmocnienie nawierzchni jezdni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm gr 10cm (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)
wzmocnienie nawierzchni jezdni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm każde kolejne 5 cm grubości (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)
wzmocnienie nawierzchni jezdni frezowiną gr 10cm (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)
wzmocnienie nawierzchni jezdni frezowaną za każde kolejne 5 cm grubości (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)
uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni z frezowiny
zakup i transport kłińca 0-31.5mm do wskazanych miejscowości na terenie Gminy Wołów
zakup i transport frezowin do wskazanych miejscowości na terenie Gminy Wołów

3) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Wołów (remonty fragmentaryczne ubytków w nawierzchni bitumicznej lub powierzchniowe w przypadku złego stanu technicznego nawierzchni przy wykorzystaniu różnych technologii)
remont grysami i emulsją za pomocą Pathera
remonty masą min. asfaltową
remont nawierzchni mieszanką mineralno emulsyjną w postaci cienkiej warstwy bitumicznej na zimno w technologii „slurry seal”
mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem i utylizacją
frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem
pojedyncze i podwójne pow. utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltowa
układanie warstw masy min. asfaltowej

4) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Remonty bieżące dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów
(remonty fragmentaryczne ubytków w nawierzchni bitumicznej lub powierzchniowe w przypadku złego stanu technicznego nawierzchni przy wykorzystaniu różnych technologii)
remont grysami i emulsją za pomocą Pathera
remonty masą min. asfaltową

remont nawierzchni mieszanką mineralno emulsyjną w postaci cienkiej warstwy bitumicznej na zimno w technologii „slurry seal”

mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem i utylizacją

frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem

pojedyncze i podwójne pow. utwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltowa

układanie warstw masy min. asfaltowej

4.2.5.) Wartość części: 6869,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji w razie pilnej potrzeby

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 4.1 Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na:

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia dla części od nr 1 do nr 6 Zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) minimum:

- część nr 1 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 2.000.000,00 zł brutto każda.
- Część nr 2 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 500 000,00 zł brutto każda.
- Część nr 3 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 200 000,00 zł brutto każda.
- Część nr 4 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 400 000,00 zł brutto każda.
- Część nr 5 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 600 000,00 zł brutto każda.
- Część nr 6 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 100 000,00 zł brutto każda.

Oferent załączy wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

4.2 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona: Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części od nr 1 do nr 6 Zamawiający uzna dysponowanie:

- część nr 1 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każde.
- Część nr 2 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 500 000.000,00 zł brutto każde.
- Część nr 3 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto każde.
- Część nr 4 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 400 000,00 zł brutto każda.

- Część nr 5 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 600 000,00 zł brutto każda.
- Część nr 6 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł brutto każde.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej dopuszcza, w przypadku złożenia oferty dla poszczególnych Części przedmiotu zamówienia, wykazanie się do realizacji przedmiotowego zamówienia tymi samymi osobami.

Osoby wyznaczone na Inspektorów Nadzoru muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 4)

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ);

b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. (Załącznik nr 5 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania

- ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
- 3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
- 6) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
- 7) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik / do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 8) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

- 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
- 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
- 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
- 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
- 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
- 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
- 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z paragrafem 13 wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ
- 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

- 8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-10 09:00
- 8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow>
- 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-10 09:25
- 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-09