

DROGTIM Adam Pawlucki
Adres do korespondencji:
ul. Jedności Narodowej 81 / 2A
50-262 Wrocław
Siedziba firmy:
ul. Spokojna 14
55-093 Kątna
e-mail: biuro.drogtim@wp.pl
tel. 537 372 797

DROGTIM
Adam Pawlucki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV Z IV

ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTY FORMALNE

„Rozbudowa drogi gminnej - ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych wewnętrznych (ul. Wiśniowa i ul. Polna)”

<u>Nr dokument.:</u>	DT-527/PB
<u>Inwestor.:</u>	Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
<u>Jednostka projektowa:</u>	DROGTIM Adam Pawlucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna
<u>Obiekt:</u>	Droga, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, rowy
<u>Lokalizacja:</u>	województwo: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina: Czernica, m. Dobrzykowice, jednostka ewidencyjna 022301_2 Czernica, obręb 0004 Dobrzykowice, działki ewidencyjne nr: 144/6, 144/22, 215, 216/2, 348/4, 348/19, 348/17, 210
<u>Branża:</u>	DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
<u>Kat. obiektu</u>	IV, XXV, XXVIII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Opracowali:	Imię i nazwisko	Nr i zakres uprawnień	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
Projektant: (branża drogowa)	mgr inż. Adam Pawłucki	264/DOŚ/13 w specjalności drogowej do projektowania - bez ograniczeń	
Sprawdzający (branża drogowa)	mgr inż. Michał Szpyt	DOŚ/0129/PBD/19 do specjalności bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	
Asystent: (branża drogowa)	Julia Grabińska	-	
BRANŻA SANITARNA			
Projektant (branża sanitarna)	mgr inż. Mateusz Bartkowski	121/DOŚ/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wod. kan., ciepłych, wentylacyjnych i gazowych	
Asystent (branża sanitarna)	mgr inż. Anna Cieżak- Bałdyga	-	
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant (branża elektryczna)	mgr inż. Monika Pietruszka	344/DOŚ/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń	

Wrocław, październik 2022 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu

- Strona tytułowa
- Spis treści
- Oświadczenie projektantów i sprawdzających
- Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzającym uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
- Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa
- Projekt Zagospodarowania Terenu – część rysunkowa

TOM II – Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Strona tytułowa
- Spis treści
- Oświadczenie projektantów i sprawdzających
- Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzającym uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
- Projekt Architektoniczno-Budowlany – część opisowa
- Projekt Architektoniczno-Budowlany – część rysunkowa

TOM III – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Strona tytułowa
- Spis treści
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

TOM IV – Załączniki – dokumenty formalne

- Strona tytułowa
- Spis treści
- Opinie, uzgodnienia i pozwolenia

UWAGA: Każdy z czterech tomów Projektu Budowlanego został oprawiony oddzielnie.

SPIS TREŚCI – TOM IV

Spis załączników	Liczba stron	Numer strony
1. Pismo nr PSGWR.ZMSM.763.707-1.AJ.21 z dnia 21.06.2021 r. – PSG – opinia	2	5
2. Pismo nr TD/OWR/OMD/2021-06-25/127 z dnia 07.07.2021 r. – Tauron Dystrybucja – uzgodnienie, warunki zabezpieczenia sieci	4	7
3. Pismo nr DU.624.325.1.2021 z dnia 16.07.2021 r. – ZGK Czernica – warunki prowadzenia robót	3	11
4. Pismo nr DET/UT/HJ/21/7394 z dnia 18.08.2021 r. – Gaz Energia – uzgodnienie	3	14
5. Pismo nr WR.ZUZ.5.4210.82.2022.KC z dnia 05.07.2022 r. – PGW Wody Polskie – Decyzja pozwolenie wodnoprawne	8	17
6. Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej zakończonej w dniu 21.10.2021 r. w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu znak sprawy: SP-GN.6630.769.2021	6	25
7. Pismo nr WZA.5183.3792.2022.MP z dnia 13.09.2022 r. – WUOZ - opinia	1	31
8. Pismo nr IRT.ZPP.550.101.2022 z dnia 26.09.2022 r. – ZWD - opinia	1	32
9. Pismo nr GPI.721.6.2.2021.RM.2 – Wójt Gminy Czernica – opinia	1	33
10. Pismo nr WR.RPP.430.102.2022.kb – PGW Wody Polskie - opinia	2	34
11. Pismo nr WR.ZUZ.5.4210.82.2022.KC – PGW Wody Polskie – zaświadczenie o ostateczności pozwolenia wodnoprawnego	1	36
12. Pismo nr SP-DT.7111.4.16.2022.ML – Zarząd Powiatu Wrocławskiego - opinia	1	37
13. Pismo nr SP-GN.6853.189.2022.SSz – Starostwo Powiatowe – zgoda na dysponowanie działką nr 210	1	38

Pismo nr PSGWR.ZMSM.763.707-1.AJ.21 z dnia 21.06.2021 r. – PSG – opinia



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 71 364 93 22
faks 71 336 71 06
agnieszka.jarzab@psgaz.pl

DROGTIM
Adam Pawlucy
ul. Olbińska 19/106 (budynek A)
50-233 Wrocław

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.707-1.AJ.21

Wrocław, 21-06-2021r.

Dot.: rozbudowy drogi ul. Krótkiej/Ladnej w m. Dobrzykowice.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
pozytywnie opiniuje przedłożony projekt.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność 21.06.2023 r.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Patryk Kowalczyk
Patryk Kowalczyk

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik nr 1
2. ZMSM-AJ a/a



Pismo nr TD/OWR/OMD/2021-06-25/127 z dnia 07.07.2021 r. – Tauron Dystrybucja – uzgodnienie, warunki zabezpieczenia sieci

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Oleśnica
ul. Energetyczna 1, 56-400 Oleśnica
tel.: 71 889 43 11
fax: 71 399 95 19
Wydział Eksploatacji

1042870420



Oleśnica, 07.07.2021r.

Sygnatura: TD/OWR/OMD/2021-06-25/127

Numer kancelaryjny: TD/OWR/OMD/2021-07-08/0000002

PROJEKTANT

DROGTIM Adam Pawlucky
ul. Olbińska 19/106 bud. A
50-233 Wrocław

INWESTOR

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Dotyczy: Rozbudowy drogi Ul. Krótkiej i Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami - Etap I

Odpowiadając na pismo nr 1041624843 z dnia 25-06-2021 informujemy, że spełnienie wymagań stawianych przez normy i obowiązujące przepisy w zakresie zbliżenia otoczenia spoczywa na projektancie. Uzgadniamy przedstawioną dokumentację projektową rozbudowy ul Krótkiej i Ładnej w Dobrzykowicach zakresie urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. z następującymi zaleceniami.

W zakresie projektu przebudowy ul. Krótka i Ładna znajdują się linie kablowe i napowietrzne nN

Prace w obrębie linii elektroenergetycznych wiążą się z dużymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i należy je zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych (urządzenia opisano na mapie).

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Linie napowietrzne, oraz słupy oświetlenia drogowego znajdujące się w zakresie opracowania należy zinwentaryzować we własnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

Kable elektroenergetyczne kolidujące z planowaną inwestycją zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej dwudzielnej (projektowana jezdnia, zjazdy, zatoki, urządzenia krzyżujące się z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną).

Dla kabli nN stosować rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN rury o średnicy minimum 160mm koloru czerwonego. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

Wszelkie prace przy istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału we Wrocławiu TAURON Dystrybucja S.A., a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. O nadzór nad prowadzonymi robotami należy wystąpić do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. we Wrocławiu, ul. Legnicka 60a, 54-204 Wrocław w zakresie linii nN i SN.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnościńska 11 31-358 Kraków
tel.: 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073321, NIP 6110202650, REGON: 230176216
Kapitał zakładowy (wzłacony): 512 124 017,66 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W przypadku kolidujących słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej - słupów oświetlenia drogowego, lub wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli elektroenergetycznych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przestawienia - przełożenia słupów - kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takich przypadkach należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dwa komplety map z ODGiK w skali 1:500 lub 1:1000, z opisem kolizji i ewentualną propozycją przebudowy.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A..

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie prac budowlanych nanieść w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzację rozpoznanej linii przeprowadzić przy udziale pracowników TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Region Oleśnica.


Przed rozpoczęciem prac zaktualizować mapy o nowo powstałą infrastrukturę elektroenergetyczną.

O zamiarze przystąpienia do prac należy powiadomić pisemnie z czternastodniowym wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji Oleśnica ul. Energetyczna 5.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiązującą Taryfą. Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.

Z poważaniem,

OUK TD/OWR/OMD/UB/RS/513/2021
F500376/UB/2021 SAP 0245054168
Barcode : 1041624843

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. dokumentacji

Robert Sielski

Rozdzielnik:

- Adresat

- OMD-3

Załączniki:

- projekt mapy 1 szt.

- wytyczne 1 szt.


W zakresie OMD3 sprawę prowadził:

Robert Sielski, (71) 889 43 85 email: robert.sielski@tauron – dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu Wydział Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, złącz kablowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



Pismo nr DU.624.325.1.2021 z dnia 16.07.2021 r. – ZGK Czernica – warunki prowadzenia robót

**Zakład Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z o.o.**



DU.624.325.1.2021

Ratowice, 16.07.2021r.

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-002 Czernica

Dotyczy: Rozbudowa drogi ul. Krótkiej / Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami - Etap I

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo nr 527DT NR12 z dnia 15.06.2021 (wpłynęło 16.06.2021r.) informuje, że w obrębie planowanej rozbudowy drogi, przebiegają sieci będące w zarządzie tutejszego Zakładu:

- wodociągowa W110PVC (wzdłuż planowanej inwestycji) wraz z uzbrojeniem:

- hydrantem nadziemnym szt. 3 – skrzynka do hydrantu. (zaznaczone na załączniku literą H), skrzynki zasuw z wyprowadzonymi obudowami trzpienia do skrzynek ulicznych,
- zasuw i nawiertki z wyprowadzonymi obudowami trzpienia do skrzynek ulicznych,

- wodociągowa W160 PVC krzyżująca się z inwestycją na skrzyżowaniu ulicy Ładnej i Wrocławskiej wraz z uzbrojeniem

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjna Ø110, Ø160, Ø200 PVC na głębokości zgodnie z rzędnymi na mapie z uzbrojeniem - studniami Dn400 PVC tworzywowymi z włazami typu ciężkiego osadzonymi na teleskopach, oraz studnią Dn1000 betonową na wysokości posesji przy ul. Ładnej 1

- kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø63 PE. Rzędna wyjścia kanału tłoczego z przepompowni w ul. Południowej 118,73, rzędna terenu przepompowni 119,70. Wykonawca robót powinien wykonać odkrywki w celu ustalenia głębokości kanału tłoczego.

Na załączonym planie sytuacyjnym, zaznaczono przebieg powyższych sieci wodociągowej (kolorem niebieskim) i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (kolor pomarańczowy), kanalizacji sanitarnej tłocznej (kolor zielony). Zagłębienie istniejących sieci należy przyjąć jw. oraz na podstawie rzędnych odczytanych z mapy, jednak w obrębie infrastruktury szczególnie w rejonie kanału kanalizacji sanitarnej tłocznej roboty należy prowadzić z zachowaniem ostrożności.

ZGK Czernica informuje o niezinventaryzowanym odcinku przyłącza kanalizacji sanitarnej i studni na sieci. Studnia Dn 1000 betonowa na wysokości posesji przy ul. Ładnej 1. Odcinek niezinventaryzowanego przyłącza i studnię zaznaczono na mapie kolorem czerwonym (oznaczono na załączniku literą S).

ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że nie posiada innych informacji o istniejących, a nieujawnionych na mapach, sieciach wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w obrębie inwestycji.

Warunki przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny zlokalizowanego przy działce nr 49/4 (oznaczony na załączniku graficznym jako H3)

- hydrant podziemny DN80 z podwójnym zamknięciem,
- kolumna hydrantu, korpus górny, korpus dolny, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
- trzpień stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1,

- wrzeczono stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1,
- śruby ze stali nierdzewnej min A2 PN-EN ISO 4017;
- nakrętki ze stali nierdzewnej min A4 PN-EN ISO 4032;
- ZGK Czernica proponuje np. hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem typ 8852.2 DN80 firmy JAFAR,
- skrzynki do hydrantów podziemnych w całości żeliwne, zabezpieczyć przed osiadaniem i przesunięciem,
- osłona odwadniająca - korpus PEHD z zewnętrzną otuliną z geowłókniny
- pod kolanem stopowym hydrantów posadowić prefabrykowane bloki podporowe

Należy uzgodnić projekt przebudowy drogi z tutejszym Zakładem.

Warunki prowadzenia robót w obrębie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

- Na co najmniej 4 dni robocze przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten zamiar w biurze ZGK Czernica Sp. z o.o., celem ustalenia terminu przeglądu stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w obecności Wykonawcy.
- Podczas prowadzenia robót w obrębie sieci kanalizacji sanitarnej, należy zabezpieczyć studnie kanalizacji sanitarnej, przepompownie aby do wnętrza studni nie dostały się żadne elementy, jak ziemia, gruz, asfalt itp.. Kosztami czyszczenia kanału zostanie obciążony Wykonawca.
- Zagłębienie istniejących sieci należy przyjąć na podstawie rzędnych odczytanych z mapy, jednak **w rejonie kanału tłocznego roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu zachowania ciągłości odprowadzania ścieków z przepompowni.**
- Po zakończeniu robót należy dokonać czyszczenia kanałów kanalizacji sanitarnej metodą hydrodynamiczną w obszarze prowadzonych prac. Po przeprowadzonym płukaniu należy dokonać protokolarnego odbioru robót w zakresie infrastruktury wod-kan.
- Należy zabezpieczyć studnie kanalizacji sanitarnej przed napływem wód gruntowych i powierzchniowych.
- Należy zabezpieczyć armaturę na sieci wodociągowej posadowionej w bliskiej odległości od prowadzonych robót.
- Nie magazynować mas ziemnych oraz materiałów na trasie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
- Ujawnione w trakcie prowadzenia robót elementy infrastruktury, niezainwentaryzowane geodezyjnie, należy zgłosić do biura ZGK Czernica Sp. z o.o. oraz wyprowadzić do niwelety nawierzchni, a także zaznaczyć powykonawczo na mapie.

Warunki prowadzenia robót wymiany hydrantu :

- Należy wykonać projekt przebudowy i uzyskać wymagane uzgodnienia (m.in. w ZGK Czernica Sp. z o.o.)
- Na co najmniej 5 dni roboczych przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten zamiar w biurze ZGK Czernica Sp. z o.o., celem ustalenia ewentualnego terminu przeglądu stanu technicznego sieci wodociągowej i ustalenia konieczności zamknięcia sieci wodociągowej.
- Montaż hydrantu przeprowadzać tylko w obecności i pod nadzorem przedstawicieli ZGK Czernica.
- Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem ostrożności.
- Hydrant zaznaczyć powykonawczo na mapie.

Załączniki:


1 Plan z naniesionymi sieciami wod-kan

Sprawę prowadzi:

Monika Grozik, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 32

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
Monika Grozik
INSPEKTOR
ds. sieci wodociągowej - kanalizacyjnej



Pismo nr DET/UT/HJ/21/7394 z dnia 18.08.2021 r. – Gaz Energia – uzgodnienie

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

DROGTIM Adam Pawlucky
Ul. Ołbińska 19/109 (budynek A)
50-233 Wrocław

E-Mail
hubert.jeruzal@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Telefon
(+48.61) 829 98 28

Data
18.08.2021r.

Wasz znak / Wasze pismo

Nasz znak / Nasze pismo
DET/UT/HJ/21/7394

Dotyczy: Uzgodnienie projektu pn. „Rozbudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami – Etap I”.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie uzgodnienia rozbudowy ul. Krótkiej i Ładnej w m. Dobrzykowice, gm. Czernica, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. uzgadnia realizację ww. inwestycji w zakresie dotyczącym sieci gazowej na niżej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: **2185/DET/21**

1. Przebudowę, budowę drogi nad gazociągiem wykonać przy zachowaniu przepisów określonych w obowiązującym *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*. Prace montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra. Sieć gazowa została wybudowana w okresie pomiędzy datą 12.12.2001r., a datą 26.04.2013r., z czym wiąże się strefy kontrolowane zgodnie z Załącznikiem nr.2 *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*.
2. W miejscach przejścia gazociągów średniego ciśnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami – gazociągi należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o odpowiednio dobranych parametrach i średnicach, wyprowadzoną poza krawędź drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przecięcia gazociągu z krawężnikami i opornikami, a podczas ich montażu nie umieszczać krawężników i oporników wzdłuż jego osi.
4. Projektowaną sieć, przyłącza, przykanaliki sieci kanalizacji deszczowej w stosunku do gazociągów wykonać zgodnie z zapisami (w tym odległościami) określonymi w obowiązującym *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*. Przy przekroczeniach należy zachować pionowe odległości normatywne oraz stosować rury osłonowe. Prace montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra. Sieć gazowa została wybudowana w okresie pomiędzy datą 12.12.2001r., a datą 26.04.2013r., z czym wiąże się strefy kontrolowane zgodnie z Załącznikiem nr.2

Zarząd: Falko Thorneier (Prezes Zarządu), Paweł Chałupka, Ireneusz Sawicki
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202
Kapitał Zakładowy PLN 158.167.550,00 (w pełni wpłacony)
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284



Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

5. Studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, przykanaliki powinny znajdować się w odległościach normatywnych poza strefą kontrolowaną gazociągu.
6. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych.
7. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra (adres do korespondencji poniżej treści niniejszego pisma) o planowanym rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
8. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogóra.
9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągami i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej.
10. W przypadku uszkodzenia gazociągu Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.
11. Uzgodnienie jest ważne łącznie z załącznikiem mapowym przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeruzal

Specjalista Ds. Technicznych


Arieta Wojciechowska

Inspektor Nadzoru Technicznego

Do wiadomości:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Oddział w Twardogórze
56-416 Twardogóra
ul. Ogrodowa 11

tel.: +48 71 315 05 05
tel.: +48 71 399 64 01
fax: +48 71 399 64 06



Pismo nr WR.ZUZ.5.4210.82.2022.KC z dnia 05.07.2022 r. – PGW Wody Polskie – Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

527

Wrocław, 05.07.2022 r.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.4210.82.2022.KC

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, 4, 6, 7 i 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 12, art. 407 ust. 1 i 5, art. 408 oraz art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.; dalej Prawo wodne z 2017 r./, rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1311/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej K.p.a./, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adama Pawluckiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. 6 wylotów do rowów o numerach: R-1, R-3, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
2. wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na wykonaniu 2 przepustów oraz wydłużeniu 1 przepustu, zlokalizowanych na dz. nr 215 i 348/17, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
3. wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zmianie przebiegu trasy rowów R-1, R-3, R-4, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica oraz pogłębienie rowu R-2, zlokalizowanego na dz. nr 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
4. wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zarurowaniu odcinków rowu Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4, zlokalizowanych na dz. nr 215, 348/4 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
5. usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni przebudowywanej drogi, do rowów, zlokalizowanych na dz. nr 215 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica;

orzekam

- I. Wydaję na rzecz Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 6 wylotów do rowów o numerach: R-1, R-3, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica, o następujących parametrach:

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Tabela 1. Lokalizacja i parametry projektowanych wylotów

Lp.	Nazwa wylotu	Średnica wylotu	Materiał	Rzędna dna wylotu	Współrzędne geodezyjne Układ PL-ETRF2000 (strefa 6)	
		[mm]			X	Y
1	W-1	300	beton	118,77	5662071.48	6443533.13
2	W-2	300	beton	118,87	5662048.99	6443546.25
3	W-3	300	beton	118,98	5662024.57	6443556.43
4	W-4	160	beton	119,51	5661900.57	6443610.06
5	W-5	160	beton	120,25	5661748.46	6443682.28
6	W-6	160	beton	120,35	5661703.77	6443704.54

- II. Wydaję na rzecz Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na:
- wydłużeniu przepustu P-1, zlokalizowanego na dz. nr 348/17, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica, o następujących parametrach:
 - rzędna wlotu: 118,62 m n.p.m.,
 - rzędna wylotu: 118,59 m n.p.m.,
 - średnica: 400 mm,
 - spadek dna: 0,20 %,
 - długość projektowanego przepustu: 14,69 m,
 - długość istniejącego przepustu: 10,50 m,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) – początek zarurowania: X – 5662053.60, Y – 6443484.74,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) – koniec zarurowania: X – 5662054.29, Y – 6443470.69,
 - wykonaniu 2 przepustów, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica, o następujących parametrach
 - przepust P-2:
 - rzędna wlotu: 118,89 m n.p.m.,
 - rzędna wylotu: 118,92 m n.p.m.,
 - średnica: 400 mm,
 - spadek dna: 0,40 %,
 - długość projektowanego przepustu: 7,35 m,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) – początek zarurowania: X – 5662044.02, Y – 6443549.16,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) – koniec zarurowania: X – 5662036.85, Y – 6443550.81,
 - przepust P-3:
 - rzędna wlotu: 119,53 m n.p.m.,
 - rzędna wylotu: 119,49 m n.p.m.,
 - średnica: 400 mm,
 - spadek dna: 0,50 %,
 - długość projektowanego przepustu: 8,45 m,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) – początek zarurowania: X – 5661911.33, Y – 6443604.91,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) – koniec zarurowania:

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

X – 5661903.81, Y – 6443608.77.

- III. Wydaję na rzecz Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zmianie przebiegu trasy rowów R-1, R-3, R-4, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica oraz pogłębienie rowu R-2, zlokalizowanego na dz. nr 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica, o następujących parametrach:

Tabela 2. Lokalizacja i parametry przebudowywanych rowów

Lp.	Nazwa odcinka rowu	Lokalizacja / nr działki	Długość [m]	Spadek [%]	Rzędna dna rowu		Współrzędne geodezyjne Układ PL-ETRF2000 (strefa 6)	
					początek [m n.p.m.]	koniec [m n.p.m.]	początek	koniec
1	R-1	215	31,70	0,30	118,77	118,89	X: 5662071.48 Y: 6443533.13	X: 5662044.02 Y: 6443549.16
2	R-2a	348/17 i 348/19	16,50	0,20	118,64	118,62	X: 5662052.97 Y: 6443501.28	X: 5662053.60 Y: 6443484.74
3	R-2b	210 i 348/17	19,60	0,20	118,59	118,56	X: 5662054.29 Y: 6443470.70	X: 5662051.56 Y: 6443452.53
4	R-3	215	64,80	0,40	118,92	119,22	X: 5662036.85 Y: 6443550.81	X: 5661977.35 Y: 6443576.23
5	R-4	215	28,50	0,40	119,38	119,49	X: 5661936.44 Y: 6443591.78	X: 5661911.33 Y: 6443604.91
6	R-5	215	62,50	0,40	119,53	119,78	X: 5661903.81 Y: 6443608.77	X: 5661847.12 Y: 6443635.11
7	R-6	215	64,10	0,40	120,21	120,37	X: 5661750.83 Y: 6443681.34	X: 5661693.35 Y: 6443709.71

- IV. Wydaję na rzecz Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zarurowaniu odcinków rowu Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4, zlokalizowanych na dz. nr 215, 348/4 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica, o następujących parametrach:

Tabela 3. Lokalizacja i parametry przebudowywanych rowów

Lp.	Nazwa odcinka rowu	Lokalizacja / nr działki	Długość [m]	Spadek [%]	Rzędna dna rowu		Współrzędne geodezyjne Układ PL-ETRF2000 (strefa 6)	
					początek [m n.p.m.]	koniec [m n.p.m.]	początek	koniec
1	Z-1	215	36,00	0,30	119,15	119,04	X: 5662143.04 Y: 6443495.09	X: 5662110.38 Y: 6443502.06
2	Z-2	348/4 i 348/19	22,00	0,20	118,74	118,64	X: 5662062.14 Y: 6443538.84	X: 5662052.97 Y: 6443501.28
3	Z-3	215	29,50	0,30	119,22	119,38	X: 5661977.36 Y: 6443576.25	X: 5661936.44 Y: 6443591.78
4	Z-4	215	85,70	0,25	119,78	120,13	X: 5661847.12 Y: 6443635.11	X: 5661769.36 Y: 6443672.02

- V. Wydaję na rzecz Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni przebudowywanej drogi, do rowów, zlokalizowanych na dz. nr 215 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica, w ilości:

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Tabela 4. Ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych

Lp.	Nazwa / rodzaj wylotu	Rodzaj odbiornika	Powierzchnia rzeczywista zlewni	Powierzchnia zredukowana zlewni	Maksymalna ilość wód (Q_{max})	Średnia roczna ilość wód (Q_{sr})
			[ha]	[ha]	[m ³ /s]	[m ³ /rok]
1	wylot W-1	rów R-1	0,313	0,275	0,02073	1569,58
2	wylot W-2	rów R-1	0,025	0,022	0,00169	127,79
3	wylot W-3	rów R-3	0,058	0,052	0,00390	295,06
4	wylot W-4	rów R-5	0,040	0,035	0,00267	201,85
5	wylot W-5	rów R-6	0,028	0,025	0,00186	140,51
6	wylot W-6	rów R-6	0,041	0,036	0,00279	210,54
7	wylot z zarurowywanego rowu Z-2	rów R-2a	0,774	0,683	0,05169	3899,93
8	wylot z zarurowywanego rowu Z-3	rów R-3	0,378	0,334	0,02538	1907,14
9	wylot z zarurowywanego rowu Z-4	rów R-5	0,241	0,212	0,01617	1210,52

o składzie na wylocie do odbiornika:

- zawiesiny ogólne $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$,
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$.

- VI. W związku z wydanym pozwoleniem, o którym mowa w pkt. I. – V. niniejszej decyzji, ustala się następujące obowiązki:
1. wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego;
 2. pozostawienie terenu w stanie uporządkowanym po zakończeniu prac;
 3. powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót;
 4. zaspokojenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w pkt. V. niniejszej decyzji zostaje wydane na czas oznaczony, tj. **do 5 lipca 2052 roku**.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie Prawa wodnego z 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 397 ust. 1 organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt. 1 lit. a, c i d.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

W związku z powyższym wniosek złożony w dniu 04.02.2022 r. (skorygowany w dniu: 20.05.2022 r.) przez Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adama Pawluckiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych, tj. 6 wylotów do rowów o numerach: R-1, R-3, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na wykonaniu 2 przepustów oraz wydłużeniu 1 przepustu, zlokalizowanych na dz. nr 215 i 348/17, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zmianie przebiegu trasy rowów R-1, R-3, R-4, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica oraz pogłębienie rowu R-2, zlokalizowanego na dz. nr 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zarurowaniu odcinków rowu Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4, zlokalizowanych na dz. nr 215, 348/4 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
- usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni przebudowywanej drogi, do rowów, zlokalizowanych na dz. nr 215 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica;

został rozpatrzony przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego PGW Wody Polskie.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny wykonany w styczniu 2022 r. (skorygowany w maju 2022 r.), wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz oryginał pełnomocnictwa, jak również uproszczone wypisy z rejestru gruntów (w formie elektronicznej). W toku postępowania pełnomocnik składał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. Ostatnie uzupełnienie wpłynęło dnia 04.07.2022 r.

W oparciu o dołączone do wniosku dokumenty, ustalono co następuje.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 176 t.j./.

Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 176 t.j./, w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm./.

Na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne art. 16 pkt 65, art. 389 pkt 6 Prawo wodne z 2017 r. W myśl art. 16 pkt 65 ww. ustawy poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, a w szczególności urządzenia lub budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne /art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne z 2017 r./ Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne z 2017 r., usługą wodną jest odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1311/ wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 ww. rozporządzenia mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne z 2017 r. – bez oczyszczania. Ponieważ przedmiotowa sprawa dotyczy odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni drogi gminnej klasy Z, chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego, w pozwoleniu zostały określone parametry ilościowe odprowadzanych wód oraz zawarty warunek o nieprzekraczaniu wartości 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie, w dniu 26.05.2022 r., zawiadomił zainteresowane strony (w trybie art. 61 § 4 K.p.a.) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Stosownie do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dokumentami dołączonymi do wniosku oraz złożenia wniosków czy zastrzeżeń do prowadzenia postępowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z 2017 r. informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Czernica oraz w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie.

W wyznaczonym terminie 7 dni, od dnia publicznego ogłoszenia, strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm./, a w szczególności:

1. „Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1967/, zgodnie z którym teren planowanego przedsięwzięcia wchodzi w skład jednolitych części wód powierzchniowych, (JCWP), RW600023136769 o nazwie „Kanał Graniczny”, a także w skład jednolitej części wód podziemnych, (JCWPd), o nr PLGW600096.
2. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1938/. Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, nie znajduje się w obszarze występowania form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm./.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany przez Pana Adama Pawluckiego, Pana Michała Szpyta, Panią Annę Cieżak-Bałdyga oraz Panią Julię Grabińską z maja 2022 r.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy Prawo wodne z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2, a dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408, art. 409 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słusznym interesów stron.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r.). Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną tj. odprowadzenie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r., wydano na wniosek strony na czas oznaczony, tj. do 5 lipca 2052 r. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z 2017 r. obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych. Stąd w przedmiotowej decyzji nie określono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się decyzją ostateczną i prawomocną.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym bądź urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane – art. 415 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne /art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego z 2017 r./.

Właściciel urządzenia wodnego zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego urządzenia wodnego Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia – art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm./.

**DYREKTOR**

Agnieszka Gramiak-Bień

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Adama Pawluckiego
2. Skarb Państwa – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Do wiadomości:

1. WR-ZZI
2. WR-ZUZ - a/a

Adnotacja o opłatach:

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm./ za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w dniu 01.07.2022 r. uiszczono opłatę w wysokości $2 \times 237,87 \text{ zł} = 475,74 \text{ zł}$ (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) na konto RZGW we Wrocławiu.

Podmiot zwolniony z opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z art. 7 pkt 3, zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm./.

SP-GN.6630.769.2021

Wrocław, dn. 02.11.2021 r.

Starosta Powiatu Wrocławskiego
Przewodniczący narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

Znak sprawy: SP-GN.6630.769.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 21.10.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady:	Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz oświetlenia przy ul. Ładnej i Krótkiej w miejscowości Dobrzykowice.
Lokalizacja:	Gmina: Czernica Obręb: Dobrzykowice, dz.: 211/2, 215, 216/2, 348/4, 348/19
Wnioskodawca:	DROGTIM ADAM PAWŁUCKI ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna
Przewodniczący:	Bogusław Kołtuniewicz
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	08.10.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Brak na mapie punktów osnowy geodezyjnej; z punktem nr 614813110360 występuje kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej (odległość wynosi 0,18 m), z punktem 453.344-25.6 zbliżenie do projektowanego oświetlenia na odległość 0,28 m oraz brak punktu osnowy geodezyjnej nr 614813110370.
W obrębie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr 614813110360, 614813110370, 453.344-25.6, które należy chronić przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopów. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty należy odtworzyć.
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 453.344-25.6, 614813110360, 614813110370.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1		Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Grażyna Błaszczak, dn. 02-11-2021 09:14:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 5

SP-GN.6630.769.2021

	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław		
2	DSS OPERATOR S.A. ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Dąbrowski Tadeusz
3	G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	HAWE Telekom Sp. z o.o. ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa elektroniczny	Bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Balcerczyk Grzegorz
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Godlejewski Tomasz
8	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	PKP Telko Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Wydział Dokumentacji pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Na przyłączenie do sieci będącej Własnością TAURON Nowe Technologie należy posiadać warunki przyłączenia. W przypadku ich braku należy wystąpić ze stosownym wnioskiem. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -100 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,	Stawiski Roman

Dokument wygenerował(a): Grażyna Błaszczyk, dn. 02-11-2021 09:14:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

SP-GN.6630.769.2021

	<p>0,5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TD SA, należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TD SA, O/Wrocław o nadzór. Dodatkowo proszę stosować "Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA", oraz przepisy bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń będących pod napięciem.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI</p> <p>1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.</p> <p>2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.</p> <p>4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.</p>	
--	---	--

Dokument wygenerował(a): Grażyna Błaszczak, dn. 02-11-2021 09:14:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

SP-GN.6630.769.2021

		<p>5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu Wydział Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.</p> <p>6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p> <p>7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, łącz kablowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.</p> <p>8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.</p>	
13	TK Telekom Spółka z o.o. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa	Uczestnik nieobecny na naradzie	
14	Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica	Uczestnik nieobecny na naradzie	
15	Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
Bogusław Kołtuniewicz

z up. STAROSTY

Grażyna Błaszczak
INSPEKTOR

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dokument wygenerował(a): Grażyna Błaszczak, dn. 02-11-2021 09:14:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 4 z 5

SP-GN.6630.769.2021

.....
Podpis przewodniczącego narady**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Grażyna Błaszczak, dn. 02-11-2021 09:14:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 5 z 5

Załącznik graficzny z narady koordynacyjnej

Wojewódzki Urząd
Konservatorski Zabytków
we Wrocławiu
24-3 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
tel. 71 343-65-01, 344-58-02, fax 344-14-49
WZA.5183.3792.2022.MP
rkp-35059-2022



Wrocław, 13.09.2022 r

DROGTIM Adam Pawłucki
ul. Jedności Narodowej 81/2a
50-262 Wrocław

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytków dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych (ul. Wiśniowa i ul. Polna) w Dobrzykowicach, gm. Czernica”.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr: 527 DT NR 36 z dnia 09.09.2022 r., w sprawie jak wyżej informuję, że opiniuję pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego przedmiotową inwestycję z następującym zastrzeżeniem:

- w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj: Dz. U. 2021, poz. 710),
- przy budowie chodnika i zjazdów do posesji należy zastosować kostkę w odcieniach szarości.

Zawarcie powyższych warunków w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, w zakresie dróg publicznych (t.j: Dz.U.2020, poz. 1363) do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych (ul. Wiśniowa i ul. Polna) w Dobrzykowicach, gm. Czernica”, na zasadzie określonej w art. 11d ust. 1 pkt 8f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j: Dz.U.2020, poz. 1363), wynika z potrzeb ochrony zabytków i jest konieczne dla trwałego zachowania wartości zabytku, zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j: Dz.U.2022, poz. 840).

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Daniel Głbski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a t-ka Dobrzykowice, gm. Czernica

mp/mjk/do

204

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

WYBRZEŻE J. SŁOWACKIEGO 12-14, 50-411 WROCŁAW
IRT.ZPP.550.101.2022

Wrocław, 26.09.2022 r.

Dotyczy: pisma Pełnomocnika Wójta Gminy Czernica
znak: 527 DT NR 38 z dnia 09.09.2022 r.,
data wpływu do UMWD - 12.09.2022 r.,
data wpływu do IRT - 13.09.2022 r.

Wójt Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Opinia

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:
„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych wewnętrznych (ul. Wiśniowa i ul. Polna)”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 176) oraz w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4370/VI/21 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Wałęgi, Zastępcy Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego, do działania w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego opiniuje pozytywnie projekt:

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych wewnętrznych (ul. Wiśniowa i ul. Polna)”.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że ww. zadanie inwestycyjne jest zgodne z celami, zasadami i kierunkami polityki przestrzennej województwa dolnośląskiego ustalonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XIX/482/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020 poz. 4036 z dnia 30 czerwca 2020 r.).

Otrzymują:

- Pełnomocnik
- Zarząd Województwa Dolnośląskiego
- IRT a/a

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Zastępcą Dyrektora
Instytutu Rozwoju Terytorialnego
Agnieszka Wałęga

Sprawę prowadzi: R. Banasiak/ tel. 71 374 95 21

**URZĄD GMINY CZERNICA**

Czernica dn. 23.09.2022r.

GPI.721.6.2.2021.RM.2

Adam Pawlucki
DROGTIM
ul. Jedności Narodowej 81/2a
50-262 Wrocław

Dotyczy: korekty opinii dla wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej- ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych wewnętrznych (ul. Wiśniowa i ul. Polna)”

Niniejszym, w odpowiedzi na pismo nr 527 DT NR 35, Wójt Gminy Czernica opiniuje pozytywnie w trybie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 176 ze zm.), zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej- ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych wewnętrznych (ul. Wiśniowa i ul. Polna)”.

Z up. Wójt
Zastępca kierownika Referatu
Gospodarki Przemysłowej i Inwestycji
Robert Makiela

Sprawę prowadzi: Robert Makiela tel. 502735453



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wasz znak: 527 DT NR 37
Nasz znak: WR.RPP.430.102.2022.kb

Wrocław, 20 września 2022 r.

Pan Pawłucki Adam
DROGTIM ADAM PAWŁUCKI
ul. Jedności narodowej 81/2a
50-262 Wrocław

Dotyczy zadania pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej - ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych wewnętrznych (ul. Wiśniowa i Polna)”

Pan Adam Pawłucki działając w imieniu i na rzecz Gminy Czernica z upoważnienia jej Wójta pismem z dnia 9 września 2022 r., znak 527 DT NR 37 (data wpływu 13.09.2022 r.) zwróciła się o wydanie opinii dla wskazanej powyżej inwestycji drogowej.

Stosownie do postanowień art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Na podstawie przesłanych do zaopiniowania materiałów ustalono natomiast, że teren przewidziany dla realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się aktualnie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

Jak wskazano we wniosku przewiduje się rozbudowę drogi uwzględniającą poszerzenie jezdni asfaltowej, budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego. W związku z poszerzeniem jezdni wykonana zostanie zmiana lokalizacji bądź zarurowanie istniejących rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasie drogowym. W związku ze zmianą usytuowania rowu zostanie wykonana likwidacja i budowa nowych przepustów. Rozbudowywaną jezdnię, projektowany chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy planuje się odwodnić za spadków poprzecznych oraz podłużnych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przebudowywanych rowów.

Z uwagi na zakres inwestycji należy mieć na uwadze przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego (art. 389, 394 i 395 ustawy Prawo wodne). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Stosownie do art. 388 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 pkt 6-10 tej ustawy, następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wrocław
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępcę Dyrektora
Dariusz Kırkos

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Sprawa prowadzi:

Katarzyna Bułmiak, Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
tel.: 71 33-78-828, e-mail: op.wroclaw@wody.gov.pl

Do wiadomości:

- Zarząd Zlewni we Wrocławiu
- RPP a/s

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO), informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW WP).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem – iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/łu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/ą dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępnienie dane nie mogą ujawniać informacji niezawinionych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 - b) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/ą dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO).
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa (podstawa prawna: art. 77 RODO).
- 9) Padanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
- 10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.4210.82.2022.KC

Wrocław, 23.08.2022 r.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 127a § 2 i art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm./, zaświadczam, że decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 05.07.2022 r., znak: WR.ZUZ.5.4210.82.2021.KC, wydana na rzecz Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adama Pawluckiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. 6 wylotów do rowów o numerach: R-1, R-3, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
2. wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na wykonaniu 2 przepustów oraz wydłużeniu 1 przepustu, zlokalizowanych na dz. nr 215 i 348/17, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
3. wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zmianie przebiegu trasy rowów R-1, R-3, R-4, R-5 i R-6, zlokalizowanych na dz. nr 215, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica oraz pogłębienie rowu R-2, zlokalizowanego na dz. nr 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
4. wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowów, polegające na zarurowaniu odcinków rowu Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4, zlokalizowanych na dz. nr 215, 348/4 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica,
5. usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni przebudowywanej drogi, do rowów, zlokalizowanych na dz. nr 215 i 348/19, ob. Dobrzykowice, gm. Czernica;

stała się ostateczna z dniem 23.07.2022 r.

Z-CA DYREKTORA

Robert Łazik

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Adama Pawluckiego

Do wiadomości:

1. WR-ZZI
2. WR-ZUZ - a/a

Adnotacja o opłatach:

Podmiot zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 7 pkt 3, zgodnie z częścią II załącznika do ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm./.



Zarząd Powiatu Wrocławskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

www.powiatwroclawski.pl

starostwo@powiatwroclawski.pl

SP-DT.7111.4.16.2022.ML
Pismo nr 4

Wrocław, dnia 11 października 2022 r.

DROGTIM Adam Pawłucki
ul. Spokojna 14
55-093 Kątna

dotyczy: opinii w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Krótka (droga klasy L) wraz z włączeniem do dróg gminnych wewnętrznych (ul. Wiśniowa i ul. Polna)”

W nawiązaniu do pisma z dnia 28.09.2022 r. w sprawie jw. informuję, iż opiniuję przedstawione rozwiązania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z art. 11b (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) według przedłożonych opracowań bez uwag.

z up. ZARZĄDU

Natalia Stani-Kus
KIEROWNIK REFERATU
ds. przygotowania i realizacji robót drogowych
w Wydziale Dróg i Transportu

Załączniki:
1) Zaopiniowany plan sytuacyjny - arkusz 2 - 1 egz.

Opis:

2) Adresat
s/a

Sprawy prowadzi:
Marta Lipińska-Zedzik tel. 71 72 21 873
e-mail: marta.lipinska@powiatwroclawski.pl

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy. Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:
<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
SP-GN.6853.189.2022.SS2
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/7221750, fax 71/7221706

Wrocław, dnia 05-09-2022 r.

DROGTIM
Adam Pawlucski
ul. Jedności Narodowej 81/2a
50-262 Wrocław
(wnioskodawca)
Gmina Kobierzyce
(inwestor)

W odpowiedzi na Państwa pismo Starosta Powiatu Wrocławskiego gospodarujący mieniem Skarbu Państwa wydaje zgodę właścicielską dla działki nr 210, położonej w obrębie Dobrzykowice, gmina Czernica i jednocześnie uzgadnia planowany zakres inwestycji dotyczący projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi – ulicy Krótkiej w Dobrzykowicach”.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i stanowi dokument o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Z up. STAROSTY
Andrzej Podsiadło
Dyrektor
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Sprawę prowadzi:
Sławomir Szczepanik
☎ 71 72-21-756