




PRZEKRÓJ A - A



RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ B - B



- UWAGI:
- Zastosować:
1.1 dla kabli nN rurę ochronną dwudzielną koloru niebieskiego o średnicy min. 110 mm
1.2 dla kabli teletechnicznych rurę ochronną dwudzielną koloru pomarańczowego o średnicy min. 110 mm
wyprowadzoną 0,5m poza obrys wodociągu.
 - Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

HALIT Halama Grzegorz 43-246 Strumień, ul. Leśna 9				
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Dębina i ulicy Zalesie w sołectwie Pogórze	Projektował:	Nazwisko: mgr inż. Grzegorz Halama nr upr. SLK/8662/PBS/19		Podpis:
Adres inwestycji: Pogórze, ul. Dębina, ul. Zalesie	Opracował:	mgr inż. Agnieszka Jaszczurowska		
Inwestor: Gmina Skoczów Rynek 1, 43-430 Skoczów				
Tytuł: Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych	Stadium: PT	Skala: -	Data: 09.2023	Nr. rys.: 4