

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej RYPAKI w miejscowości Rytro
ADRES INWESTYCJI : Rytro
INWESTOR : GMINA RYTRO
ADRES INWESTORA : 33-343 Rytro 265
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2022 r.

Stawka roboczogodziny : 30,00 zł
Poziom cen : II kw. 2022 r.

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	70,00 % R+S
zysk od R+S+ko [ZR]	12,50 % R+S+KR(R+S)
Vat [V]	23,00 % R+M+S+KR(R+S)+ZR(R+S)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.09.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe - tyczenie			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg	km		
d.1	0111-01	0,220	km	0,22	
				RAZEM	0,22
2		Nawierzchnia			
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu	m ²		
d.2	1005-05	220*3,0	m ²	660,00	
				RAZEM	660,00
3	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm, beton C30/37, -	m ²		
d.2	0308-03	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW KOLEIN	m ²	440,00	
		220*(1+1)		RAZEM	440,00
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - Siatka zbrojeniowa o oczkach 15 x 15 cm fi	t		
d.2	0290-01	6 mm - ZBROJENIE NA ISTNIEJĄCYM BETONIE W CELU WZMOCNIE-	t	1,98	
		NIA		RAZEM	1,98
		660,0*3,0/1000			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm, beton C30/37, z wy-	m ²		
d.2	0308-03	konaniem szczelin poprzecznych co 3,0 m, szczotowaniem i wykończeniem	m ²	660,00	
		krawędzi betonowej		RAZEM	660,00
		220*3,0			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.2	0308-04	Krotność = 10	m ²	660,00	
		660,0		RAZEM	660,00
7	KNNR 10	Transport technologiczny betonu (lokalizacja drogi w terenie górzystym)	m ³		
d.2	0401-08	(440)*0,05	m ³	22,00	
		(660)*0,15	m ³	99,00	
				RAZEM	121,00
3		Pobocza			
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0113-06	15 cm	m ²	100,00	
		200*0,25*2,0		RAZEM	100,00