



PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| NR | Średnica [mm] # | Długość [cm] | Ilość [szt.] | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m] | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|--|--|
| | | | | B500 | | | |
| | | | | # 8 | # 12 | | |
| 1 | 12 | 228 | 4 | | 9.12 | | |
| 2 | 12 | 170 | 4 | | 6.80 | | |
| 3 | 8 | 122 | 14 | 17.08 | | | |
| DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m] | | | | 17.08 | 15.92 | | |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | 0.395 | 0.888 | | |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | 6.75 | 14.14 | | |
| MASA RAZEM [kg] | | | | 20.88 | | | |

UWAGI

Beton klasy B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN (B500), A-I (St3S-b)
Wymiary liniowe podano w [cm]
Wymiary należy sprawdzić na budowie
Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]
Otulina prętów zbrojeniowych min. 3cm

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część
architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

| | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|
| Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989 | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52 | | | |
| Nazwa rysunku: NADPROŻE ŻELBETOWE Poz. N3 | | Skala: 1:50 | Nr rys: K17 |
| Projektant: specjalność konstrukcyjno- budowlana | mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10 | Data: 14.04.2021r. | Podpis: |
| Sprawdzający: specjalność konstrukcyjno- budowlana | inż. Jan Belzerowski UPR. NR UAN-NB-7210/166/85 | Data: 14.04.2021r. | Podpis: |