

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø	#			St3S		B500	
					Ø 6		# 16	
1		16	826	2			16.52	
2		16	300	3			9.00	
3		16	826	2			16.52	
4		16	618	6			37.08	
5	6		134	74	99.16			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					99.16		79.12	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					22.01		124.85	
MASA RAZEM [kg]					22.01		124.85	

Beton klasy B25 (C20/25)
 Stal zbrojeniowa klasy A-III (B500), A-I (St3S-b)
 Wymiary liniowe podano w [cm]
 Wymiary należy sprawdzić na budowie
 Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]
 Otulina prętów zbrojeniowych min. 3cm

<p align="center">Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz</p> <p align="center">Polnica 103b, 77-300 Czufchów tel. 604 574 989</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</p> <p>Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52</p>			
<p>Nazwa rysunku:</p> <p>PODCIĄG ŻELBETOWY Poz. P3</p>		<p>Skala:</p> <p>1:50</p>	<p>Nr rys:</p> <p>K8</p>
<p>Projektant: specjalność konstrukcyjno- budowlana</p>	<p>mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10</p>	<p>Data: 14.04.2021r.</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający: specjalność konstrukcyjno- budowlana</p>	<p>inż. Jan Belzerowski UPR. NR UNAN-NB-7210/166/85</p>	<p>Data: 14.04.2021r.</p>	<p>Podpis:</p>