



SD1.1
Blachodachówka modułowa karpiówka
Łaty 6x4cm
Kontrłaty 4x3cm
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
Krokwie 8x20cm
Wełna mineralna między krokwiami 20cm
Wełna mineralna pod krokwiami 10cm
Folia polietylenowa 0.2mm
Płyta gipsowo-kartonowa w systemie biernej ochrony pożarowej EI30

SD1.1
Blachodachówka modułowa karpiówka
Łaty 6x4cm
Kontrłaty 5x3cm
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
Krokwie 8x20cm
Wełna mineralna między krokwiami gr. 20cm
Paroizolacja z folii polietylenowej 0.2mm

PG2
Gres 1cm
Podkład z betonu 6.5 cm
Folia polietylenowa gr. 0.3mm 2x
Płyta styropianowa EPS 200-036 PODŁOGA 12cm
Folia polietylenowa gr. 0.3mm
Podkład betonowy C8/10 12.0 cm
Podsypka z zagęszczonego piasku 30.0 cm

PS 1
Posadzka
Cementowa warstwa wyrównawcza 6.5cm
Folia polietylenowa gr. 0.3mm 2x
Płyta styropianowa EPS PODŁOGA PLYWĄJĄCA 5.0 cm
Folia polietylenowa gr. 0.3mm
Monolityczny strop bez wypełnienia 18cm
Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52			
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A	Skala: 1:50	Nr rys: A4	
Projektant: specjalność architektoniczna budowlana	mgr inż. Mirosława Piłarska UPR. NR 472/68	Data: 14.04.2021r.	Podpis:
Projektant: specjalność konstrukcyjno- budowlana	mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10	Data: 14.04.2021r.	Podpis:
Sprawdzający: specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana	inż. Jan Belzerowski UAN-NB-7210/189/85; 166/85	Data: 14.04.2021r.	Podpis: