
























ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE	D1	D1	D1N	D1N	D2	D2N	D2N	D2Z	D2Z
SCHEMAT									
SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ	100×205	160×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	160×260	160×260
WYMIARY W ŚWIECIE	90×200	150×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	152×200	152×200
ORIENTACJA	P	P	L	P	L	L	P	L	P
IŁOŚĆ	1	1	3	3	1	4	1	1	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	REI 60	-	-	-	-	-	REI 60	REI 60

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE	D3	D3	D3Z	D4ZP	D5Z	D6P	D7	D†	D†
SCHEMAT									
SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ	120×205	120×205	150×260	160×205	120×205	160×205	160×205	96×190	96×190
WYMIARY W ŚWIECIE	110×200	110×200	142×200	152×201	110×200	150×200	150×200	90×187	90×187
ORIENTACJA	L	P	P	P	P	L	L	L	P
IŁOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drzwi oznaczone symbolem N z nawiewem dolnym o powierzchni min. 220cm².
Drzwi oznaczone sybolem P wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.
Zalecane drzwi zewnętrzne oznaczone symbolem Z o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,5W/m2*K.
Drzwi wewnętrzne wyposażać w samki patentowe.
Drzwi zewnętrzne wposażyć w dwa zamki patentowe.
Za drzwiami zamontować odboje.
Przed zamówieniem należy sprawdzić i zweryfikować wymiary bezpośrednio na budowie.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT					
SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ	428×200	140×170	120×60	180×60	180×60
IŁOŚĆ	10	1	1	4	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-	EI 15

Zaleca się okna o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,1W/m2*K.
Współczynnik szklenia dla całego okna min. 0,69.
Stolarka okienna (poza oknem O5) PCV, szyby podwójne.
Okno O5 w klasie odporności ogniowej EI15.
Przed zamówieniem należy sprawdzić i zweryfikować wymiary bezpośrednio na budowie.

"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI" 28-366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59 arch.stawski@gmail.com, kom. 508 339974				Nr rysunku: A.10 Skala: 1:1
Obiekt:	SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2			Przedmiot rys. ZESTAWIENIE STOLARKI
Inwestor:	GMINA MAŁOGOSZCZ 28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A			
	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Branża: ARCHITEKTURA
Projektował: <small>spec. architektoniczna</small>	MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW STAWSKI	KL-31/97		
Sprawdził: <small>spec. architektoniczna</small>	MGR INŻ. ARCH. RYSZARD DĄBROWSKI	36/KL/75		Stadium: BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Opracował:	MGR INŻ. ARCH.	-		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE				Data: 08.2018