



Znak: AE/ZP-27-28/23

Tarnów, 2023-05-25

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na rozbudowę funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie w komparycji projektu umowy miejsca w celu wpisania numeru BDO przyszłego Wykonawcy. Stosownie do art. 63 Ustawy o odpadach „Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.”
2. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciami „komponent”, „prace uzupełniające i dostosowawcze” oraz „rozwiązania”, którymi posługuje się m.in. w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 lit. a) i d) projektu umowy?
3. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Oprogramowanie”, pisany wielką literą, którym Zamawiający posługuje się m.in. w treści Załącznika nr 3 -Opis przedmiotu zamówienia? Czy pojęcie to oznacza interfejs integracyjny? Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, iż w treści umowy Zamawiający posługuje się oprogramowaniem pisany małą literą – jeżeli pojęcia te mają tożsame znaczenie, Wykonawca wnosi o ujednoczenie przyjętej terminologii umownej. Wobec powyższego zasadne jest zmodyfikowanie tego pojęcia w treści umowy. Wykonawca wskazuje, że Opis przedmiotu zamówienia jest najważniejszym elementem warunkującym złożenie prawidłowej i niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Niewłaściwy, niepełny, niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia może spowodować, że rozwiązania przedstawione w ofertach nie będą odpowiadały rzeczywistym wymaganiom zadania będącego przedmiotem postępowania oraz będą w przyszłości generowały spory między stronami na etapie realizacji zawartej umowy. Wykonawca wnosi o doszczegółowienie tej treści, gdyż pozostawienie tego postanowienia w niezmienionym brzmieniu uniemożliwia złożenie oferty.
4. Prosimy o sprostowanie projektu Umowy. Wskazujemy, że Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3, a nie 2 – jak wynika z treści projektu umowy.
5. Wykonawca wnosi o modyfikację w Formularzu ofertowym i w § 6 projektu umowy fragmentu mówiącego o udzieleniu przez Wykonawcę „gwarancji serwisowej”, bowiem usługi takie nie stanowią przedmiot umowy. Wykonawca będzie realizował usługi gwarancyjne - nadzoru autorskiego.
6. Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 6 ust. 2 projektu umowy następujący sposób:
„2. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi gwarancyjne (nadzoru autorskiego) w okresie udzielonej gwarancji serwisowej w zakresie oprogramowania, którego jest producentem – na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do oprogramowania, którego Wykonawca nie jest producentem, gwarancja zostanie udzielona na warunkach gwarancji udzielonej przez producenta tego oprogramowania”
Wykonawca nie może zadeklarować objęcia całego przedmiotu umowy obowiązkiem gwarancyjnym, w rozumieniu wynikającym z umowy i z załączników do SWZ, a jedynie oprogramowania, którego Wykonawca jest producentem. W pozostałym zakresie, nadzór autorski może być świadczony na warunkach dopuszczalnych przez postanowienia licencji udzielonej na to oprogramowanie przez producentów tego oprogramowania.
7. Wykonawca wnosi o modyfikację § 2 ust. 1 lit. b) i c) projektu Umowy oraz Załącznika nr 3 do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia m.in. w pkt. I.5, I.6 lit. E, Część II lit. B o poniższej treści:



Wykonawca, udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania (a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania – sublicencji), na warunkach określonych niniejszymi Warunkami Licencji. Sublicencja, o której mowa powyżej zostanie udzielona na standardowych warunkach producenta oprogramowania”.

Wykonawca wskazuje, że realizując przedmiot umowy będzie konieczne będzie nabycie licencji z prawem do udzielenia sublicencji, od innego niż Wykonawca producenta oprogramowania. Wobec powyższego Wykonawca wnosi jak wyżej.

8. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 2 ust. 6 lit. b) projektu Umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że interfejs integracyjny nie gromadzi, przetwarza i analizuje danych. Wobec czego Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego postanowienia, jako nieadekwatnego do przedmiotu umowy.
9. Wykonawca wnosi o rozważenie modyfikacji § 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści zdania drugiego o następującym brzmieniu: „Termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie dotrzymany, pod warunkiem współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w toku realizacji umowy, w szczególności wywiązania się przez Zamawiającego z nałożonych na niego zadań niezbędnych do realizacji umowy. Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywać terminowo zadań, czas realizacji umowy może ulec wydłużeniu z winy Zamawiającego, jednakże nie więcej niż o okres opóźnienia w realizacji przez Zamawiającego wykonania zadań określonych niniejszą Umową. W szczególności termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie dotrzymany, pod warunkiem udostępnienia środowiska ewaluacyjnego Platformy Regionalnej do dnia 01.06.2023 r.” Wprowadzenie wskazanego wyżej postanowienia do projektu umowy podyktowane jest tym, że prawidłowa i terminowa realizacja umowy nie jest uzależniona tylko od działań Wykonawcy, ale także od współpracy z Zamawiającym, tym bardziej, że w ramach przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy środowisko ewaluacyjne Platformy Regionalnej realizowanej przez podmiot trzeci. Bezspornym jest, że brak prawidłowej współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności niewywiązywanie się z zobowiązań nałożonych na Zamawiającego na podstawie umowy, może utrudnić, o ile nie uniemożliwić całkowicie realizację zobowiązań umownych spoczywających na Wykonawcy. Stąd też Wykonawca proponuje, aby wprowadzić postanowienie mające na celu zdyscyplinowanie Zamawiającego w zakresie konieczności współpracy z Wykonawcą, a także definiujące skutki braku takiej współpracy, co ma zapewnić prawidłowe i terminowe wykonanie umowy. Wykonawca wskazuje w szczególności, że Zamawiający przewidział w umowie ostateczny termin jej realizacji, przy czym w żadnym miejscu umowy Zamawiający nie zobowiązał się do udostępnienia środowiska ewaluacyjnego Platformy Regionalnej w terminie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie umowy. Za termin taki Wykonawca uważa dzień 01.06.2023 r., bowiem udostępnienie tego środowiska w terminie późniejszym, może w realny sposób zagrozić realizacji umowy w terminie zakreślonym przez Zamawiającego. To z kolei stanowić będzie okoliczność niezależną od Wykonawcy i przez Wykonawcę niezawinioną, za którą Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności. Wobec powyższego, Wykonawca wnosi uzupełnienie umowy zgodnie z propozycją.
10. Wykonawca wnosi także o zmianę § 9 ust. 1 i 2 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż kwota podatku VAT nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy, który zobowiązany jest jedynie do jej ustalenia i odprowadzenia. Tym samym kary umowne wskazane w § 9 projektu umowy powinny odwoływać się do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, a nie wynagrodzenia brutto. Stąd propozycja modyfikacji § 9 umowy poprzez zastąpienie słowa „brutto”, słowem „netto”. Wykonawca podkreśla także, że ustalenie maksymalnego zakresu odpowiedzialności kontraktowej wykonawców, jest standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych, co podkreślone zostało m.in. w dokumencie pn. „Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych (...)”, opublikowanym na stronie Urzędu Zamówień publicznych w sekcji Repozytorium Wiedzy/Dobre praktyki/Dobre praktyki w branży IT (Rozdział IV. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT / 2. Granica odpowiedzialności umownej / 6. Kary umowne. Wobec przedstawionych argumentów Wykonawca wnosi o modyfikację umowy w tym zakresie zgodnie z poniższą propozycją dot. § 9 ust. 4 projektu umowy:
W przypadku gdy szkoda przewyższać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z tym



zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do rzeczywistej szkody, bez utraconych korzyści, a ponadto odpowiedzialność ta ogranicza się do 100 % wartości wynagrodzenia netto, przewidzianego w § 7 ust. 1 umowy.”

11. Wykonawca wnosi o dodanie w § 9 ust. 5 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„5. „Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu”.

Podstawą wprowadzenia w § 9 ust. 5 projektu umowy postanowienia umownego dotyczącego wyłączenia rękojmi są trudności w ustaleniu zakresu rękojmi w przypadku przedmiotu niniejszej umowy. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że przepisy dotyczące rękojmi nie przystają do rynku usług IT, albowiem ciężko zdefiniować m.in. wadę fizyczną oprogramowania, którego dotyczy projekt niniejszej umowy. Ponadto mając na uwadze, iż dość powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że:

- w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową sprzedaży;

- oprogramowanie nie jest rzeczą;

- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi *lex specialis* w stosunku do przepisów. do art. 561, 563, 564, 568, i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż w ramach zobowiązań umownych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, co zabezpiecza interesy Zamawiającego w zakresie oprogramowania wdrożonego na podstawie niniejszej Umowy.

12. Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez wprowadzenie następującego kolejnego zdania:

„Uchybienia wskazane przez Zamawiającego podczas procedury odbioru, mogą mieć wyłącznie charakter zastrzeżeń istotnych do przedmiotu akceptacji, rozumianych jako uwagi uniemożliwiające przyjęcie przedmiotu akceptacji za wykonany prawidłowo.” Uzasadniając zasadność proponowanego postanowienia, Wykonawca wskazać pragnie, że należy zagwarantować możliwość terminowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego w toku akceptacji wady lub braki nie mają charakteru uchybień istotnych, wpływających na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przeciwnym wypadku, na gruncie obecnie proponowanej treści umowy, możliwa byłaby sytuacja, w której Zamawiający zgłosi podczas odbioru zastrzeżenia nieistotne, czym spowoduje nieuzasadnioną zwłokę w finalizacji umowy.

13. Wykonawca wskazuje, że tak jak na Wykonawcy, tak i na Zamawiającym ciążą określone obowiązki związane z realizacją umowy, do których należy m. in. dokonane odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy. W celu zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a także w celu zagwarantowania odbioru przedmiotu umowy w sytuacji, gdy Zamawiający będzie bezpodstawnie odmawiać przystąpienia do procedury odbioru albo bez podstawy nie odbierze przedmiotu Umowy, Wykonawca wnosi o dodanie do § 8 nowego ustępu o numerze 4, traktującego o możliwości sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru końcowego o następującej treści:

„4. Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, przekazanej Wykonawcy na piśmie, Zamawiający nie przystąpi w ustalonym terminie do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, przekazanej Wykonawcy na piśmie, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego, Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu końcowego, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych, tak jak protokół odbioru końcowego.”

14. W związku z propozycją zamian treści § 8 projektu umowy, Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmiany także w § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy, ponadto prosimy o modyfikację §8 ust. 2 projektu umowy poprzez usunięcie słowa „bezusterkowy”.

Dominujący jest pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym



pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych prac, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że przedmiot zamówienia nie będzie się nadawał do użytkowania. Przyjęcie, że odmowę odbioru uzasadnia każde odstępstwo od stanu idealnego naruszałoby równowagę między stronami pozostawiając wykonawcę w niepewności co do uzyskania wynagrodzenia. Jeżeli w umowie znalazłoby się postanowienie, w myśl którego odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy zostanie sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, nie mogłoby on być uznany za wiążące (wyr. SA w Warszawie, I ACa 253/15, V ACa 1302/17). Jeżeli inwestor odwołuje się do odbioru bezusterkowego takie zachowanie pozostaje bez wpływu na wynagrodzenie wykonawcy - staje się ono wymagalne z chwilą, w której po wykonaniu robót odbiór powinien nastąpić (wyr. SA w Białymstoku, I ACa 629/14). Wobec powyższego wnosimy o nadanie następującego brzmienia: „ 1. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem w terminie.....dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany końcowy protokół odbioru albo jednostronny protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 4.

2. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru albo jednostronnego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 8 ust. 4.

15. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 10 ust. 1 lit. b) projektu umowy z uwagi na fakt, że przewidziane w tym postanowieniu prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych we wskazanym postanowieniu, jest niezwykle ogólne i otwiera Zamawiającemu szereg możliwości do przyjęcia, że prace są wykonywane nieterminowo lub nienależycie. Zamawiający w postanowieniu tym nie określa zaniechanie jakich obowiązków miałyby prowadzić do odstąpienia od umowy, wobec czego Wykonawca może przypuszczać, że w tym zakresie Zamawiający będzie posiadał dużą swobodę interpretacyjną, co z kolei stanowi wymiernie ryzyko dla Wykonawcy. Z tego też względu Wykonawca wnosi jak na wstępie.
16. Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 12 ust. 1 w ten sposób, że każda ze stron umowy zostanie zobowiązana do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy Informacji poufnych, a nie wyłącznie potencjalny wykonawca. Wykonawca zwraca uwagę, iż w ramach realizacji umowy także Zamawiający może wejść w posiadanie Informacji poufnych Wykonawcy, a zatem także Zamawiający winien zostać zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy, w przeciwnym wypadku pozycja Zamawiającego zostanie w bezpodstawny sposób uprzywilejowana.
17. Zamawiający w §9 ust. 3 projektu umowy przewidział dla siebie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia. W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego naliczeniem kar umownych, jak i ustalenie wysokości kary umownej, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących powstaniem roszczenia, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego wynagrodzenia, godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy potrącone kary umowne zostały naliczone prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. W związku z powyższymi wątpliwościami, prosimy o modyfikację brzmienia § 9 ust. 3 projektu Umowy poprzez zastrzeżenie możliwości potrącenia kary umownej dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do kary umownej, która ma zostać potrącona. Proponowane brzmienie: 3. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający może potrącać karę umowną z łącznego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy po uprzednim przeprowadzeniu



postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do kary umownej, która ma zostać potrącona.

18. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ** - Wykonawca wnosi o zmianę § 3 ust. 7 projektu umowy poprzez wydłużenie czasu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych z 24 godzin do 36 godzin. Wykonawca wskazuje, że ustalenie istotnych, posiadających realną wartość okoliczności związanych z ewentualnym naruszeniem danych osobowych wymaga czasu, a okres 24 godzin wydaje się niewystarczający do przeprowadzenia rzetelnej weryfikacji. Stąd wniosek o wydłużenie tego terminu do 36 godzin.
19. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ** - Wykonawca wnosi o wprowadzenie do projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, postanowień dotyczących zgody Zamawiającego na incydentalne przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office wynika z faktu, że w swojej codziennej działalności Wykonawca korzysta z m.in. poczty elektronicznej Outlook, a zatem wymiana jakiegokolwiek korespondencji mailowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się z użyciem narzędzi Microsoft Office, co z kolei wymaga zgody Zamawiającego: „Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie Danych osobowych przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł Podmiot przetwarzający w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Podmiot przetwarzający. Tym samym o ile dotyczy Administrator uzyska wszelkie wymagane zgody osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony Danych”.
20. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ** - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie treści projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o dodatkowe postanowienia o następującej treści:
- „1.Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do pozyskania zanonimizowanych informacji w zakresie:
- 1) sposobu użytkowania systemu przez użytkowników,
 - 2) danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów, danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia
- 2.Anonimizacja w rozumieniu ust. 1 to proces polegający na usuwaniu przez moduł oprogramowania aplikacyjnego Podmiotu przetwarzającego informacji umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie procesu oraz gwarantuje, że informacje, o których mowa w ust. 1 będą zanonimizowane przed ich wysłaniem.
- 3.Administrator wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu anonimizacji i wysłanie zanonimizowanych informacji do Podmiotu przetwarzającego. Administratorowi, jako administratorowi w rozumieniu art 4 ust. 7 lub jako podmiotowi uprawnionemu, na mocy art. 28 ust. 2 RODO przysługuje prawo kontroli, polegające na możliwości sprawdzenia czy przesyłane do Podmiotu przetwarzającego dane nie noszą znamion informacji osobowych (umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby).
4. Obowiązkiem Podmiotu przetwarzającego jest zapewnienie aby informacje o których mowa w ust. 1 powyżej nie zostały przekazane podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia.
- 5.Podmiot przetwarzający oświadcza, że pozyskane zanonimizowane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu doskonalenia niezawodności i funkcjonalności rozwiązań Podmiotu przetwarzającego.
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przed rozpoczęciem pozyskiwania zanonimizowanych informacji poinformuje Administratora o planowanej dacie rozpoczęcia pozyskiwania informacji.
- Wykonawca wnosi o wprowadzenie wskazanych wyżej postanowień umownych umożliwiających przeprowadzenie procesu anonimizacji przetwarzanych danych osobowych, co ma służyć ulepszeniu produktów i usług oferowanych przez Wykonawcę.
21. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ** - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie punktu par. 5 ust. 1 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu: Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Podmiotem przetwarzającym na podstawie umów cywilno-



prawnych są traktowane jak personel Podmiotu przetwarzającego i nie stanowią dalszych przetwarzających w rozumieniu niniejszej Umowy oraz RODO.

22. W Załączniku nr 3 I.5 Ogólny opis przedmiot zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający napisał: „Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje system HIS, LIS, Repozytorium EDM firmy Asseco S.A. oraz RIS, PACS firmy Synektik S.A. (aktualizowany udostępnianymi przez producentów nowymi wersjami oprogramowania) - Szczegółowy wykaz posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS stanowi Załącznik Nr 1 do ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ) Na stacjach klienckich zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows 7, 10, 11 Pro w polskiej wersji językowej. Dostarczone rozwiązanie ma zapewnić zgodność z funkcjonującymi u Zamawiającego rozwiązaniami.”

W związku z brakiem wsparcia producenta dla systemu operacyjnego Windows 7 prosimy Zamawiającego o usunięcie wspomnianej wersji systemu operacyjnego z opisu przedmiotu zamówienia. UODO w ogólnodostępnych publikacjach wskazuje, że konieczna jest instalacja aktualnych systemów operacyjnych i programów, które mają wsparcie producentów i są do nich wydawane aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

23. W Załączniku nr 3. I.6 Organizacja wdrożenia A. Założenia podstawowe Zamawiający napisał : „ 4. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych naradach przeglądu prac realizowanych zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zakłada częstotliwość narad raz na 2 tygodnie, oraz na każde wezwanie Zamawiającego złożone z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.”

W celu ujednoczenia zapisów z równoległe realizowanymi postępowaniami dotyczącymi integracji z platformą prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu "na każde wezwanie Zamawiającego złożone z minimum dwudniowym wyprzedzeniem" oraz nadanie mu brzmienia "na każde wezwanie Zamawiającego złożone z minimum trzydniowym wyprzedzeniem".

24. W Załączniku nr 3. I.6 Organizacja wdrożenia A. Założenia podstawowe Zamawiający napisał : Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego. Wszelkie prace wymagające wstrzymania działania użytkowanych przez Zamawiającego systemów HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS muszą być wykonywane w terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego w godzinach najmniejszego wykorzystania systemów (godz. 20:00 do 5:00)”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wskazanych w SWZ założeń podstawowych dotyczących godzin, w jakich mają zostać prowadzone prace wdrożeniowe przez Wykonawcę na standardowe godziny pracy Pracowników Wykonawcy tj. godziny 08:00-16:00. W przypadku braku zmiany wymagania, Wykonawca musi uwzględnić w ofercie dodatkowy koszt, jakim są nadgodziny Pracowników, co znacząco wpłynie na ofertę Wykonawcy i może skutkować przekroczeniem opublikowanego budżetu przez Zamawiającego.

25. W Załączniku nr 3. I.6 Organizacja wdrożenia F. Testy Zamawiający napisał :

„Celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Testy będą przeprowadzane przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego jak i wskazanych przez Zamawiającego osób i podmiotów zewnętrznych.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualny koszt zatrudnienia podmiotów zewnętrznych będzie kosztem Zamawiającego.

26. W Załączniku nr 3. I.6 Organizacja wdrożenia G. Konsultacje wdrożeniowe Zamawiający napisał: „4. W ramach przeprowadzonych konsultacji wymaga się:

§ przekazania niezbędnej wiedzy do poprawnego użytkowania wdrożonego systemu, jego zakresu funkcjonalnego,

§ przekazania wiedzy w zakresie tworzenia i gromadzenia informacji, tworzenia i gromadzenia dokumentów, wykonywania analiz, sprawozdań i raportów,

§ przekazania instrukcji.”

Zapis "W ramach przeprowadzonych instruktaży stanowiskowych wymaga się: przekazania wiedza w zakresie tworzenia i gromadzenia informacji, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz, sprawozdań i raportów" nie obejmuje swoim zakresem opisanego przedmiotu zamówienia oraz nie powinien być elementem instruktaży stanowiskowych. Prosimy



Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, EDM oraz PACS o komponenty niezbędne do integracji z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM.

27. W Załączniku nr 3. I.6 Organizacja wdrożenia H. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy Zamawiający napisał: „4. Stosowanie się do wytycznych i Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązujących u Zamawiającego.”

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wytycznych i polityk bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zamawiającego.

28. W Załączniku nr 3. I.4 Akty prawne Zamawiający napisał: „Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego Oprogramowania, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie musi pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych musi umożliwiać wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, wykazy, oświadczenia, zaświadczenia itp.).”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, EDM oraz PACS o komponenty niezbędne do integracji z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM.

29. W Załączniku nr 3. B. Wymagany stan docelowy Zamawiający napisał: „Integracja wymaga uwzględnienia szeregu wymagań wynikających z założeń tworzonego systemu MSIM. Systemy te będą podlegały modyfikacjom funkcjonalnym zgodnie ze zmianami prawnymi oraz dalszym rozwojem projektu MSIM.”

1. W związku z dotychczasowymi doświadczeniami w realizacji projektów wnosimy o ustalenie z podmiotem realizującym Platformę MSIM (Urząd Marszałkowski) szczegółów w zakresie informowania Wykonawców o planowanych terminach wprowadzenia zmian w wytworzonych i wdrożonych interfejsach.

2. Wykonawca do realizacji prac potrzebował będzie wiedzy na temat zakresu planowanych zmian oraz czasu na ich analizę, implementację i testy. Z jakim wyprzedzeniem podawane będą informacje o planowanych zmianach?

3. Dla zachowania ciągłości komunikacji oprogramowania z Platformą MSIM, do czasu dostosowania rozwiązania do nowych wytycznych, platforma MSIM powinna udostępniać możliwość równoległej komunikacji z nią w oparciu o funkcjonujący interfejs (przed wprowadzeniem zmian), a także o ten w nowej wersji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni możliwość wprowadzania zmian z zachowaniem ciągłości komunikacji oprogramowania z Platformą MSIM.

4. Prosimy o zapewnienie, że z uwagi na to, iż na obecnym etapie brak jest wiedzy, co do zakresu i przyrostu zmian wymaganych przez kolejne wersje rozwojowe platformy MSIM, to Zamawiający każdorazowo w przypadku planowanego wprowadzenia kolejnej wersji rozwojowej MSIM uzgodni z Wykonawcą termin, w którym Wykonawca dostosuje oprogramowanie do nowej wersji platformy MSIM.

5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wprowadzanie do oprogramowania zmian i funkcjonalności wymaganych przez kolejne wersje rozwojowe Platformy MSIM oraz wynikających ze zmian prawnych, o ile dotyczą one funkcjonalności istniejących w oprogramowaniu i opisanych w OPZ, odbywać się będzie w ramach tzw. godzin rozwojowych w ilości np. 50 godzin w trakcie trwania nadzoru autorskiego, a w przypadku przekroczenia zakresu godzin rozwojowych koszty wykraczające poza limit będą regulowane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie oddzielnych umów.

30. W Załączniku nr 3. B. Wymagany stan docelowy Zamawiający napisał: „Wymagania systemów centralnych dotyczą wszystkich analogicznych systemów ochrony zdrowia i Wykonawca musi je uwzględniać we wszystkich swoich systemach tak, jak wymagania MSIM Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględniania i powinien posiadać szczegółową wiedzę w tym zakresie. „

Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez "analogiczne systemy ochrony zdrowia w Województwie Małopolskim". Jakie systemy Zamawiający ma na myśli?



31. W Załączniku nr 3. „D.1 Minimalny zakres przekazywanych danych medycznych Zamawiający napisał:

„W wyniku realizacji niniejszego OPZ minimalny wymagany zakres zewnętrznej dokumentacji elektronicznej pochodzącej ze Szpitala, którą przetwarzać będzie Platforma MSIM w regionalnym repozytorium dokumentów (dane) oraz regionalnym rejestrze dokumentów (metadane):

-wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2022 r., poz.1304):

- kartę informacyjną z leczenia szpitalnego,
- odmowę przyjęcia do szpitala,
- informację od specjalisty dla lekarza kierującego,
- opisowe wyniki badań obrazowych,
- sprawozdanie z badań laboratoryjnych

oraz ninie obowiązujące w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w regionalnym rejestrze dokumentów MSIM mogą być także rejestrowane dowolne dokumenty medyczne, zgodne z opracowaną w ramach projektu MSIM regionalną specyfikacją formatu dokumentów stanowiącą specyfikację pochodną od Polskiej Implementacji Krajowej standardu HL7 CDA.”

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby dodatkowych formatów dla dowolnych dokumentów medycznych, zgodnych z opracowaną w ramach projektu MSIM regionalną specyfikacją formatu oraz o dostarczenie szablonów tych dokumentów umożliwiających ocenę, czy systemy źródłowe posiadają niezbędne dane albo o rezygnację z tej części wymagania, gdyż w obecnej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie wykonać rzetelnej wyceny oferty.

32. W Załączniku nr 3. D.4 Dane obrazowe Zamawiający napisał:

„ Diagnostyczne dane obrazowe (pochodzące z urzędzeń medycznych m.in. CT, MR, RTG) zapisywane, przechowywane i udostępniane są w systemie lokalnym PACS Szpitala.

Systemy lokalne Zamawiającego muszą umożliwiać rejestrowanie w Regionalnym rejestrze Platformy MSIM diagnostycznych badań obrazowych (metadane) w domenie regionalnej poprzez rejestrację przynajmniej jednego z poniższych dokumentów:

-DICOM Manifest

-Dokumenty zgodne z DICOM Key Objects Selection (KOS) , pod warunkiem, że ich struktura jest zgodna z DICOM Manifest oraz, że zawierają przynajmniej dane niezbędne do późniejszego wywołania żądania RAD-55 (WADO-URI) lub RAD-107 (WADO-RS)

-Dokumenty zgodne z HL7CDA, w tym dokumenty HL7 CDA z załączonymi w metadanych XDS danymi pozwalającymi na wygenerowanie odnośnika do dokumentu w systemie PACS (pole referenceIdList, jednoznaczny identyfikator PACS).

Pobieranie danych obrazowych z systemów PACS jest realizowane na zasadzie połączenia typu peer-to-peer między systemem wnioskującym o pobranie danych a systemem PACS, bez pośrednictwa Platformy MSIM czy P1 w komunikacji. System PACS Zamawiającego musi zostać dostosowany w taki sposób aby realizować profil integracyjny XDS-I.b, w szczególności transakcję WADO Retrieve [RAD-107].”

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie: „(...) Pobieranie danych obrazowych z systemów PACS jest realizowane na zasadzie połączenia typu peer-to-peer między systemem wnioskującym o pobranie danych a systemem PACS, bez pośrednictwa Platformy MSIM czy P1 w komunikacji. System PACS Zamawiającego musi zostać dostosowany w taki sposób aby realizować profil integracyjny XDS-I.b, w szczególności transakcję WADO-RS [RAD-107] (preferowane) lub transakcję WADO Retrieve [RAD-55], jeżeli zastosowanie RAD-107 nie jest możliwe, ze względów technicznych.” będzie uznane za spełnione przez rozwiązanie, które polega na dostępie do danych obrazowych za pomocą przeglądarki DICOM używanej w Portalu Personelu? Gdyby bowiem należało zmodyfikować system RIS/PACS w zakresie umożliwienia dostępu do danych obrazowych wiązałoby się to z rozszerzeniem zakresu postępowania oraz możliwym podniesieniem kosztów projektu.

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie słuszności założenia, że uwierzytelnianie oraz autoryzacja dostępu do danych

obrazowych w przypadku komunikacji „peer-to-peer” będą się odbywały za pośrednictwem platformy MSIM oraz że Zamawiający zapewni dostarczenie Wykonawcy w ramach dokumentacji interoperacyjności reguł wzajemnego uwierzytelnienia systemów Partnerów Projektu, specyfikacji reguł autoryzacji dostępu do danych obrazowych, specyfikacji manifestu obowiązującego w ramach platformy MSIM i opisu reguł dla warstwy bezpieczeństwa. W przeciwnym przypadku prosimy o rezygnację z wymagania, gdyż w sytuacji braku specyfikacji reguł uwierzytelniania i autoryzacji w komunikacji „peer-to-peer”, specyfikacji manifestu i zasad bezpieczeństwa narzuconych w ramach rozwiązania MSIM implementacja powyższych funkcjonalności będzie niemożliwa. Podobny problem został skutecznie rozwiązany w przypadku komunikacji „peer-to-peer” pomiędzy podmiotami w ramach krajowej domeny P1.

33. W Załączniku nr 3. D.6 Interfejsy Zamawiający napisał:”

4. Komponent administracyjny MSIM

4.1. FHIR Terminology Service – interfejs zgodny z definicją usługi terminologicznej według standardu HL7 FHIR, służący do pobierania zbiorów wartości dla pozycji słowników terminologicznych.

5. Regionalne repozytorium komunikatów zdarzeń na potrzeby audytu

5.1. Record Audit Event – interfejs zgodny z definicją transakcji ITI-20 profilu IHE ATNA służący do zapisywania komunikatów zdarzeń na potrzeby audytu.”

Jakie słowniki powinny być synchronizowane za pomocą mechanizmu FHIR Terminology Service? Czy Zamawiający dostarczy Implementation Guide w tym zakresie czy też będzie to rolą Wykonawcy?

34. W SWZ-2 6. Termin wykonania zamówienia 6.1 Zamawiający napisał: „rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”

W ramach równoległe prowadzonego postępowania którego przedmiotem zamówienia jest integracja z platformą MSIM opublikowano harmonogram, z którego wynika, że proces integracji systemów dziedzinowych Partnerów projektu MSIM z usługą wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zostanie zrealizowany nie później niż do 31.10.2023 r. Wnosimy by Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy o przeniesienie terminu realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej do dnia 15.10.2023. Termin ten wpisuje się w Harmonogram działań integracji systemów dziedzinowych Partnerów, w którym proces integracji systemów dziedzinowych Partnerów projektu MSIM z usługą wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zostanie zrealizowany nie później niż 31.10.2023r.

35. W "DOW_20230214_MSIM2_Propozycja przepływu danych_0.80.pdf" stanowiący element "Szczegółowej specyfikacji interfejsów Platformy MSIM- 2023" (udostępniona przez Partnera projektu) mamy zapis:” Repozytorium XDS obsługuje następujące typy dokumentów:

- Dokumenty zgodne z HL7CDA, w tym dokumenty HL7 CDA z załączonymi w metadanych XDS danymi pozwalającymi na wygenerowanie odnośnika do dokumentu w systemie PACS (pole referenceIdList, jednoznaczny identyfikator PACS)
- Dokumenty zgodne z DICOM Manifest,
- Dokumenty zgodne z DICOM Key Objects Selection (KOS) , pod warunkiem, że ich struktura jest zgodna z DICOM Manifest oraz że zawierają przynajmniej dane niezbędne do późniejszego wywołania żądania RAD-55 (WADO-URI) lub RAD-107 (WADO-RS)”

Zgodnie z opublikowaną specyfikacją dopuszczalne jest stosowanie jednej z trzech metod indeksowania dokumentów w Repozytorium XDS. Zwracamy uwagę, że takie podejście pociąga za sobą konieczność obsługi wszystkich trzech form indeksowania dokumentów w procesie wyszukiwania i pobierania dokumentów obrazowych (jest tak ponieważ nie mamy gwarancji jaką formę indeksowania wybrało źródło dokumentu) - co realnie wpływa na koszty, poziom skomplikowania całego rozwiązania i czas dostarczenia rozwiązania. Prosimy o wprowadzenie jednego nadrzędnego sposobu indeksowania np. poprzez manifest DICOM, zgodnie z międzynarodowym standardem IHE XDS-I.b, dzięki temu możliwe będzie ograniczenie kosztów, poziomu skomplikowania całego rozwiązania, czasu niezbędnego na dostarczenie rozwiązania oraz

umożliwi osiągnięcie interoperacyjności na poziomie międzynarodowych standardów wymiany tego typu danych.

36. W "DOW_20230214_MSIM2_Propozycja przepływu danych_0.80.pdf" stanowiący element "Szczegółowej specyfikacji interfejsów Platformy MSIM- 2023" 2.4 Zakres integracji Partnerów (udostępniona przez Partnera projektu) mamy zapis:"

W celu umożliwienia działania platformy w zakresie danych obrazowych dostawcy systemów Partnerów Projektu muszą dokonać następujących dostosowań:

Umożliwić dodawanie do Repozytorium regionalnego XDS dokumentu DICOM Manifest za pomocą transakcji IHE RAD-68."

Biorąc pod uwagę fakt, że różne systemy RIS/PACS działające na przestrzeni lat u Zamawiającego, po migracjach danych, obecnie niekoniecznie pozwalają na ich poprawne zaindeksowanie w sposób zgodny z wymaganiami Platformy MSIM prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności indeksowania w systemie regionalnym historycznych danych obrazowych.

37. W "DOW_20230214_MSIM2_Propozycja przepływu danych_0.80.pdf" stanowiący element "Szczegółowej specyfikacji interfejsów Platformy MSIM- 2023" 2.4 Zakres integracji Partnerów (udostępniona przez Partnera projektu) mamy zapis:"

W celu umożliwienia działania platformy w zakresie danych obrazowych dostawcy systemów Partnerów Projektu muszą dokonać następujących dostosowań:

2. Obsłużyć w lokalnych systemach PACS interfejs IHE RAD-55 (WADO-URI) lub IHE RAD-107 (WADORS). Rekomendowane jest wykorzystywanie IHE RAD-107 jako nowszego i wydajniejszego rozwiązania."

Prosimy o wyjaśnienie, czy odpowiedź na żądanie WADO-RS ma być wykonywana synchronicznie, czy dopuszczalne jest "zamówienie" badania, a po jego przygotowaniu przesłanie informacji zwrotnej, że jest ono możliwe do pobrania przez standard WADO-RS?

Jeżeli sugerowane rozwiązanie nie jest dopuszczalne, tzn. nie przewiduje się komunikacji asynchronicznej, to jak powinna wyglądać odpowiedź systemu RIS/PACS, jeśli żądany zasób nie jest dostępny? W szczególności w przypadkach, gdy wiadomo, że zasób będzie dostępny, ale nie wiadomo kiedy lub kiedy nie wiadomo czy zasób będzie kiedykolwiek dostępny?

Prosimy o przykłady komunikatów lub wskazanie odnośnych fragmentów - o ile są tam one opisane - w specyfikacji interoperacyjności, która powinna zostać udostępniona przez Lidera Projektu w dniu 24.04.2023.

38. W "DOW_20230214_MSIM2_Propozycja przepływu danych_0.80.pdf" stanowiący element "Szczegółowej specyfikacji interfejsów Platformy MSIM- 2023" 2.4 Zakres integracji Partnerów (udostępniona przez Partnera projektu) mamy zapis:"

„W celu umożliwienia działania platformy w zakresie danych obrazowych dostawcy systemów Partnerów Projektu muszą dokonać następujących dostosowań:

Umożliwić lokalnemu systemowi PACS pobranie dokumentu z zewnętrznego systemu PACS za pomocą interfejsu IHE RAD-107 (WADO-RS) oraz opcjonalnie IHE RAD-55 (WADO-URI)*. Zaleca się, aby istniała możliwość dołączania pobranego pliku DICOM do lokalnej dokumentacji."

Biorąc pod uwagę zawartą w treści wymagania informację, że możliwość dołączania pobranego pliku DICOM do lokalnej dokumentacji stanowi tylko zalecenie, a nie wymóg konieczny oraz fakt, że realizacja nieobligatoryjnych elementów rozwiązania powoduje znaczny wzrost kosztów i czasu realizacji projektu, co przy wymogu bezwzględного zakończenia prac w oczekiwanym terminie może mieć istotny wpływ na powodzenie projektu, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wyraża zgodę na realizację tylko obligatoryjnych funkcjonalności, bez duplikowania obrazowych wyników badań.

Zarówno w przypadku realizacji tylko części obligatoryjnej, jak i w przypadku implementacji również części opcjonalnej, istnieje prosty dostęp do obrazowych wyników badań diagnostycznych wykonanych u innych Partnerów Projektu.

39. W Załączniku Nr 3 II.2 Zakres gwarancji i serwisu Zamawiający nasał:" W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje:

[...]

- wprowadzanie w trybie pilnym do ww. oprogramowania aplikacyjnego zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,"



Treść wymagania pozwala na jego nadinterpretację. Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia usuwanie Awarii, Błędów oraz Usterek z uwzględnieniem odpowiednich czasów reakcji oraz czasów naprawy.

40. W Załączniku Nr 3 A. Usługi gwarancyjne Zamawiający napisał:” • Awaria - Kategoria Wady w Oprogramowaniu lub Oprogramowaniu integracyjnym powodująca brak działania lub niepoprawne działanie Przedmiotu Zamówienia u Zamawiającego, uniemożliwiająca jego użytkowanie. Sytuacja, w której Oprogramowanie w ogóle nie funkcjonuje lub nie jest możliwe realizowanie istotnych funkcjonalności Komponentów/Produktów Przedmiotu Zamówienia - w szczególności, wszelkie błędy uniemożliwiające dodanie dokumentu do platformy regionalnej MSIM za pomocą ITI-41 (ze względu na rygory czasowe związane z P1.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że istotne z punktu widzenia Zamawiającego funkcjonalności to realizowanie transakcji ITI-41, tj:

- Poprawne przekazywanie dokumentacji do platformy regionalnej MSIM
- Poprawne pobieranie dokumentacji do platformy regionalnej MSIM
- Poprawna komunikacja z platformą MSIM
- Poprawne wyszukiwanie dokumentacji
- Poprawne zapisywanie i przysyłanie logów (ATNA) - w przypadku gdy transakcja nie zapisuje Logów ani lokalnie, ani w platformie MSIM jest to Awaria (brak możliwości odtworzenia logów)

41. W Załączniku Nr 3 Usługi gwarancji i serwisu Zamawiający napisał:”

„Kwalifikacja zgłoszenia wady

Awaria

Okres dostępności Wykonawcy:

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Czas reakcji Wykonawcy:

niezwłocznie, nie później niż 4 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia

Czas naprawy:

niezwłocznie, nie później niż 24 godziny robocze od czasu przyjęcia zgłoszenia”

Pragniemy zauważyć, że wskazany przez Zamawiającego okres dostępności Wykonawcy i reakcji na zgłoszenie Awarii wykracza poza zakres standardowej obsługi dostawcy systemu HIS dla interfejsu integracyjnego z Platformą MSIM i znacząco wpływa na przekroczenie budżetu Zamawiającego jak również uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty. Dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę wymagania dotyczącego reakcji i naprawy w przypadku wystąpienia Awarii, na maksymalny czas reakcji jako 1 dzień roboczy i maksymalnego czasu naprawy jako 3 dni robocze.

42. W Załączniku Nr 3 Usługi gwarancji i serwisu Zamawiający napisał:”

Kwalifikacja zgłoszenia wady

Błąd

Okres dostępności Wykonawcy:

W dni robocze pomiędzy 8 a 16 Zgłoszenie przesłane po 16 traktowane jest jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 8

Czas reakcji Wykonawcy:

niezwłocznie nie później niż 24 godziny robocze od dnia przyjęcia zgłoszenia

Czas naprawy:

niezwłocznie nie później niż 72 godziny robocze od dnia przyjęcia zgłoszenia

Pragniemy zauważyć, że wskazany przez Zamawiającego okres dostępności Wykonawcy i reakcji na zgłoszenie Usterki wykracza poza zakres standardowej obsługi dostawcy systemu HIS dla interfejsu integracyjnego z Platformą MSIM i znacząco wpływa na przekroczenie budżetu Zamawiającego jak również uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty. Dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę wymagania dotyczącego reakcji i naprawy w przypadku wystąpienia Usterki, na maksymalny czas reakcji jako 15 dni roboczych i maksymalnego czasu naprawy jako 60 dni roboczych.



43. W Załączniku Nr 3 Usługi gwarancji i serwisu Zamawiający napisał:"

Kwalifikacja zgłoszenia wady

Usterka

Okres dostępności Wykonawcy:

W dni robocze pomiędzy 8 a 16 Zgłoszenie przesłane po 16 traktowane jest jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 8

Czas reakcji Wykonawcy:

niezwłocznie nie później niż 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia

Czas naprawy:

niezwłocznie nie później niż 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia."

Pragniemy zauważyć, że wskazany przez Zamawiającego okres dostępności Wykonawcy i reakcji na zgłoszenie Usterki wykracza poza zakres standardowej obsługi dostawcy systemu HIS dla interfejsu integracyjnego z Platformą MSIM i znacząco wpływa na przekroczenie budżetu Zamawiającego jak również uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty. Dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę wymagania dotyczącego reakcji i naprawy w przypadku wystąpienia Usterki, na maksymalny czas reakcji jako 15 dni roboczych i maksymalnego czasu naprawy jako 60 dni roboczych.

44. W Załączniku Nr 3 Usługi gwarancji i serwisu Zamawiający napisał:"

Wykonywania Serwisu - Oprogramowania na poniższych zasadach:

[...]

- świadczenia usług w postaci konsultacji, porad, wsparcia technicznego w zakresie wdrożenia oraz użytkowania Oprogramowania, przy czym:

- usługi będą świadczone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 w języku polskim, - nie dotyczy awarii opisanych w „Tabela 1. Usługi gwarancji i serwisu”

- tryb zgłaszania: telefonicznie, e-mail, faxem lub poprzez System Zgłoszeń,

- konsultacje i porady będą udzielane na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej lub w postaci elektronicznej, jeżeli wynika to z przedmiotu usługi, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od skierowania zapytania. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie usługi w ciągu 3 dni roboczych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym inny termin konsultacji lub serwisu."

Treść wymagania pozwala na jego nadinterpretację. Prosimy Zamawiającego o usunięcie podpunktu:

- "• konsultacje i porady będą udzielane na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej lub w postaci elektronicznej, jeżeli wynika to z przedmiotu usługi, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od skierowania zapytania. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie usługi w ciągu 3 dni roboczych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym inny termin konsultacji lub serwisu."

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia usuwanie Awarii, Błędów oraz Usterek z uwzględnieniem odpowiednich czasów reakcji oraz czasów naprawy.

W przeciwnym wypadku prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonanie usługi w ciągu 3 dni roboczych odnosi się do procedury dotyczącej Awarii.

45. W Załączniku Nr 8. § 2. Przedmiot umowy, licencje Zamawiający napisał: „ 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego oprogramowania:

[...]

b) będą pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dostawa interfejsu nie dotyczy gromadzenia danych.

W przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie treści wymagania.

46. W Załączniku Nr 8. § 2. Przedmiot umowy, licencje Zamawiający napisał: „ 7.Z uwagi na to, iż w ramach projektu planuje się wdrożenie specjalistycznego oprogramowania i aplikacji Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi konsultacje wdrożeniowe w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w udostępnionym w tym celu pomieszczeniu. „

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czasu trwania konsultacji wdrożeniowych. W przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie zapisu ze względu na brak możliwości jego



oszacowania.

47. W Załączniku Nr 8. § 3. Wykonanie umowy Zamawiający napisał „Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy tj. rozbudowę funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 2 do umowy, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”

W ramach równoległe prowadzonego postępowania którego przedmiotem zamówienia jest integracja z platformą MSIM opublikowano harmonogram, z którego wynika, że proces integracji systemów dziedzinowych Partnerów projektu MSIM z usługą wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zostanie zrealizowany nie później niż do 31.10.2023 r. Wnosimy by Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy o przeniesienie terminu realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej do dnia 15.10.2023. Termin ten wpisuje się w Harmonogram działań integracji systemów dziedzinowych Partnerów, w którym proces integracji systemów dziedzinowych Partnerów projektu MSIM z usługą wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zostanie zrealizowany nie później niż 31.10.2023r.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 8 do SWZ w komparycji Projektowanych postanowień umowy **zapis o treści:**

„.....
.....
.....”

zmienia na zapis o treści:

„.....
....., BDO numer”

Ad.2

Zamawiający informuje, iż komponenty to wszystkie niezbędne elementy, które będą brać udział w procesie wymiany danych pomiędzy systemem informatycznym Szpitala, a platformą MSIM, natomiast prace uzupełniające i dostosowawcze oraz rozwiązania to wszelkie prace potrzebne do tego, aby zastosowane komponenty zadziałały i pozwoliły na wymianę danych zgodnie z projektem „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.

Ad.3

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu oprogramowanie rozumie jako interfejs integracyjny.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.I.4 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego Oprogramowania, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie musi pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych musi umożliwiać wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, wykazy, oświadczenia, zaświadczenia itp.)”

zmienia na zapis o treści:

„Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego oprogramowania, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.”



2/w pkt.II.2.A Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„**Awaria** - Kategoria Wady w Oprogramowaniu lub Oprogramowaniu integracyjnym powodująca brak działania lub niepoprawne działanie Przedmiotu Zamówienia u Zamawiającego, uniemożliwiająca jego użytkowanie. Sytuacja, w której Oprogramowanie w ogóle nie funkcjonuje lub nie jest możliwe realizowanie istotnych funkcjonalności Komponentów/Produktów Przedmiotu Zamówienia - w szczególności, wszelkie błędy uniemożliwiające dodanie dokumentu do platformy regionalnej MSIM za pomocą ITI-41 (ze względu na rygory czasowe związane z P1).”

zmienia na zapis o treści:

„**Awaria** - Kategoria Wady w oprogramowaniu lub oprogramowaniu integracyjnym powodująca brak działania lub niepoprawne działanie Przedmiotu Zamówienia u Zamawiającego, uniemożliwiająca jego użytkowanie. Sytuacja, w której oprogramowanie w ogóle nie funkcjonuje lub nie jest możliwe realizowanie istotnych funkcjonalności Komponentów/Produktów Przedmiotu Zamówienia - w szczególności, wszelkie błędy uniemożliwiające dodanie dokumentu do platformy regionalnej MSIM za pomocą ITI-41 (ze względu na rygory czasowe związane z P1).”

3/w pkt.II.2.A Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„**Błąd** - Należy przez to rozumieć Wadę Oprogramowania integracyjnego oznaczającą jego funkcjonowanie niezgodne z opisem w Dokumentacji oraz OPZ, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub uniemożliwiająca działanie mniej istotnej funkcjonalności w Systemie - w szczególności, wszelkie błędy uniemożliwiające dodanie dokumentu do platformy regionalnej MSIM za pomocą RAD-68 lub zaindeksowanie za pomocą ITI-41 (indeksacja dla repozytoriów lokalnych), a także wszelkie błędy uniemożliwiające pobranie dokumentów z lokalnych repozytoriów lub lokalnych systemów PACS.”

zmienia na zapis o treści:

„**Błąd** - Należy przez to rozumieć Wadę oprogramowania integracyjnego oznaczającą jego funkcjonowanie niezgodne z opisem w Dokumentacji oraz OPZ, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub uniemożliwiająca działanie mniej istotnej funkcjonalności w Systemie - w szczególności, wszelkie błędy uniemożliwiające dodanie dokumentu do platformy regionalnej MSIM za pomocą RAD-68 lub zaindeksowanie za pomocą ITI-41 (indeksacja dla repozytoriów lokalnych), a także wszelkie błędy uniemożliwiające pobranie dokumentów z lokalnych repozytoriów lub lokalnych systemów PACS.”

4/w pkt.II.2.A Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„**Usterka** - Należy przez to rozumieć kategorię Wady w Oprogramowaniu lub Oprogramowaniu integracyjnym oznaczającą funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz OPZ, nie wpływającą istotnie na funkcjonowanie dostarczanego rozwiązania u Zamawiającego, utrudniającą pracę Użytkownikowi Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„**Usterka** - Należy przez to rozumieć kategorię Wady w oprogramowaniu lub oprogramowaniu integracyjnym oznaczającą funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz OPZ, nie wpływającą istotnie na funkcjonowanie dostarczanego rozwiązania u Zamawiającego, utrudniającą pracę Użytkownikowi Zamawiającego.”

5/w pkt.II.2.A Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Usunięcie Wady Oprogramowania, nastąpi poprzez przekazanie poprawki lub nowej wersji. Każda nowa poprawka lub nowa wersja musi posiadać unikalny numer.”

zmienia na zapis o treści:

„Usunięcie Wady oprogramowania, nastąpi poprzez przekazanie poprawki lub nowej wersji. Każda nowa poprawka lub nowa wersja musi posiadać unikalny numer.”

6/w pkt.II.2.A Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Wykonywania Serwisu - Oprogramowania na poniższych zasadach:

- wykonywania modyfikacji bez wezwania lub na pisemne zgłoszenie Zamawiającego w celu dostosowania wszystkich elementów Oprogramowania do obowiązujących przepisów prawnych,
- przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego,
- udostępniania nowych wersji Oprogramowania poprzez ustaloną witrynę internetową lub serwer ftp, w szczególności związanych z wejściem w życie nowych przepisów prawa lub zawierających nowe funkcjonalności; w przypadku, w którym udostępnianie następować będzie w związku ze zmianą



przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do jej dokonania na nie mniej niż 14 dni przed dniem wejścia w życie tych przepisów.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonywania Serwisu - oprogramowania na poniższych zasadach:

- wykonywania modyfikacji bez wezwania lub na pisemne zgłoszenie Zamawiającego w celu dostosowania wszystkich elementów oprogramowania do obowiązujących przepisów prawnych,
- przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego,
- udostępniania nowych wersji oprogramowania poprzez ustaloną witrynę internetową lub serwer ftp, w szczególności związanych z wejściem w życie nowych przepisów prawa lub zawierających nowe funkcjonalności; w przypadku, w którym udostępnianie następować będzie w związku ze zmianą przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do jej dokonania na nie mniej niż 14 dni przed dniem wejścia w życie tych przepisów.”

7/w pkt.II.2.A Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„- świadczenia usług w postaci konsultacji, porad, wsparcia technicznego w zakresie wdrożenia oraz użytkowania Oprogramowania, przy czym:”

zmienia na zapis o treści:

„- świadczenia usług w postaci konsultacji, porad, wsparcia technicznego w zakresie wdrożenia oraz użytkowania oprogramowania, przy czym:”

8/w pkt.II.2.A Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„- System Zgłoszeń, który zostanie udostępniony przez Wykonawcę, ma dodatkowo pozwalać na prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym obejmującego w szczególności wykonane czynności gwarancyjne, ewidencję wszystkich zgłoszeń gwarancyjnych, opis zmian w konfiguracji Oprogramowania; prowadzenie rejestru zgłoszeń jest obowiązkiem Wykonawcy.”

zmienia na zapis o treści:

„- System Zgłoszeń, który zostanie udostępniony przez Wykonawcę, ma dodatkowo pozwalać na prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym obejmującego w szczególności wykonane czynności gwarancyjne, ewidencję wszystkich zgłoszeń gwarancyjnych, opis zmian w konfiguracji oprogramowania; prowadzenie rejestru zgłoszeń jest obowiązkiem Wykonawcy.”

9/w pkt.II.2.B Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Zamawiający ustala procedurę zdalnego dostępu Wykonawcy do Oprogramowania:”

zmienia na zapis o treści:

„Zamawiający ustala procedurę zdalnego dostępu Wykonawcy do oprogramowania:”

10/w pkt.II.2.B Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„-Wykonawca drogą elektroniczną poprzez e-mail, prześle Zamawiającemu wniosek o uzyskanie zdalnego dostępu do Oprogramowania, wskazując co najmniej: ”

zmienia na zapis o treści:

„-Wykonawca drogą elektroniczną poprzez e-mail, prześle Zamawiającemu wniosek o uzyskanie zdalnego dostępu do oprogramowania, wskazując co najmniej: ”

11/w pkt.II.2.B Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„-Każdy zdalny dostęp do Oprogramowania musi być przez Wykonawcę odnotowany w Systemie Zgłoszeń udostępnionym przez Wykonawcę ”

zmienia na zapis o treści:

„-Każdy zdalny dostęp do oprogramowania musi być przez Wykonawcę odnotowany w Systemie Zgłoszeń udostępnionym przez Wykonawcę ”

Ad.4

Zamawiający informuje, iż Załącznik Nr 3 do SWZ stanowi Załącznik Nr 2 do umowy i jest to ten sam załącznik.

Ad.5 i Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż „gwarancję serwisową” w niniejszym postępowaniu rozumie jako nadzór autorski dostarczonego oprogramowania na zasadach określonych w Załączniku Nr 3 do SWZ.



Ad.7

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 2 ust.1 lit.b) Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„b) dostawa licencji na rozbudowane funkcjonalności,”

zmienia na zapis o treści:

„b) dostawa licencji na rozbudowane funkcjonalności, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania - sublicencji”

2/w § 2 ust.1 lit.c) Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„c) dostawa licencji na interfejs integracyjny z zewnętrznym systemem Platformy Regionalnej,”

zmienia na zapis o treści:

„c) dostawa licencji na interfejs integracyjny z zewnętrznym systemem Platformy Regionalnej, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania - sublicencji”

3/w § 2 ust.4 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„4. Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia, licencje, które są niezbędne do kompletnego przeprowadzenia integracji z Platformą Regionalną MSIM.”

zmienia na zapis o treści:

„4. Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia, licencje, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania – sublicencje, które są niezbędne do kompletnego przeprowadzenia integracji z Platformą Regionalną MSIM.”

4/w pkt.I.5 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„2. dostawa licencji na rozbudowane funkcjonalności,”

zmienia na zapis o treści:

„2. dostawa licencji na rozbudowane funkcjonalności, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania - sublicencji”

5/w pkt.I.5 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„3. dostawa licencji na interfejs integracyjny z zewnętrznym systemem Platformy Regionalnej,”

zmienia na zapis o treści:

„3. dostawa licencji na interfejs integracyjny z zewnętrznym systemem Platformy Regionalnej, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania - sublicencji”

6/w pkt.I.5 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca musi dostarczyć wszelkie urządzenia, licencje, które są niezbędne do kompletnego przeprowadzenia integracji z Platformą Regionalną MSIM.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca musi dostarczyć wszelkie urządzenia, licencje, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania – sublicencje, które są niezbędne do kompletnego przeprowadzenia integracji z Platformą Regionalną MSIM.”

7/w pkt.I.6 E Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„- dostawę licencji na rozbudowane funkcjonalności ,”

zmienia na zapis o treści:

„- dostawę licencji na rozbudowane funkcjonalności , a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania - sublicencji”

8/w pkt.II.B Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„ Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich wymaganych licencji, w tym:”

zmienia na zapis o treści:

„ Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich wymaganych licencji, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania – sublicencji, w tym:”

Ad.8

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 2 ust.6 Załącznika Nr 8 do SWZ **usuwa lit.b) o treści:**



„b) będą pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem,”

2/w pkt.I.4 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego Oprogramowania, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie musi pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych musi umożliwiać wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, wykazy, oświadczenia, zaświadczenia itp.).”

zmienia na zapis o treści:

„Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego oprogramowania, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.”

Ad.9

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 3 Załącznika Nr 8 do SWZ **dodaje zapis o treści:**

„Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie dotrzymany, pod warunkiem współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w toku realizacji umowy, w szczególności wywiązania się przez Zamawiającego z nałożonych na niego zadań niezbędnych do realizacji umowy. Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywać terminowo zadań, czas realizacji umowy może ulec wydłużeniu z winy Zamawiającego, jednakże nie więcej niż o okres opóźnienia w realizacji przez Zamawiającego wykonania zadań określonych niniejszą umową.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ma wpływu na datę udostępnienia środowiska ewaluacyjnego Platformy Regionalnej. Kwestia ta leży po stronie innego podmiotu.

Ad.10

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 9 ust.1 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, o którym mowa w § 3 umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust.1 umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”

zmienia na zapis o treści:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,1 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, o którym mowa w § 3 umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 10 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust.1 umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

2/w § 9 ust.2 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.”

3/w § 9 ust.4 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli

wysokość kar nie pokryje szkody, w szczególności strat wynikających z utraty dotacji lub jej części.”

zmienia na zapis o treści:

„4. W przypadku gdy szkoda przewyższać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do rzeczywistej szkody, bez utraconych korzyści, a ponadto odpowiedzialność ta ogranicza się do 100 % wartości wynagrodzenia netto, przewidzianego w § 7 ust. 1 umowy. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych w związku z rażącym niedbalstwem, naruszeniem praw własności intelektualnych, naruszeniem obowiązków w zakresie poufności oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych.”

Ad.11

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 9 Załącznika Nr 8 do SWZ **dodaje ust.5 o treści:**

„5. Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022r. poz.2509), jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu.”

Ad.12

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 8 ust.3 Załącznika Nr 8 do SWZ **dodaje zapis o treści:**

„Podstawę odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego mogą stanowić tylko uchybienia istotne.”

Ad.13

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 8 Załącznika Nr 8 do SWZ **dodaje ust.4 o treści:**

„4. Jeżeli bez wskazania przyczyny, przekazanej Wykonawcy na piśmie, Zamawiający nie przystąpi w ustalonym terminie do procedury odbioru lub bez wskazania przyczyny, przekazanej Wykonawcy na piśmie, Zamawiający odmówi podpisania końcowego protokołu odbioru, Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych, tak jak końcowy protokół odbioru.”

Ad.14

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 8 ust.1 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„1. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem w terminie dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany końcowy protokół odbioru.”

zmienia na zapis o treści:

„1. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem w terminiedni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany końcowy protokół odbioru albo jednostronny końcowy protokół, o którym mowa w § 8 ust. 4.”

2/w § 8 ust.2 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„2. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru – bezusterkowego. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru (bez uwag) będzie:”



zmienia na zapis o treści:

„2. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru albo jednostronnego końcowego protokołu, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 8 ust.4. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru (bez uwag) będzie:”

3/ w pkt.I.6.I Załącznika Nr 3 do SWZ zapis o treści:

„Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowy protokół odbioru – bezusterkowy. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru (bez uwag) będzie:”

zmienia na zapis o treści:

„Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowy protokół odbioru albo jednostronny końcowy protokół, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 8 ust.4 Załącznika Nr 8 do SWZ. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru (bez uwag) będzie:”

Ad.15

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 10 ust.1 Załącznika Nr 8 do SWZ usuwa lit.b) o treści:

„b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,”

Ad.16

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 12 ust.1 Załącznika Nr 8 do SWZ zapis o treści:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich danych uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy tj. niekopiowania, niepowielania, niewykorzystywania danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych dla własnych celów oraz dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej danych i informacji stronom i osobom trzecim, nieudostępniania w jakiegokolwiek formie, nawet do wglądu, dokumentów i danych posiadanych w związku z realizowaną umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane. Naruszenie tajemnicy przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w odniesieniu do wyżej wymienionych danych i informacji stanowić będzie podstawę do poniesienia odpowiedzialności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.”

zmienia na zapis o treści:

„1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich danych uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy tj. niekopiowania, niepowielania, niewykorzystywania danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych dla własnych celów oraz dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej danych i informacji stronom i osobom trzecim, nieudostępniania w jakiegokolwiek formie, nawet do wglądu, dokumentów i danych posiadanych w związku z realizowaną umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane. Naruszenie tajemnicy przez Zamawiającego, Wykonawcę lub jego Podwykonawców w odniesieniu do wyżej wymienionych danych i informacji stanowić będzie podstawę do poniesienia odpowiedzialności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.”

Ad.17

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 9 ust.3 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.”

zmienia na zapis o treści:

„3. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający może potrącać karę umowną z łącznego wynagrodzenie za wykonanie umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do kary umownej, która ma zostać potrącona.”

Ad.18

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 3 ust.7 Załącznika Nr 9 do SWZ **zapis o treści:**

„7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.”

zmienia na zapis o treści:

„7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 36 godzin.”

Ad.19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie będzie przysyłał, przekazywał żadnych danych pacjentów za pośrednictwem (za pomocą) oprogramowania Microsoft.

Ad.20

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w §10 Załącznika Nr 9 do SWZ **zapis o treści:**

„§10 Postanowienia końcowe”

zmienia na zapis o treści:

„§11 Postanowienia końcowe”

2/ po §9 w Załączniku Nr 9 do SWZ **dodaje §10 o treści:**

„§10 Anonimizacja

„1.Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do pozyskania zanonimizowanych informacji w zakresie:

- 1) sposobu użytkowania systemu przez użytkowników,
- 2) danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów, danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia.
2. Anonimizacja w rozumieniu ust. 1 to proces polegający na usuwaniu przez moduł oprogramowania aplikacyjnego Podmiotu przetwarzającego informacji umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie procesu oraz gwarantuje, że informacje, o których mowa w ust. 1 będą zanonimizowane przed ich wysłaniem.
3. Administrator wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu anonimizacji i wysłanie anonimizowanych informacji do Podmiotu przetwarzającego. Administratorowi, jako administratorowi w rozumieniu art 4 ust. 7 lub jako podmiotowi uprawnionemu, na mocy art. 28 ust. 2 RODO przysługuje prawo kontroli, polegające na możliwości sprawdzenia czy przesyłane do Podmiotu przetwarzającego dane nie noszą znamion informacji osobowych (umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby).
4. Obowiązkiem Podmiotu przetwarzającego jest zapewnienie aby informacje o których mowa w ust. 1 powyżej nie zostały przekazane podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia.



5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że pozyskane anonimizowane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu doskonalenia niezawodności i funkcjonalności rozwiązań Podmiotu przetwarzającego.
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przed rozpoczęciem pozyskiwania zanonimizowanych informacji poinformuje Administratora o planowanej dacie rozpoczęcia pozyskiwania informacji.”

Ad.21

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w §5 ust.1 Załącznika Nr 9 do SWZ **dodaje zapis o treści:**

„Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Podmiotem przetwarzającym na podstawie umów cywilno-prawnych podlegające jego kontroli, zwierzchnictwu i nadzorowi organizacyjnemu, są traktowane jak personel Podmiotu przetwarzającego i nie stanowią dalszych przetwarzających w rozumieniu niniejszej umowy oraz RODO. ”

Ad.22

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.I.5 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje system HIS, LIS, Repozytorium EDM firmy Asseco S.A. oraz RIS, PACS firmy Synektik S.A. (aktualizowany udostępnianymi przez producentów nowymi wersjami oprogramowania) - Szczegółowy wykaz posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS stanowi Załącznik Nr 1 do ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ) Na stacjach klienckich zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows 7, 10, 11 Pro w polskiej wersji językowej. Dostarczane rozwiązanie ma zapewnić zgodność z funkcjonującymi u Zamawiającego rozwiązaniami. ”

zmienia na zapis o treści:

„Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje system HIS, LIS, Repozytorium EDM firmy Asseco S.A. oraz RIS, PACS firmy Synektik S.A. (aktualizowany udostępnianymi przez producentów nowymi wersjami oprogramowania) - Szczegółowy wykaz posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS stanowi Załącznik Nr 1 do ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ) Na stacjach klienckich zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows 10, 11 Pro w polskiej wersji językowej. Dostarczane rozwiązanie ma zapewnić zgodność z funkcjonującymi u Zamawiającego rozwiązaniami. ”

Ad.23

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.I.6 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„4. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych naradach przeglądu prac realizowanych zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zakłada częstotliwość narad raz na 2 tygodnie, oraz na każde wezwanie Zamawiającego złożone z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.”

zmienia na zapis o treści:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych naradach przeglądu prac realizowanych zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zakłada częstotliwość narad raz na 2 tygodnie, oraz na każde wezwanie Zamawiającego złożone z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.”

2/w §5 ust.4 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„4. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych naradach przeglądu prac realizowanych zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zakłada częstotliwość narad raz na 2 tygodnie, oraz na każde wezwanie Zamawiającego złożone z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.”

zmienia na zapis o treści:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych naradach przeglądu prac realizowanych zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zakłada częstotliwość narad raz na 2 tygodnie, oraz na każde wezwanie Zamawiającego złożone z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.”



Ad.24

Zamawiający informuje, iż prace wdrożeniowe prowadzone przez Wykonawcę mogą być wykonywane w godzinach pracy pracowników Wykonawcy tj. godziny 08:00-16:00. Jedynie prace wymagające WSTRZYMANIA działania użytkowanych przez Zamawiającego systemów HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS muszą być wykonywane w terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego w godzinach najmniejszego wykorzystania systemów (godz. 20:00 do 5:00). Zamawiający rozumie przez to zatrzymanie bieżącej pracy Szpitala w systemach informatycznych. Taka potrzeba może w ogóle się nie zdarzyć podczas całego wdrożenia, ale jeśli Wykonawca będzie chciał zatrzymać działający system szpitala to musi to wykonać w opisanych wyżej godzinach.

Ad.25

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie ponosił kosztów ewentualnych wskazanych przez Zamawiającego osób i podmiotów zewnętrznych.

Ad.26

Zamawiający informuje, iż wg swojej wiedzy posiada oprogramowanie przygotowane do integracji z platformą MSIM. Jednak zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania związane z integracją – rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM - wymagają przekazania niezbędnej wiedzy, aby Zamawiający mógł poprawnie wykorzystać nowe możliwości, jakie da zastosowana integracja, reagować na nieprawidłowości i zgłaszać ewentualne problemy których sam nie jest w stanie rozwiązać.

Ad.27

Wytyczne i Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązujące u Zamawiającego są udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Zamawiającego jako Administratora na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119, s.1, „RODO”). Dokumenty te zostaną udostępnione wraz z podpisaniem stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na poufność tych informacji Zamawiający nie może upubliczni tych wytycznych i polityk.

Ad.28

Zamawiający informuje, iż wg swojej wiedzy posiada oprogramowanie przygotowane do integracji z platformą MSIM. W przeprowadzonych wcześniej postępowaniach Wykonawcy potwierdzali fakt, iż wszystkie dostarczone moduły są przygotowane do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z zaleceniami CSIOZ, aktualnymi przepisami prawa oraz w pełni przygotowanie do integracji z platformą P1 w zakresie e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania i innych dokumentów oraz powiązanych z nimi słownikami i rejestrami niezbędnymi do ich prawidłowego przekazania do systemu centralnego oraz powstającej platformy MSIM (Małopolski System Informacji Medycznej). Zamawiający wymaga rozbudowy funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM.

Ad.29

1. Zamawiający informuje, że Podmiot Zarządzający Platformą zapewnił, że dołoży starań, aby informacje o planowanych i/lub wprowadzanych zmianach były podawane z wyprzedzeniem uwzględniającym konieczność analiz i testów po stronie dostawców oprogramowania. Terminy podawania takich informacji będą uzależnione od charakteru i zakresu ew. zmian, jak również od przepisów prawa, jeśli konieczność zmian będzie wynikać ze zmian w odnośnych przepisach.
2. Zamawiający informuje, że nie ma obecnie planu ani harmonogramu rozbudowy Platformy MSIM. Zamawiający informuje, że Podmiot Zarządzający Platformą zapewnił, że dołoży starań, aby informacje o planowanych i/lub wprowadzanych zmianach były podawane z wyprzedzeniem uwzględniającym konieczność analiz i testów po stronie dostawców oprogramowania. Terminy podawania takich informacji będą uzależnione od charakteru i zakresu ew. zmian, jak również od przepisów prawa, jeśli konieczność zmian będzie wynikać ze zmian w odnośnych przepisach.



3. Zamawiający informuje, że Wykonawca Platformy nie przewiduje mechanizmu wersjonowania API. W sytuacjach kiedy będzie to możliwe zostanie zachowana kompatybilność wsteczna.
4. Zamawiający potwierdza, że w przypadku planowanego wprowadzenia kolejnej wersji rozwojowej MSIM uzgodni z Wykonawcą termin, w którym Wykonawca dostosuje oprogramowanie do nowej wersji platformy MSIM.
5. Zamawiający informuje, że wprowadzenie do oprogramowania zmian i funkcjonalności wymaganych przez kolejne wersje rozwojowe Platformy MSIM odbywać się będzie w ramach usług gwarancyjnych opisanych w SWZ.

Ad.30

Zamawiający informuje, iż ani w SWZ, ani w załącznikach do niej nie użył zwrotu "analogiczne systemy ochrony zdrowia w Województwie Małopolskim". Chodzi o analogiczne systemy ochrony zdrowia w Polsce.

Ad.31

Zamawiający informuje, iż Regionalna specyfikacja dokumentów dla Platformy MISIM, w jej aktualnej wersji jest dostępna dla Wykonawcy w Załączniku Nr 2 do Załącznika Nr 3 do SWZ - Specyfikacje Interoperacyjności. Specyfikacja ta jest specyfikacją pochodną od PIK HL7 CDA. Tak więc przez inne dokumenty niż wymienione w pkt. a) rozumie się inne dokumenty zgodne z PIK HL7 CDA oraz dokument zdigitalizowany, dla którego szablon jest określony w regionalnej specyfikacji dokumentów dla Platformy MISIM.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3 do SWZ uzupełnia o załączniki wymienione w pkt.9 ww. Załącznika Nr 2.

Ad.32

1. Zamawiający informuje, iż:

- a) Systemem wnoszącym może być nie tylko Przeglądarka Regionalna, ale może nim być system PACS i/lub przeglądarka po stronie innego partnera.
 - b) Rekomendowana jest obsługa transakcji RAD-107.
 - c) Niezależnie od tego, jaka aplikacja jest klientem (Przeglądarka Regionalna, zdalny PACS, zdalna przeglądarka) udostępnienie obrazów przez lokalny PACS jest niezbędne.
2. Zamawiający potwierdza, że uwierzytelnianie oraz autoryzacja dostępu do danych obrazowych w przypadku komunikacji „peer-to-peer” będą się odbywały za pośrednictwem platformy MSIM (przy czym weryfikacja poprawności tokena dostępowego leży po stronie systemu Zamawiającego). Zamawiający potwierdza, iż w załączonej specyfikacji interoperacyjności znajduje się opis reguł wzajemnego uwierzytelnienia systemów Partnerów Projektu, specyfikacji reguł autoryzacji dostępu do danych obrazowych, specyfikacji manifestu obowiązującego w ramach platformy MSIM i opisu reguł dla warstwy bezpieczeństwa.

Ad.33

Zamawiający informuje, iż przewidziane są dwa słowniki:

- (1) Typów upoważnienia do dostępu do danych w ramach Portalu Pacjenta,
- (2) Kategorii okresu przechowywania danych osobowych.

Wykonawca części regionalnej MSIM nie planuje tworzenia Implementation Guide dla tego przypadku. Specyfikacja interoperacyjności jest wystarczająca dla przeprowadzenia procesu integracji.

Ad.34

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.6.1 tiret pierwszy SWZ **zapis o treści:**

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”



zmienia na zapis o treści:

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15 października 2023r.”

2/w pkt.III Formularza Ofertowego zapis o treści:

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”

zmienia na zapis o treści:

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15 października 2023r.”

3/w § 3 Załącznika Nr 8 do SWZ zapis o treści:

„Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy tj. rozbudowę funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 2 do umowy, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy tj. rozbudowę funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 2 do umowy, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15 października 2023r. Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie dotrzymany, pod warunkiem współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w toku realizacji umowy, w szczególności wywiązania się przez Zamawiającego z nałożonych na niego zadań niezbędnych do realizacji umowy. Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywać terminowo zadań, czas realizacji umowy może ulec wydłużeniu z winy Zamawiającego, jednakże nie więcej niż o okres opóźnienia w realizacji przez Zamawiającego wykonania zadań określonych niniejszą umową.”

Ad.35

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w dokumencie „Rekomendacje dla Partnerów” o dopuszczalności dowolnej z trzech możliwości:

1. Dokumenty zgodne z HL7CDA, w tym dokumenty HL7 CDA z załączonymi w nagłówku XDS danymi pozwalającymi na wygenerowanie odnośnika do dokumentu w systemie PACS (pole referenceIdList, jednoznaczny identyfikator PACS)
2. Dokumenty zgodne z DICOM Manifest,
3. Dokumenty zgodne z DICOM Key Objects Selection (KOS), pod warunkiem, że ich struktura jest zgodna z DICOM Manifest oraz że zawierają przynajmniej dane niezbędne do późniejszego wywołania żądania RAD-107 (WADO-RS).

Zamawiający uważa, że optymalnym wyborem jest indeksowanie dokumentów DICOM Manifest lub KOS z użyciem transakcji RAD-68. Struktura plików oraz niezbędne informacje są zawarte w załączonej specyfikacji interoperacyjności.

Ad.36



Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności indeksowania w systemie regionalnym zmigrowanych historycznych danych obrazowych pochodzących z archiwalnego systemu PACS.

Ad.37

Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest opisana w załączonej do SWZ Specyfikacji interoperacyjności - Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3 do SWZ. Załącznik do ww. specyfikacji pn. „PROPOZYCJA PRZEPLYWU DANYCH OBRAZOWYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI PARTNERÓW PROJEKTU A PLATFORMĄ MSIM”, w sekcji 2.3 „Wyświetlenie danych obrazowych”.

Ad.38

Zamawiający wyraża zgodę na realizację tylko obligatoryjnych funkcjonalności, bez duplikowania obrazowych wyników badań.

Ad.39

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.II.2 Załącznika Nr 3 do SWZ w tabeli w kolumnie „Przedmiot Usługi” **zapis o treści:**

„wprowadzanie w trybie pilnym do ww. oprogramowania aplikacyjnego zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,”

zmienia na zapis o treści:

„wprowadzanie zgodnie z ustalonymi czasami reakcji i naprawy do ww. oprogramowania aplikacyjnego zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,”

Ad.40

Zamawiający informuje, iż istotne z punktu widzenia Zamawiającego funkcjonalności to realizowanie transakcji ITI-41,ITI-42,ITI-43,ITI-18,ITI-20, ITI-45 i ITI-46 - tj:

- Poprawne przekazywanie dokumentacji do platformy regionalnej MSIM
- Poprawne pobieranie dokumentacji do platformy regionalnej MSIM
- Poprawne indeksowanie dokumentów
- Poprawna komunikacja z platformą MSIM
- Poprawne wyszukiwanie dokumentacji
- Poprawne zapisywanie i przysyłanie logów (ATNA) - w przypadku gdy transakcja nie zapisuje logów ani lokalnie, ani w platformie MSIM (brak możliwości odtworzenia logów)
- Pobieranie listy identyfikatorów pacjenta
- Przesyłanie powiadomienia o aktualnej liście identyfikatorów pacjenta

Dodatkowo uwzględnić należy także transakcje RAD-107 i RAD-68.

Ad.41

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.II.2 A Załącznika Nr 3 do SWZ w Tabeli 1 w wierszu „AWARIA” w kolumnie „CZAS REAKCJI WYKONAWCY” **zapis o treści:**

„niezwłocznie, nie później niż 4 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia”

zmienia na zapis o treści:

„niezwłocznie, nie później niż 1 dzień roboczy od czasu przyjęcia zgłoszenia”

2/w pkt.II.2 A Załącznika Nr 3 do SWZ w Tabeli 1 w wierszu „AWARIA” w kolumnie „CZAS NAPRAWY” **zapis o treści:**

„niezwłocznie, nie później niż 24 godziny robocze od czasu przyjęcia zgłoszenia”

zmienia na zapis o treści:

„niezwłocznie, nie później niż 3 dni robocze od czasu przyjęcia zgłoszenia”

Ad.42

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.II.2 A Załącznika Nr 3 do SWZ w Tabeli 1 w wierszu „BŁĄD” w kolumnie „CZAS



REAKCJI WYKONAWCY” zapis o treści:

„niezwłocznie nie później niż 24 godziny robocze od dnia przyjęcia zgłoszenia”

zmienia na zapis o treści:

„niezwłocznie nie później niż 15 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia”

2/w pkt.II.2 A Załącznika Nr 3 do SWZ w Tabeli 1 w wierszu „BŁĄD” w kolumnie „CZAS NAPRAWY” **zapis o treści:**

„niezwłocznie nie później niż 72 godziny robocze od dnia przyjęcia zgłoszenia”

zmienia na zapis o treści:

„niezwłocznie nie później niż 60 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia”

Ad.43

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.II.2 A Załącznika Nr 3 do SWZ w Tabeli 1 w wierszu „USTERKA” w kolumnie „CZAS REAKCJI WYKONAWCY” **zapis o treści:**

„niezwłocznie nie później niż 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia”

zmienia na zapis o treści:

„niezwłocznie nie później niż 15 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia”

2/w pkt.II.2 A Załącznika Nr 3 do SWZ w Tabeli 1 w wierszu „USTERKA” w kolumnie „CZAS NAPRAWY” **zapis o treści:**

„niezwłocznie nie później niż 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia”

zmienia na zapis o treści:

„niezwłocznie nie później niż 60 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia”

Ad.44

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.II.2 A Załącznika Nr 3 do SWZ **usuwa zapis o treści:**

„konsultacje i porady będą udzielane na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej lub w postaci elektronicznej, jeżeli wynika to z przedmiotu usługi, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od skierowania zapytania. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie usługi w ciągu 3 dni roboczych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym inny termin konsultacji lub serwisu.”

Ad.45

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 2 ust.6 Załącznika Nr 8 do SWZ **usuwa lit.b) o treści:**

„b) będą pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem,”

2/w pkt.I.4 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego Oprogramowania, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie musi pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych musi umożliwiać wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, wykazy, oświadczenia, zaświadczenia itp.)”

zmienia na zapis o treści:

„Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczanego i wdrażanego oprogramowania, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.”

Ad.46

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 2 ust.7 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**



„7. Z uwagi na to, iż w ramach projektu planuje się wdrożenie specjalistycznego oprogramowania i aplikacji Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi konsultacje wdrożeniowe w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w udostępnionym w tym celu pomieszczeniu.”

zmienia na zapis o treści:

„7. Z uwagi na to, iż w ramach projektu planuje się wdrożenie specjalistycznego oprogramowania i aplikacji Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi konsultacje wdrożeniowe w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w udostępnionym w tym celu pomieszczeniu w ilości 6 godzin.”

2/w pkt.I.6 G Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„2. Wykonawca przeprowadzi konsultacje wdrożeniowe w siedzibie Zamawiającego w udostępnionym w tym celu pomieszczeniu.”

zmienia na zapis o treści:

„2. Wykonawca przeprowadzi konsultacje wdrożeniowe w siedzibie Zamawiającego w udostępnionym w tym celu pomieszczeniu w ilości 6 godzin.”

Ad.47

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.6.1 tiret pierwszy SWZ **zapis o treści:**

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”

zmienia na zapis o treści:

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15 października 2023r.”

2/w pkt.III Formularza Ofertowego **zapis o treści:**

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”

zmienia na zapis o treści:

„rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15 października 2023r.”

3/w § 3 Załącznika Nr 8 do SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy tj. rozbudowę funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 2 do umowy, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023r.”

zmienia na zapis o treści:



„Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy tj. rozbudowę funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 2 do umowy, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15 października 2023r. Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie dotrzymany, pod warunkiem współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w toku realizacji umowy, w szczególności wywiązania się przez Zamawiającego z nałożonych na niego zadań niezbędnych do realizacji umowy. Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywać terminowo zadań, czas realizacji umowy może ulec wydłużeniu z winy Zamawiającego, jednakże nie więcej niż o okres opóźnienia w realizacji przez Zamawiającego wykonania zadań określonych niniejszą umową.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.3, Ad.7-18, Ad.20-23, Ad.31, Ad.34, Ad.39, Ad.41-47, działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 14.06.2023r. godz. 09:00,
- otwarcie ofert w dniu 14.06.2023r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.09.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 6.1, 17.1., 18.1., 19.1., Załączniku Nr 3, Załączniku Nr 2 do Załącznika Nr 3, Załączniku Nr 8, Formularzu Ofertowym oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy po zmianie treści SWZ oraz załączniki wymienione w pkt.9 Załącznika Nr 2 do Załącznika Nr 3 do SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok