

Pabianice, dnia 5 marca 2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) na realizację zadania pn.: „**Zakup i dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem dla PCM Sp. z o. o.**”, znak sprawy: 1/ZP/TP1/D/24

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, zgodnie z art. 284 ust. 2 udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

- Pytanie nr 1 – dotyczy wyposażenia – System dezynfekcji mgłą wodną
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

 - Stacjonarne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. Możliwość montażu do ściany lub sufitu.
 - Możliwość dezynfekcji lub dezynsekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
 - Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
 - Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenu wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy
 - Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach
 - Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia
 - Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 15 mikronów
 - Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
 - Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
 - Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
 - Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
 - Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB
 - Możliwość zdalnego uruchamiania procesu dezynfekcji za pomocą pilota
 - Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą EN 17272, potwierdzone działanie wobec: bakterii, wirusów, grzybów, spor
 - Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
 - Wymiary 203 mm x 225 mm x 261 mm
 - Waga 5,9kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
- Pytanie nr 2 – dotyczy wyposażenia – System dezynfekcji mgłą wodną
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość przeprowadzenia procesu dezynfekcji oraz dezynsekcji z zastosowaniem kompatybilnych środków?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
- Pytanie nr 3 – dotyczy wyposażenia – System dezynfekcji mgłą wodną
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
- Pytanie nr 4 – dotyczy wyposażenia – System dezynfekcji mgłą wodną
Czy Zamawiający wymaga aby dedykowane preparaty do zaoferowanego urządzenia zgodnie z polskim prawem posiadały pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez [Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych](#) oraz badania zgodne z normą EN 17272 potwierdzające działanie w zakresie: bakterii, wirusów, grzybów, spor?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

5. Pytanie nr 5 – dotyczy wyposażenia – System dezynfekcji mgłą wodną
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stacjonarnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania posiadającego możliwość montażu do ściany lub sufitu?
Odpowiedź: Zamawiający określił szczegółowo ww. wyposażenie w pkt 17 w Załączniku nr 2 do SWZ – OPZ. Zgodnie z odpowiedzią nr 1 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
6. Czy w związku z wymogiem możliwości ładowania ssaka 12V z uchwytu ściennego, Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego ładowania 12V poza uchwytem na rzecz zasilania 230V? Da to Zamawiającemu dużo większe możliwości pracy z urządzeniem.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy, w związku tym nie zrezygnuje z dodatkowego ładowania 12V poza uchwytem.
7. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ssak z płynną regulacją siły ssania w zakresie od -0,03 do -0,8 bar? Proponowane przez nas wartości umożliwiają precyzyjne ustawienie podciśnienia w każdych warunkach i przy każdym pacjencie, również w pracy z noworodkiem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby siła ssania bezwzględnie cechowała się ww. zakresem.
8. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko transportowe, którego waga wynosi 10,4 kg?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ odnoszące się do parametrów technicznych krzeselka transportowego, tym samym nie dopuszcza zmiany.
9. Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu użytkowanego przez Zamawiającego w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga uchwytu pod konkretny model radiotelefonu.
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga butli tlenowych dużych (10l) oraz małych (2,7l), a jedynie uchwytów i miejsca mocowania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
11. W związku z treścią rozdziału IV pkt. 3 SWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem fabrycznie nowego ambulansu, rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza fabrycznie nowy ambulans z tzw. „przebiegiem technicznym”.
12. Prosimy o doprecyzowanie zapisu odnoszącego się do dostawy ambulansu wraz z „wszelkimi innymi dokumentami dotyczącymi Przedmiotu Umowy” w § 1 ust. 2 projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis i informuje, że zapisy odnoszą się do nw. dokumentów:
- kompletu dokumentów koniecznych do rejestracji pojazdu,
 - świadectwa homologacji na pojazd skompletowany,
 - paszportu technicznego dla sprzętów medycznych tj. do defibrylatora AED i ssaka elektrycznego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do SWZ –

– Projekt umowy w zakresie § 1 ust. 2, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Wraz z dostawą ambulansu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje użytkowania i wszelkie inne dokumenty w języku polskim, dotyczące Przedmiotu Umowy, w szczególności komplet dokumentów koniecznych do rejestracji pojazdu, świadectwo homologacji na pojazd skompletowany oraz paszporty techniczne dla sprzętów medycznych tj. do defibrylatora AED i ssaka elektrycznego.”

13. Prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 3 ust. 2 dotyczącego sporządzenia protokołu odbioru dla każdego ambulansu. Zgodnie z postępowaniem przedmiot zamówienia odnosi się do jednego ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej korekty i modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w zakresie § 3 ust. 2 ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie jak poniżej:

„Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.”

14. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w § 1 ust. 1 „Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w (Opisie Przedmiotu Zamówienia) załączniku nr 2 do Umowy.” Zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy - opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 1

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej korekty i modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w zakresie § 1 ust. 1 ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie jak poniżej:

„Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa ambulansu: marka, model:, nr VIN rok produkcji: wraz z wyposażeniem dla PCM Sp. z o. o. oraz przeszkolenie personelu. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w (Opisie Przedmiotu Zamówienia) załączniku nr 1 do Umowy i jest zgodny z formularzem oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.”

15. W związku z oparciem oprocentowania o stawkę WIBOR prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy następującego postanowienia precyzującego zasady określania tej stawki: „Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 1M z dnia, tj. wartość% rocznie. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby Umowy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. W sytuacji gdy wskaźnik referencyjny WIBOR 1M przyjmie wartość „0” lub wartość ujemną, oprocentowanie będzie równe wysokości marży.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w zakresie § 4 i po ust. 3 dodaje nowy ust. 4 a następnie przesuwa w kolejności chronologicznej. Nowy ust. 4 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 1M z dnia 16.02.2024 r., która odpowiada dacie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. wartość 5,83% rocznie. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby Umowy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. W sytuacji gdy wskaźnik referencyjny WIBOR 1M przyjmie wartość „0” lub wartość ujemną, oprocentowanie będzie równe wysokości marży.”

16. Prosimy o wyrażenie zgody na przyjęcia stopy WIBOR 1M z dniem ogłoszenia przetargu tj. 16.02.2024 r do celów obliczeniowych. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu złożenia oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i jednocześnie stosownie modyfikuje § 4 ust. 4, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.
17. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby w przypadku wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR i zaprzestania notowania wskaźnika WIBOR Wykonawca mógł przedstawić Zamawiającemu zmodyfikowany harmonogram płatności rat, sporządzony w oparciu o rozporządzenie wyznaczające zamiennik wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Opisana zmiana kluczowego wskaźnika referencyjnego nie będzie stanowiła zmiany Umowy i nie będzie wymagała zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. Pragniemy poinformować, iż obecnie w ramach Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej prowadzona jest dyskusja dotycząca wyboru nowego wskaźnika referencyjnego, który zastąpiłby wskaźnik WIBOR (https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79460&p_id=18). Za przyjęciem rozwiązania pozwalającego na objęcie przedmiotowej umowy zamiennikiem kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR w przypadku likwidacji tego wskaźnika i zaprzestania jego notowania przemawia fakt, iż zgodnie z art. 23c ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (dalej jako: **BMR**), wstąpienie zamiennika wskaźnika referencyjnego do umowy nastąpi z mocy samego prawa (skutek ex lege). Wskazane rozporządzenie BMR wydane zostało na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z czym w hierarchii aktów prawnych, zgodnie z Konstytucją RP, stanowi akt wyższego rzędu względem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto, dokonując wykładni normy wynikającej z art. 23c ust. 3 BMR wskazać należy, iż stanowi ona *lex specialis* w stosunku do ustawy PZP, bowiem jako norma późniejsza wprowadza szczególny skutek materialnoprawny, natomiast normy wynikające z ustawy PZP ocenić należy jako te mające w przeważającym stopniu charakter proceduralny.
Za objęciem umów zawartych w trybie ustawy PZP skutkiem zastosowania zamiennika wskaźnika referencyjnego w umowie z mocy samego prawa przemawia również fakt, iż tryb wyznaczania zamienników, przewidziany w art. 23a lit. a BMR ma zastosowanie do wszelkich umów (rozdział 4A BMR posiada odrębny - szerszy zakres zastosowania względem ogólnego zakresu stosowania BMR), wobec czego dotyczyć będzie także umów zawartych w trybie ustawy PZP. W rozporządzeniu BMR nie wprowadzono wyłączenia zastosowania trybu wyznaczania zamienników w stosunku do umów zawartych w trybie ustawy PZP, co ma istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa PZP stanowi transpozycję dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego. W związku z tym, gdyby intencją prawodawcy unijnego było wprowadzenie wskazanego wyłączenia, takie wyłączenie zostałoby przewidziane wprost w treści BMR. Na uwagę zasługuje także cel przyświecający stosowaniu zamiennika wskaźnika referencyjnego WIBOR. Wskazać należy, iż tryb ten służyć ma ochronie wszelkich kontraktów, w tym także umów, które nie znajdują się w pierwotnym zakresie stosowania BMR, niezależnie od trybu ich zawarcia, a więc swym zakresem obejmować będzie także umowy zawarte w trybie ustawy PZP.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i jednocześnie stosownie modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w zakresie § 4 i po ust. 4 dodaje nowy ust. 5 a następnę przesuwając w kolejności chronologicznej. Nowy ust. 5 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„W przypadku wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR i zaprzestania notowania wskaźnika WIBOR Wykonawca ma możliwość przedstawienia Zamawiającemu zmodyfikowanego harmonogramu płatności rat, sporządzonego w oparciu o rozporządzenie wyznaczające zamiennik wydany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

18. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w sytuacji zastąpienia z mocy prawa wskaźnika referencyjnego WIBOR nowym wskaźnikiem i zaprzestania opracowywania wskaźnika WIBOR, Zamawiający zawarze z Wykonawcą pisemny aneks do umowy, sporządzony w oparciu o rozporządzenie wyznaczające zamiennik wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na przedstawienie zmodyfikowanego harmonogramu płatności, w przypadku wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR i zaprzestania notowania wskaźnika WIBOR.

19. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o zmianę § 4 ust. 11 projektu umowy i nadania mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis, tym samym nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 4 ust. 13 zmodyfikowanego Projektu umowy.

20. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w § 8 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 2 Projektu umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania.”

21. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w § 8 ust.3) wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 8 Projektu umowy i dodaje treść ust. 7 o brzmieniu następującym:

„Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną Zamawiającemu, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 6% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.”

22. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wraz z wyjaśnieniami opublikuje aktualny Projekt umowy.

23. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na zawarcie umowy zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru umowy zastawu rejestrowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

26. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, ponieważ nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.

28. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, ponieważ nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.

29. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą formę zabezpieczenia terminowej spłaty rat.

30. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że weksel wraz z deklaracją zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby przedmiotowe dokumenty były wzorami Wykonawcy.

32. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

- Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości];
- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

- c. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);
- d. informacji o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych (obejmująca: nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie) (załączony wzór)
- e. informacji o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni (wraz z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział przekracza 10%) (załączony wzór)
- f. **informacji o kontraktach z NFZ (załączony wzór).**

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia jako załącznik przedmiotowe informacje. Z tym, że w przypadku zaświadczenia, o którym mowa w pkt. c) – Zamawiający informuje, iż wystąpił do US o wydanie stosownego zaświadczenia w tej sprawie. Zamawiający informuje, iż ww. dokument przekaże na etapie podpisania umowy i oświadcza, że nie ma zaległości z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego. Jednocześnie informuje, iż z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie załączył wzorów, na które powołuje się w treści rzeczowego zapytania, zostały one sporządzone wg uznania Zamawiającego.

33. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej treści:

„.....”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

Odpowiedź: **Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść § 1 Projektu umowy i dodaje treść ust. 7 o brzmieniu następującym:

„Wykonawca w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1790) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

34. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź: Jedną z dopuszczalnych form podpisania umowy jest możliwość podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 78¹ Kodeksu Cywilnego dopuszczalne jest tylko i wyłącznie opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

35. Prosimy o informację dotyczącą schematu zawarcia umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, zgodnie z którym będzie podpisywana umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy

a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności, a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatry ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrył umowę podpisem). Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Zamawiającego do Wykonawcy.

36. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie zapisu we wzorze umowy w § 4 ust. 3 . Wykonawca wystawi tylko jedną fakturę, a poszczególne raty będą płatne zgodnie z harmonogramem płatności raty, załączonym do faktury co miesiąc uaktualnianym i przesyłanym do Zamawiającego o zmienną stawkę WIBOR 1M.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z treścią § 4 ust. 3 . Wykonawca wystawi tylko jedną fakturę, a poszczególne raty będą płatne zgodnie z harmonogramem płatności raty, załączonym do faktury, co miesiąc uaktualnianym i przesyłanym do Zamawiającego o zmienną stawkę WIBOR 1M.

37. Prosimy o wykreślenie zapisu w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ „*ze względu na utrudnienia związane z osobistym stawieniem się upoważnionego przedstawiciela w celu podpisania umowy, prosimy o przesłanie jej na ww. adres.**” będący w sprzeczności z przypisem umieszczonym we wzorze umowy § 17 ust.2 „Umowa zostanie sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla przedmiotowy zapis z Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, z uwagi na zapis Projektu umowy określony § 17 ust. 2. Jednocześnie Zamawiający, informuje, iż z komparycji umowy wykreśla zapis „zawarta w dniu roku w Pabianicach, pomiędzy:” i zastępuje treścią „zawarta pomiędzy:”.

38. Prosimy o doprecyzowanie bądź wykreślenie zapisu w zał. Nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy) dotyczącego wysokości rat które będą nie większe niż 10 100,00 zł brutto za realizację zamówienia. Zapis może być spełniony jedynie na dzień składania oferty. Zgodnie z treścią projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do określenia ilości rat na jakie będzie podzielone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy. Wobec przyjęcia zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M do obliczenia raty odsetkowej oraz koniecznością utrzymania niezmiennych części kapitałowej rat, w razie wzrostu stopy WIBOR 1M może się okazać, że w kolejnych okresach odsetkowych nie jest możliwe utrzymanie niezmiennych ilości rat, niezmiennych części kapitałowej raty z jednoczesnym utrzymaniem wysokości całościowej raty kapitałowo-odsetkowej na poziomie poniżej 10 100,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje przedmiotowy zapis w Formularzu Ofertowym, z uwagi na fakt, iż odstępuje od wymogu raty stałej kapitałowej.

39. Prosimy o wykreślenie z § 4 pkt 3 umowy, wymogu raty stałej kapitałowej. Zamawiający wymaga aby łączna rata nie przekraczała 10 100 zł brutto, wówczas przy zachowaniu stałej raty kapitałowej, każda rata łączna będzie innej wysokości co będzie trudne aby dostosować harmonogram do wymogu rat mniejszy niż 10 100 zł brutto. Prosimy więc o zrezygnowanie z wymogu stałej raty kapitałowej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 3 Projektu umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Za dostarczony przedmiot umowy, na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura. Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie w(ilość rat) ratach. Raty będą płatne na koniec każdego kolejnego miesiąca, zgodnie z harmonogramem spłat dostarczonym przez Wykonawcę wraz z fakturą, z uwzględnieniem aktualizacji, na konto bankowe Faktura ta musi zawierać następujące założenia: rata kapitałowa, odsetki zmienne oparte o stałą marżę w wysokości określonej w ofercie oraz zmienny WIBOR 1M. Koszt finansowania zakupu będzie wykazywany przez Wykonawcę odrębnie obok raty kapitałowej w harmonogramie spłat. Zamawiający będzie dokonywał płatności rat stanowiących sumę rat kapitałowych oraz odpowiadających im kosztów finansowania – zgodnie z harmonogramem spłat. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę części bądź całości rat kapitałowych. W przypadku spłaty całości rat kapitałowych dalszych kosztów finansowania nie nalicza się, natomiast w przypadku spłaty częściowej (nadpłaty) Zamawiający w terminie 7 dni od dokonania nadpłaty, podejmie decyzję czy pozostała część ceny zostanie rozłożona na raty kapitałowe o niższej wysokości czy też skrócony zostanie okres spłaty, a koszty finansowania zostaną przeliczone odpowiednio do pozostałej do spłaty części.”

40. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, o których mowa w rozdziale XV pkt 4 OPZ nie obejmują faktury VAT, która zostanie doręczona w terminie późniejszym. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ograniczenie tego ustawowego prawa nie powinno mieć miejsca. Chcielibyśmy nadmienić, iż na fakturze powinna znajdować się data sprzedaży. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi, która jest pewna dopiero w momencie skutecznej dostawy. Wykonawca będzie więc mógł wpisać tą datę dopiero po podpisaniu przez strony wiążącego protokołu odbioru. Może okazać się, że taki odbiór z różnych przyczyn nie nastąpi w dniu dostawy (np. wystąpią usuwalne wady przedmiotu zamówienia) tylko w dniach kolejnych co uniemożliwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury. Dodatkowo Zamawiający nie ma prawa uzależniać przyjęcia towaru od doręczenia w tym samym momencie faktury, faktura nie jest przedmiotem zamówienia ani nie jest objęta postępowaniem o udzielenie zamówienia dlatego nie może stanowić przedmiotu odbioru i być oceniana w kontekście przedmiotu zamówienia. Jej brak w dniu dostawy w żaden sposób nie ma wpływu na prawidłowość dostawy i dostarczonych towarów, a obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór w terminie wskazanym w umowie towaru zgodnego z umową. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru, tak aby Zamawiający mógł bez problemu rozpocząć rejestrację ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu nie obejmują faktury. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i doręczenia faktury do Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru.

41. Prosimy o skorygowanie numeracji § 7 „odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy” projektu umowy. Ten paragraf następuje po paragrafie nr 8 a przed paragrafem nr 10, więc powinien zostać mu nadany numer 9, nie 7.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej korekty i modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w zakresie przedmiotowej numeracji.

42. Prosimy Zamawiającego o skorygowanie postanowień projektu umowy i usunięcie odniesień do rozwiązania umowy, gdyż wskazana konstrukcja prawna jest niedostosowana do charakteru prawnego umowy. Rozwiązanie umowy jest charakterystyczne dla umów o charakterze ciągłym, np. najem, umowy na sukcesywne, okresowe dostawy. W takim przypadku rozwiązanie umowy powoduje, że nie wywiera już ona skutków na przyszłość z jednoczesnym pozostawieniem w mocy działań, które były podjęte do czasu rozwiązania umowy. Dla jednorazowych dostaw, jak w przypadku umowy, która będzie łączyła Zamawiającego z Wykonawcą, charakterystyczną konstrukcją prawną jest odstąpienie od umowy, które Zamawiający już zastosował w niniejszej umowie. W związku z powyższym prosimy o usunięcie:
- z tytułu niewłaściwie ponumerowanego paragrafu 7 projektu umowy – „i rozwiązanie umowy”;
 - z niewłaściwie ponumerowanego §7 ust. 1 projektu umowy – „lub rozwiązania Umowy lub jej części w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia)”;
 - z niewłaściwie ponumerowanego §7 ust. 2 projektu umowy – „do rozwiązania Umowy”;
 - z niewłaściwie ponumerowanego §7 ust. 6 projektu umowy – „lub o jej rozwiązaniu”;
 - z niewłaściwie ponumerowanego §7 ust. 7 projektu umowy – „rozwiązania lub”;
 - z § 10 ust. 2 projektu umowy – „lub rozwiązać” ;
 - w § 11 ust. 4 projektu umowy – zamienić „może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym” na „może odstąpić od umowy”
 - z § 18 ust. 4 projektu umowy – „jej rozwiązanie albo”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej korekty i modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w zakresie § 9 ust. 1, 2, 6 i 7, § 10 ust. 2, § 11 ust. 4 oraz § 18 ust. 4 w ten sposób, iż otrzymują one brzmienie jak poniżej:

**„§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

- 1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia (ze skutkiem na przyszłość od chwili odstąpienia ex nunc) w szczególności gdy:**
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy lub majątku za pomocą którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu;**
 - 2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego;**
 - 3) dopuszcza się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jej części trwającej dłużej niż 14 dni.**
- 2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniach Kodeksu cywilnego.**
- 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.**
- 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.**

5. **Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o przesłance uzasadniającej odstąpienie od Umowy.**

6. **Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.**

W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar umownych wynikających z § 8.”

„§ 10 ust. 2

W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

„§ 11 ust. 4

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może odstąpić od Umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

„§ 18 ust. 4

Wszelkie zmiany postanowień Umowy, albo odstąpienie od niej, wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi pod rygorem nieważności.”

43. Proszę o zmianę §7 (niewłaściwie oznaczonego) ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez doprecyzowanie, że sankcją w postaci odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest obwarowane jedynie rzeczywiste zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku wykonawcy lub jego istotnej części, uniemożliwiające realizację umowy o dane zamówienie (Wyrok KIO z 18 listopada 2014 r. (KIO 2304/14). Wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem postanowienia Zamawiającemu przysługiwałoby prawo do odstąpienia od umowy już w razie zajęcia majątku Wykonawcy o nieznaczonej wartości lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego na niewielkie należności, które w żaden sposób nie rzutowałoby na możliwość wykonania umowy względem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w przedmiotowym zakresie. Aktualne pełne brzmienie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 42.

44. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 14 ust. 4-11 projektu umowy. Wskazane postanowienia są charakterystyczne dla umów o roboty budowlane, gdzie Zamawiający z uwagi na ponoszenie w określonych sytuacjach odpowiedzialności w stosunku do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców może wnikać w stosunki prawne pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z dostawą, gdzie przepisy prawa nie nakładają na Zamawiającego odpowiedzialności względem podwykonawców i dalszych podwykonawców. W związku z tym wnikanie w sposób kształtowania sytuacji prawnej między wykonawcą a podwykonawcą, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej korekty i modyfikuje treść Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy w zakresie § 14 w ten sposób, iż otrzymują one brzmienie jak poniżej:

„§ 14 (jeśli dotyczy)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. **Wykonawca oświadcza, że podane poniżej części przedmiotu umowy powierzy podwykonawcom:**

1)

2)

/zrealizuje samodzielnie bez udziału podwykonawców (zapis zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru Wykonawcy).

Punkty od 2 do 7 – w przypadku wskazania w ofercie podwykonawców.

2. *Wykonawca może realizować zamówienie w sposób wynikający z oferty w zakresie wskazanych części zamówienia, których wykonanie zamierzał powierzyć podwykonawcy.*
3. *Brak wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia do powierzenia podwykonawcy będzie równoznaczne z deklaracją samodzielnego wykonania zamówienia.*
4. *Jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie sposobu wykonywania umowy poprzez zaangażowanie innego podwykonawcy.*
5. *Zamawiający nie poniesie odpowiedzialności za zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę.*
6. *Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.*
7. *Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości prac i materiałów użytych przez podwykonawcę od realizacji zamówienia.”*

45. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w razie startu w postępowaniu w innej konfiguracji niż w ramach konsorcjum postanowienia zawarte w § 16 projektu umowy zostanie usunięty.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapisy § 16 Projektu umowy dotyczą tylko wykonawców wspólnie przystępujących do realizacji zamówienia i w przypadku innej konfiguracji przedmiotowy zostanie usunięty z treści umowy. Zamawiający dodał do treści Załącznika nr 5 – Projektu umowy stwierdzenie „jeśli dotyczy”.

46. XIII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY punkt 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności przeniesienia funkcji sterownia oraz wyświetlania zadanej temperatury Termoboxem bezpośrednio na front urządzenia co umożliwi dokładną łatwą i logiczną pracę zespołowi medycznemu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza zaproponowanego rozwiązania w swoich zapisach Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), niemniej wymaga, aby na panelu sterującym wyświetlała się informacja o temperaturze wewnątrz termoboxu. Bowiem, zgodnie z OPZ wymagamy:

XIII. Pkt 7. Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu;
 - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data);
 - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu;
 - sterujący oświetleniem przedziału medycznego;
 - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego;
 - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury.
- Panel przyciskowy nie typu touchscreen.

Oraz

XIII. Pkt. 8 Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) – umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28 - 38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.). Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy.

47. XIV. WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności Urządzenia do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe, Zabija patogeny w powietrzu i na wszystkich odsłoniętych powierzchniach o poniższych parametrach.

- Eliminuje bakterie i wirusy w powietrzu i na powierzchniach
- Stałe dezynfekuje wszystkie odsłonięte powierzchnie 24/7
- Działa w trybie ciągłym, bezpieczny dla ludzi
- Różne modele - moc i wydajność dopasowane precyzyjnie do potrzeb
- Bezobsługowa, wygodna eksploatacja
- Zmniejsza zużycie chemikaliów
- Unikalny miks 6 technologii
- Europejski producent, certyfikat CE

Odpowiedź: Zamawiający określił szczegółowo ww. wyposażenie w pkt 17 w Załączniku nr 2 do SWZ – OPZ. Zgodnie z odpowiedzią nr 1 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Wymagamy:

XIV.17. „System dezynfekcji mgłą wodną zamontowany na stałe w karetce (sufit) wraz z wejściem układu zasilającego na zewnątrz ambulansu. Mgła generowana w głowicach dwumediowych (przy zastosowaniu cieczy odkażającej i powietrza/kompresor), w sposób niskociśnieniowy, o wielkości kropeł 15 – 50 mikronów. Głowice nierdzewne pracujące efektywnie przy ciśnieniu w przedziale 3-8 Bar, o stożku mgły umożliwiającym równomierne rozprzaskanie mgły w objętości karetki. Zużycie cieczy do 200 ml/min.

System powinien umożliwiać szybkie odkażenie karetki poprzez podłączenie butli z preparatem poza pojazdem (w celu oszczędności miejsca), przewodami na szybkozłączach.

PŁYN DO DEZYNFEKCJI

Dostarczony luzem w pojemniku 5l.

działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze w czasie poniżej 60 s, nośnikiem jest woda (97%), brak alkoholu nie powoduje zmiany koloru, zmatowienia dezynfekowanej powierzchni”.

48. Tabela 2: DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU – Kryterium oceny ofert „Jakość”
Punkt nr. 3: Zwracamy się o wykreślenie jako dodatkowo punktowanego parametru Elektryczne ogrzewanie pomocnicze w kabinie kierowcy o mocy min. 1.0 kW. W obecnych pojazdach bazowych takie rozwiązanie nie posiada uzasadnienia a fabryczne ogrzewanie jest wystarczające i wypełni wydajne.

Punkt 5. Prosimy o wykreślenie tego punktu z tabeli numer 2 kryterium oceny, rozwiązanie to jest stosowane tylko przez jednego wykonawcę i wyraźnie wskazuje na faworyzowanie jednego producenta zabudów. Rozwiązanie to pomijając aspekt pierwszy nie ma praktycznego uzasadnienia ze względu na fakt iż dodatkowy przycisk na zwalniający to tylko i wyłącznie dodatkowa czynność do wykonania przez Ratownika medycznego, czego można uniknąć w przypadku zastosowania zwykłego mechanicznego przesuwu zbliżonego technicznie do standardowego przesuwu foteli fabrycznych.

Punkt 7. Prosimy o wykreślenie tego rozwiązania z kryterium oceny jest to rozwiązanie, które może dostarczyć tylko jeden wykonawca, pragniemy zaznaczyć, iż przez taki zapis zostaje ograniczona konkurencyjność w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby dostarczona karetka bezwzględnie cechowała się ww. parametrami. Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ odnoszące się do możliwości uzyskania dodatkowych punktów za ww. parametry techniczne. Nadmieniam, iż możliwość uzyskania dodatkowych punktów nie ma na celu ograniczenia konkurencji,

a jedynie uzyskania karetki, która będzie cechowała się rozwiązaniami korzystnymi dla personelu Zamawiającego, tj. szybsze nagrzewanie kabiny, przycisk zwalniający korzysta z elektromagnesu i jest bardziej komfortowy dla pracowników czy więcej miejsca do przechowywania. Zamawiający podkreśla, że OPZ został opisany z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego w zakresie parametrów i wyposażenia przedmiotu zamówienia.

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy;
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy;
3. Sprawozdanie F-01 oraz bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy;
4. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS;
5. Informacja o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych;
6. Informacja o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni;
7. Informacja o kontraktach z NFZ.