
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Jankowickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i
rozbudową infrastruktury wod-kan w Marcinkowicach
ADRES INWESTYCJI: ul. Jankowicka, Cicha
55-200 Marcinkowice
NAZWA INWESTORA: Gmina Oława
ADRES INWESTORA: pl. M. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Kamiński

DATA OPRACOWANIA: 22.06.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.06.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------------|---|------|---------|--------------|
| 1 | | Organizacja ruchu | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0511-04 kalk. własna | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na podbudowie betonowej gr. 15 cm. 1,5m najazd + 4,0 m przejście + 1,5m najazd | szt | | |
| | | 1,00 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5 | |
| | | | | RAZEM | 5 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych folia typu II zgodnie z projektem organizacji ruchu tablice znaków drogowych D-6 - 2 szt. A-5 - 3 szt. D-4a - 1 szt. B-33 (30) - 1 szt. | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7 | |
| | | | | RAZEM | 7 |
| 4 d.1 | KNR AT-04 0203-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym Znaki poziome nowe P-10 | m2 | | |
| | | 10,00 | m2 | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 5 d.1 | KNR AT-04 0203-01 kalk. własna | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym Znaki poziome nowe P-14 | m | | |
| | | 8,00 | m | 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,00 |
| 2 | | Oświetlenie przejścia. | | | |
| 6 d.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - potrącenie oprawy ujętej w kosztorysie podstawowym (poz. 82 d.5.2) | szt. | | |
| | | -1,00 | szt. | -1,00 | |
| | | | | RAZEM | -1,00 |
| 7 d.2 | KNNR 5 1004-01 analogia | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampy oświetleniowe nad przejście dla pieszych, charakterystyka asymetryczna, moc 72W, 4000K, kompletne | szt. | | |
| | | 1,00 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |