


ZESTAWIENIE DRZWI	
	DRZWI WEWNĘTRZNE
OZNACZENIE	D1
SCHEMAT	
SKRZYDŁO	L P
WYMIAR W	S 100
ŚWIETLE MURU	H 210
WYMIAR W	S 90
ŚWIETLE OŚCIEŻY	H 205
ILOŚĆ	- 1

Otwory w drzwiach D1 z wentylacją nawiewną w dolnej części wykonać o powierzchni min. 220cm². Powierzchnia 220cm² odpowiada np.:

- 5 otworom o średnicy ϕ 7,5cm,
- kratce wentylacyjnej 27,5x8cm,
- podcięciu o szerokości 70cm i wysokości 3cm.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
 Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik
 e-mail biuro@gierliński.pl, tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik			
obiekt:	Remont toalety w świetlicy wiejskiej Błazejewo, ul. St. Mikołajczaka 46, dz. nr ewid. 13/1, gmina Kórnik			
branża:	Architektura – stan projektowany			skala:
temat: rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI			1:50
	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:
Projektował:	MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI	WKP/0208/P00K/04	07.2017	
Opracował:	MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK		07.2017	
Opracował:	MGR INŻ. KAROLINA ZIÓŁEK		07.2017	
Opracował:	MGR INŻ. MAGDALENA MAĆCZAK		07.2017	
				nr rys.
				A-11