BUDYNEK SZKOŁY
- ZL III dwukondygnacyjny, klasa odp. pożarowej D

POMIESZCZENIE POMOCNICZE poza zakresem opracowania

0.2	HOL GŁÓWNY
	50,62 m²

0.3	KOMUNIKACJA 1
	35,63 m²

H POMIESZCZENIA 3,10 m

0.4	SALA GIMNASTYCZNA
	222,30 m²

H POMIESZCZENIA 5,47 m

0.5	PRZEDSIONEK 2
	3,30 m²

0.6	KOMUNIKACJA 2
	10,97 m²

DROGA EWAKUACYJNA

WEJSCIE DOWIĄZACO I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

PODEST Z KOSTKI BETONOWEJ poziom-0.02

DRZWI EWAKUACYJNE 100/200

OTWÓR 185 X 212

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ z nachyleniem 3,5 %

PRZEPUST RURY SPUSTOWEJ

pogrubienie ocieplenia ze styropianu mineralnej do gr.14cm - pilaster /do wysokości +5,48 m /

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - BIEŻNIA TARTANOWA

OBUDOWA INSTNIEJĄCYCH RUR SANITARNYCH ZASILAJĄCYCH ZAPLECZE SZATNIOWE 2 X płyta włóknowo- gipsowa FERMACELL 12,5 mm na stelażu stalowym / wysokość 3 m .

WNĘKA 167x168x26cm
WNĘKA 152x168x26cm
WNĘKA 152x168x26cm
WNĘKA 160x168x26cm do likwidacji
WNĘKA 135x185x25cm
WNĘKA 171x185x25cm
WNĘKA 170x185x25cm

REI 60
EI 30
RS 110

ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ poza zakresem opracowania

WC

SZATNIA

SZATNIA

MAGAZYN SPRZĘTU

POKÓJ NAUCZYCIELI WF

POMIESZCZENIA POMOCNICZE poza zakresem opracowania

DROGA EWAKUACYJNA

Hp=118

Hp=130

pogrubienie ocieplenia z wełny mineralnej do gr.14cm - pilaster /do wysokości +5,48 m /

LEGENDA / oznaczenia materiałowe i symbole /

- ściany zewnętrzne ściany i konstrukcyjne wewnętrzne cegła pełna
- zamurowania wg opisu
- styropian EPS - λ=0,031 W/mK, grubości wg opisów i wymiarów na rysunkach- warstwy nowe
- wełna mineralna - λ=0,031 W/mK, grubości wg opisów i wymiarów na rysunkach
- styropian istniejący
- podłączenie do kanału wentylacji grawitacyjnej/hybrydowej
- ściany o odporności ogniowej REI 60
- nawietrzaki ścienne h wierzchu 104 cm nad posadzką sali /TYP SMAY NP2/ 3 x nadproża sprężone I 80-90 cm , h spodu 105 cm
- droga ewakuacyjna z sali gimnastycznej
- projektowane dojścia i podesty z kostki betonowej

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK.
POM. 0.1	PRZEDSIONEK 1	2,27 m²
POM. 0.2	HOL GŁÓWNY	50,62 m²
POM. 0.3	KOMUNIKACJA 1	35,63 m²
POM. 0.4	**SALA GIMNASTYCZNA**	**222,30 m²**
POM. 0.5	PRZEDSIONEK 2	3,30 m²
POM. 0.6	KOMUNIKACJA 2	10,97 m²
	RAZEM	325,09 m²

UWAGA :
RYSUNKI PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
W WYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI LUB OKOLICZNOŚCI UJAWNIONYCH NA BUDOWIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA , KONSULTOWAĆ WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK
91- 463 Łódź, ul. Łagiewnicka54/56 lok. 099
tel. 0 604 488 991, pagu4@wp.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SALA GIMNASTYCZNA przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 im. DRUHA WACŁAWA MILKE w PŁOCKU		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - PRZEKRÓJ NA POZIOMIE 1,0 m		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.arch. Grażyna Ulisiak	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA 1 : 100
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	upr.nr 191/91/WŁ		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż.arch. Małgorzata Chilewska - Grabara	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYSUNKU A/2T
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	upr.nr 285/94/WŁ		
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2023		

SALA - WYDZIELONA STREFA POŻAROWA ZL I , jednokondygnacyjna , klasa odp. pożarowej D

RZUT PRZYZIEMIA - PRZEKRÓJ NA POZIOMIE 1,0m