

PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Podst. wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	4	5	6
1	Branża drogowa			
1	Kalkulacja indywidualna	Koszty dostosowania do warunków kontraktowych (wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, organizacja i likwidacja składowiska przyobiektowego, dodatkowe uzgodnienia branżowe obejmujące ewentualną lokalizację urządzeń obcych pod koroną drogi oraz ewentualne zabezpieczenie, itp)	kpl	1,00
2	KNR 2-01 0119-01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim, wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,10
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 12 cm wraz z załadunkiem i transportem na składowisko przyobiektowe	m2	617,00
4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych pionowych	m	7,00
5	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	9,00
6	KNR AT-03 0101-02	Rozbiórka podbudowy	m2	9,00
7	KNR 2-01 0235-02	Wykonanie nasypów z gruntu z dowozu	m3	34,00
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingów i chodnika	m ²	535,00
9	KNR AT 3-202-1	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	686,00
10	KNR 2-31 0114-01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 30 cm pod parkingiem	m ²	342,00
11	KNR 2-31 0114-01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm pod chodnikiem	m ²	342,00
12	KNR 2-31 0114-01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 15 cm pod parkingiem	m ²	192,00
13	KNR 2-31 0114-01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 15 cm pod chodnikiem	m ²	192,00
14	KNR 2-31 0311-01	Warstwa profilująca AC16W gr. 4cm	m2	343,00
15	KNR 2-31 0311-05	Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm	m2	343,00
16	KNR 2-31 0303-06	Wykonanie chodników i parkingu z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m2	534,00
17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi	m2	62,00
18	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm	m2	100,00
19	KNR 2-31 0403-04	Ustawienie krawężników 15x30cm	m	153,00
20	KNR 2-31 0407-03	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem gr. 10cm	m	105,00