



3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Nr sprawy: 7/221/22

Nr. 11437/22

2.5-02-2022

III 30-901 Kraków III

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający:

3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3

tel. 261-137-539, e-mail: l.pieta@ron.mil.pl

strona internetowa zamawiającego: www.3rblog.wp.mil.pl

Adres strony, na której prowadzona jest procedura: <https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog>

ZAPRASZA

**do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych
prowadzonym w trybie rozpoznania ofertowego**

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest :tworzywa izolacyjne - taśmy
2. KOD CPV: 44111520-2
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia
4. Ofertę należy złożyć na całość zakresu zamówienia*

lub

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na następujące części: zadania nr 1-5 w zał. nr 2

5. Warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr.....do zaproszenia – Wzór umowy

II. WYMAGANY TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
2. Miejsce realizacji zamówienia:

3 Regionalna Baza Logistyczna

- Skład Jawidz,
21-077 Spiczyn,
tel. 261-182-318; 261-182-319.
- Wielopowierzchniowym Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno,
ul. Bohaterów Walki nad Bzurą, 99-300 Kutno,
tel. 261-430-308, 261-430-220.
- Rejonowe Warsztaty Techniczne Żurawica,
ul. Wojska Polskiego 24, 37-710 Żurawica,
tel. 261-171-041 , 261-171-809, 261 174 801 , 261-171-804.

- Polowe Warsztaty Lotnicze Bydgoszcz,
ul. Szubińska 105, 85-915 Bydgoszcz.
tel. 261-411-812, 261-410-828, 261-41 1-809.

- Skład Kłaj, 3
32-015 Kłaj,
tel. 261-137-253,261-137-276.

- Polowe Warsztaty Lotnicze,
ul. Lubelska, 26-600 Radom,
fax. 261-511-751, tel. 261-511-618, 261-511-741, 261-511-353.

- Rejonowe Warsztaty Techniczne Rzeszów SR Lublin,
al. Raławickie 44, 20-043 Lublin,
tel. 261-183-702, 261-183-783.

- WUiEL Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Leśna 4c, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tel. 261-863-112, 261-863-111.

- Skład Stawy,
os. Stawy, 08-530 Dęblin,
tel. 261-105-271, 261-105-466.

- Skład Dęblin,
ul. Saperów 3, 08-530 Dęblin,
tel. 261-515-521 , 261-515-527. 42-714, 261-442-748, 261-442-751

- Skład Regny,
95-040 Koluszki ,
tel.261-442-869, 261-442-895.

- Skład Życzyn,
08-455 Trojanów, ul. Podobłocie,
tel.261-514-140, 261-514-144.

- Rejonowe Warsztaty Techniczne Rzeszów SR Lublin,
al. Raławickie 44, 20-043 Lublin,
tel. 261-183-702, 261-183-783.

- Skład Stężyca
ul. Dęblińska 149, 08-540 Stężyca woj. Lubelskie
tel. 261516900

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający wymaga, aby złożona oferta: zawierała:
 - a) wartość netto oraz wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia;
 - b) ceny jednostkowe netto;
 - c) ewentualne upusty i rabaty;
 - d) w przypadku gdy oferta jest składana przez osoby fizyczne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG: nr PESEL oraz adres zamieszkania przedsiębiorcy składającego ofertę;
 - e) termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż wskazany w zaproszeniu;
 - f) oświadczenie o akceptacji 30-dniowego terminu płatności liczonego od daty dostarczenia do zamawiającego faktury VAT, a w przypadku gdy składający ofertę zamierza wystawić fakturę VAT przed realizacją zamówienia oświadczenie o akceptacji 30-dniowego terminu płatności liczonego od daty wykonania umowy (przyjęcia przedmiotu zamówienia na podstawie odrębnych dokumentów);
 - g) w przypadku gdy do zaproszenia nie została dołączona umowa, bądź opis przedmiotu zamówienia i/lub nie zawiera warunków gwarancji lub rękojmi – oświadczenie o okresie udzielonej gwarancji lub rękojmi, sposobie i zasadach zgłaszania roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji, terminach i sposobach rozpatrzenia złożonej reklamacji;
 - h) oświadczenie o terminie związania złożoną ofertą, który nie może być krótszy niż dni od daty jej złożenia.
2. Przykładowy wzór oferty składanej przez wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Do składanej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 - a) Formularz cenowy przygotowany wg załącznika nr 2 do zaproszenia
 - b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym;
inne, np.:
 - c) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień
..... w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia*
4. Z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy, oświadczenia zawarte w złożonej ofercie będą wiążące dla Wykonawcy, Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny którymi są:
Cena 100 %,
Inne.....%.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, którym w niniejszej procedurze udzielenia zamówienia jest platformazakupowa.pl dostępna pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog>
2. Wykonawca może przekazywać zawiadomienia, wnioski, zapytania za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Przekazywanie ich odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.
3. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku awarii platformy platformazakupowa.pl Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z adresami podanymi w pkt.4
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie niniejszej procedury udzielenia zamówienia jest:
Łukasz PIĘTA, e-mail: l.pieta@ron.mil.pl, tel. 261-137-539

VI. INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na www.platformazakupowa.pl na stronie prowadzonego postępowania.
2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku **Złóż ofertę** i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
3. Zamawiający informuje, iż instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentów, składania zapytań, informacji znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy udostępnionym na stronie platformazakupowa.pl.
5. **Termin składania ofert upływa: w dniu 09.03.2022 r., o godz. 12:00**
6. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich złożenia**
7. **Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni**

VII. INNE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie nie jest równoznaczne z jej przyjęciem i nie musi prowadzić do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia bez podawania przyczyn.
3. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę 30 000 zł brutto konieczne będzie zawarcie umowy w formie pisemnej.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszej procedurze zobowiązany będzie do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu do podpisania umowy.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) /

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych pozyskanych w niniejszej procedurze bezpośrednio od osób fizycznych, których te dane dotyczą jest **3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków**;
 - z inspektorem ochrony danych osobowych w **3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków** należy kontaktować się pod tel: 261 13 78 01.
 - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną procedurą o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
 - odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień;
 - z uwagi na fakt, iż przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego, pn.: ZAKUP WYPOSAŻENIA AGD Administrator jest uprawniony do ich przetwarzania i przechowywania co najmniej przez okres realizacji tego zadania, nie krócej niż przez 4 lat od dnia zakończenia procedury o udzielenie tego zamówienia;

 - obowiązek podania bezpośrednio ww. danych osobowych jest konieczny z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, tj. w celach dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
 - w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- osobie fizycznej, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- 1) Wzór oferty- załącznik nr 1
- 2) Formularz cenowy- załącznik nr 2


KIEROWNIK
ZESPOŁU ZABEZPIECZENIA
3. Regionalnej Bazy Logistycznej


mgr Jacek GAWROŃSKI

.....
(podpis Koordynatora)

* – jeżeli dotyczy

Nr sprawy



Zamawiający - 3 Regionalna Baza Logistyczna,
30-901 Kraków, Ul. Montelupich 3

OFERTA
(W Z Ó R)

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

NIP: | | | | | | | | | | | | | | | | |

REGON: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PESEL: | | | | | | | | | | | | | | | | |

ADRES ZAMIESZKANIA

Tel.

Email

W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest

.....
oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w jego opisie przedstawionymi wraz z zaproszeniem do złożenia oferty, na następujących warunkach:

1. Cena netto: złotych
(słownie:.....)
Podatek od towarów i usług: złotych
(słownie:),
Cena brutto złotych
(słownie:).
Cena jednostkowa netto
(słownie:.....),
2. Oferuję realizację zamówienia w terminie:
3. Oświadczam, że akceptuję 30-dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury VAT/rachunku* a w przypadku wystawienia faktury VAT przed realizacją oświadczam, że ów 30-dniowy termin płatności będzie liczony od daty wykonania umowy (przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych dokumentów).

4. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres dni od daty złożenia oferty (nie krócej niż 30 dni).
5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż złożenie oferty nie musi prowadzić do zawarcia umowy.
6. Oświadczam, że udzielam/nie udzielam* Zamawiającemu gwarancji na przedmiot oferty na okres od daty wykonania umowy.
7. Oświadczam, że udzielam Zamawiającemu rękojmi na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym*/na zasadach opisanych w załączniku do niniejszej oferty**.
8. Akceptuję w całości warunki realizacji zamówienia określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr ... do zaproszenia do złożenia oferty (w przypadku gdy do zaproszenia dołączono wzór umowy).
9. Dodatkowe informacje:
.....
.....
10. Załączniki:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy		J.m	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Miejsce dostarcz.
LP. Wyszczególnienie/Przedmiot zamówienia								
ZADANIE 1 - ZAKLEJKA								
1	ZAKLEJKA CZERWONA - DO PLOMBOWANIA OPAKOWAŃ Z ŻYWNOŚCIĄ PRZEZNACZONEJ DO BADAŃ. ROLKA 95X98MM STANOWI 500 SZT. NAKLEJEK.	rol.	2					Skład Jawidz - 1 ROLKA WWSM Kutno 1 rolka
RAZEM								
ZADANIE 2 - TAŚMY								
1	TAŚMA DWUSTRONNA 9MMX50M SMART 4150.(LUB RÓWNOWAŻNA). Taśma dwustronna z nośnikiem typu "tissue", to taśma z syntetycznej włókniny pokrytej przezroczystą substancją klejącą z syntetycznej gumy. Zabezpieczona brązową jednostronnie silikonową okleiną papierową. Dobrze łączy się z piankami poliuretanowymi, plastikiem, metalem i skórą. Dobra kleistość. Nośnik nie zmienia swoich kształtów i właściwości po zastosowaniu bez względu na podłoże. Cechy: - szerokość: 9mm - długość: 50m - klej: syntetyczna guma.	SZT	23					RWT Żurawica - 23 szt.
2	TAŚMA DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA 25MMX50M. Taśma dwustronnie klejąca, wysoka przyczepność i odporność na zrywanie. Wymiary: - szerokość: 25mm - długość: 50m.	SZT	60					RWT Żurawica - 60 szt.
3	TAŚMA DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA 50MMX10M. Taśma dwustronnie klejąca, wysoka przyczepność i odporność na zrywanie. Wymiary: - szerokość: 50 mm - długość: 10m.	SZT	46					RWT Żurawica -46 szt.
4	TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA PCV 15MMX10M CZARNA. Taśma izolacyjna PCV. Stosowana do zabezpieczenia kabli i urządzeń elektrycznych do bezpośredniego stosowania w warunkach warsztatowych polowych przy usuwaniu awarii. Rozmiar grubości 0,13mm, szerokości 15mm, długości 10m.	SZT	43					RWT Żurawica- 43 szt

<p>5 KAUCZUK BRAZOWA, TAŚMA KLEJĄCA 48X65 TAŚMA W ROLCE JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA O SZEROKOŚCI 48 MILIMETRÓW I GRUBOŚCI 66 MIKROMETRÓW, KAUCZUKOWA W KOLORZE BRAZOWYM, WYKORZYSTYWANA DO PAKOWANIA</p> <p>TAŚMA PAPIEROWA LAKIERNICZA 50 MM</p> <p>Taśma lakiernicza przyklepna.</p>	Szt	26					Skład Regny - 6 szt. Skład stawy 20 szt.
<p>6</p> <p>- szerokość 50mm - przeznaczenie: prace lakiernicze, malarskie - charakterystyka: dobrze przylega do powierzchni, łatwo się usuwa i pozostawia kleju po zerwaniu.</p> <p>TAŚMA LAKIERNICZA 30MMX40MM</p> <p>Taśma lakiernicza maskująca.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: żółty - długość: 40m - szer. 30mm 	Szt	100					SR Lublin - 100 szt.
<p>7</p> <p>- przeznaczenie: prace lakiernicze, malarskie - charakterystyka: dobrze przylega do powierzchni, łatwo się usuwa i pozostawia kleju po zerwaniu. - materiał: papier krepowany impregnowany - rodzaj kleju: kauczukowy - zakres temperatur roboczych: 80 st.C - dobra odporność na działanie oleju silnikowego; - odporność na działanie wody: dobra</p>	Szt	10					Skład żyrczyn - 10 szt.
<p>8</p> <p>TAŚMA LAKIERNICZA 80C SMART 30MMX50MM(LUB RÓWNOWAŻNA. Taśma lakiernicza maskująca marki SMART o szerokości 30mm.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: żółty - długość: 50m - szer. 30mm <p>- przeznaczenie: prace lakiernicze, malarskie - charakterystyka: dobrze przylega do powierzchni, łatwo się usuwa i nie pozostawia kleju po zerwaniu. - materiał: papier krepowany impregnowany - rodzaj kleju- kauczukowy - zakres temperatur roboczych: 80 st.C - dobra odporność na działanie oleju silnikowego;</p>	Szt	14					RWT Żurawica

9	<p>TASMA LAKIERNICZA 25MMX40M Tasma lakiernicza maskująca.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: żółty - długość: 40m - szer. 25mm - przeznaczenie: prace lakiernicze, malarskie - charakterystyka: dobrze przylega do powierzchni, łatwo się usuwa i pozostawia kleju po zerwaniu. - materiał: papier krepowany impregnowany - rodzaj kleju: kauczukowy - zakres temperatur roboczych: 80 st.C - dobra odporność na działanie oleju silnikowego; - odporność na działanie wody; dobra <p>TASMA LAKIERNICZA 38MMX40M. Tasma lakiernicza maskująca o szerokości 38mm.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: żółty - długość: 40m - szer. 38mm - przeznaczenie: prace lakiernicze, malarskie - charakterystyka: dobrze przylega do powierzchni, łatwo się usuwa i nie pozostawia kleju po zerwaniu. - materiał: papier krepowany impregnowany - rodzaj kleju: kauczukowy - zakres temperatur roboczych: 80 st.C - dobra odporność na działanie oleju silnikowego; dobra - odporność na działanie wody; 	SZT	74					RWT Żurawica 44szt. WUEL Nowy Dwór 30 szt.
10	<p>TASMA MALARSKA 25MMX25MM MASKUJĄCA SAMOPRZYLEPNA. Służy do zabezpieczania i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Wykorzystuje się także do oddzielenia jednego koloru od drugiego, znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów, jednostronnie klejąca.</p> <p>Rozmiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 25 mm - długość rolki 25 m - kolor żółty <p>TASMA MALARSKA MASKUJĄCA SAMOPRZYLEPNA 48mm 25m. Służy do zabezpieczania i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Wykorzystuje się także do oddzielenia jednego koloru od drugiego, znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów. Samoprzylepna, jednostronnie klejąca.</p> <p>Rozmiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 48 mm - długość rolki 25 m - kolor żółty 	SZT	80					RWT Żurawica -55 szt. WUEL Nowy Dwór- 25 szt.
11	<p>TASMA MALARSKA 25MMX25MM MASKUJĄCA SAMOPRZYLEPNA. Służy do zabezpieczania i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Wykorzystuje się także do oddzielenia jednego koloru od drugiego, znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów. Samoprzylepna, jednostronnie klejąca.</p> <p>Rozmiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 25 mm - długość rolki 25 m - kolor żółty 	SZT	29					RWT Żurawica - 24 szt. SR Lublin 5 szt
12	<p>TASMA MALARSKA MASKUJĄCA SAMOPRZYLEPNA 48mm 25m. Służy do zabezpieczania i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Wykorzystuje się także do oddzielenia jednego koloru od drugiego, znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów. Samoprzylepna, jednostronnie klejąca.</p> <p>Rozmiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 48 mm - długość rolki 25 m - kolor żółty 	SZT	27					Skład Życzyn - 12 szt, PWL Bydgoszcz - 10 szt SR LUBLIN 5 szt

<p>13 TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 19MMX25M. TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 19mmx25m służy do zabezpieczenia i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów.</p> <p>Samoprzylepna, jednostronnie klejąca.</p> <p>Rozmiar: - szerokość 19 mm - długość rolki 25 m - kolor żółty</p>		45					<p>RWT Żurawica - 36 szt. Skład Regny 4 szt Lublin 5 szt</p>
<p>14 TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 38MMX25M SAMOPRZYLEPNA 38mm 25m. Służy do zabezpieczenia i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Wykorzystuje się także do oddzielenia jednego koloru od drugiego, znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów.</p> <p>Samoprzylepna, jednostronnie klejąca.</p> <p>Rozmiar: - szerokość 38 mm - długość rolki 25 m - kolor żółty</p>		75					<p>RWT Żurawica 60 szt.,</p>
<p>15 TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA SAMOPRZYLEPNA 48mm 50m. Służy do zabezpieczenia i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Wykorzystuje się także do oddzielenia jednego koloru od drugiego, znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów.</p> <p>Samoprzylepna, jednostronnie klejąca.</p> <p>Rozmiar: - szerokość 48 mm - długość rolki 50 m - kolor żółty</p>		32					<p>Skład Życzyn - 12 szt. Skład Stawy 10 szt. PWL Radom 10 szt</p>
<p>16 TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 100mmx100m. UŻYWANA DO ZABEZPIECZANIA MIEJSCA NIEBEZPIECZNEGO PRZED NIEPOWOLANYM WTARGNIĘCIEM OSÓB TRZECICH.</p>	szt	35					<p>SR Lublin 5 szt, RWT Żurawica 26 szt. Skład Stężyca 2 szt. Skład Jadwidz 2 szt. SR Lublin 10 szt</p>
<p>17 TAŚMA biało - czerwona 80/100 m</p>	SZT	10					
<p>18 TAŚMA PAKOWA 48MMX50M BRAŻOWA. TAŚMA PAKOWA 48MMX50M BRAŻOWA.</p> <p>Taśma pakowa koloru brązowego, Bardzo wysoka przyczepność do podłoża,</p> <p>Rozmiar: 48mm X 50 m.</p>	SZT	700					<p>Skład Jawidz - 500szt. Skład Stężyca 200 szt.</p>
<p>19 TAŚMA PAKOWA BEZBARWNA 48MMX50M. Taśma pakowa samoprzylepna. Wykonana z folii PP.</p> <p>Szerokość: 48mm; Długość: 50m.</p>	SZT	515					<p>Skład Jawidz - 150 szt. Skład Stężyca 100 szt. SR Lublin 5 szt, Skład Stawy 10 szt, Skład Dęblin 250 szt</p>

20	<p>Taśma pakowa 48mmx50m. Papierowa taśma pakowa wyprodukowana jest z wytrzymałego na obciążenie i nie przepuszczającego światła papieru makulatorowego typu KRAFT.</p> <p>Produkt ekologiczny</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grubość 89 - długość 50m - szerokość 48mm 	SZT	5						Skład lublin 5 szt.
21	<p>TAŚMA PAKOWA BEZBARWNA 48MMx60M.</p> <p>Taśma pakowa samoprzylepna. Wykonana z folii PP. Bezbarwna.</p> <p>Szerokość: 48mm;</p> <p>Długość: 60m.</p>	SZT	800						Skład Kutno - 800 szt.
22	<p>TAŚMA SAMOPRZYLEPNA PRZEZROCZYSTA 48MMx66Y</p>	SZT	43						RWT Żurawica - 40 szt. Skład Życzyn 3 szt
23	<p>TAŚMA SAMOPRZYLEPNA PRZEZROCZYSTA 10MMx9M</p> <p>TAŚMA SAMOSPALAJĄCA 50MMx3M SCOTCH 2228 (LUB RÓWNOWAŻNA) samospalalny lepek, na bazie gumy EPR o strukturze dwuwarstwowej, pokryta jest warstwą lepiku, odporna na promieniowanie UV, wysoka elastyczność do zastosowania przy nierównych powierzchniach. Zastosowania do napraw kabli energetycznych do 1kV.</p> <p>Długość - 3m</p> <p>Szerokość - 50mm</p> <p>Kolor - Czarny</p>	SZT	7						RWT Żurawica - 7 szt.
24		SZT	3						RWT Żurawica - 3 szt.
25	<p>TAŚMA TEFLONOWA Z KLEJEM 50X0,08MM.</p> <p>Taśma wykonana z włókna szklanego pokrytego warstwą PTFE. Charakteryzuje się wysoką odpornością temperaturową i chemiczną. Szerokość taśmy 50 mm idealnie pasuje do pakowarek próżniowych oferowanych przez EMPRE, jak również do standardowych zgrzewarek oferowanych na rynku.</p> <p>DANE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres pracy taśmy teflonowej: od -150 do +260 stopni C. - właściwości adhezyjne (przylegania do stali): 22-62 N na 100mm. - wytrzymałość na rozciąganie: 900-3650 N na 100mm. - odporność na Ozon, Tlen, Promienie słoneczne. - żywotność: 10 lat. - izolator elektryczny: dielektryk. - izolacja napięć w zakresie: 20-50 kV/mm. 	SZT	55						RWT Żurawica 55 szt
26	<p>TAŚMA IZOLACYJNA 19MMx25M CZARNA.</p> <p>Taśma izolacyjna o szerokości 19mm i długości 25m. Służy do izolacji przewodów elektrycznych, wykonana z tworzyw samoprzylepna</p> <p>Kolor: czarny.</p>	SZT	10						SKŁAD JAWIDZ 5szt Skład Stężyca 5 szt

<p>TAŚMA IZOLACYJNA 19MMX25M ŻÓŁTA TAŚMA IZOLACYJNA PCV ŻÓŁTA. Jest stosowana do zabezpieczeń kabli i urządzeń elektrycznych. Do bezpośredniego stosowania w warunkach warsztatowych, połowych, przy usuwaniu awarii. Szerokość 19mm Długość 25m</p>	SZT	10					SKŁAD JAWIDZ 5szt Skład Stężyca 5 szt
<p>TAŚMA IZOLACYJNA 19MMX25M NIEBIESKA. Taśma wykonana z PCV, samogasnąca. Stosowana do izolowania połączeń w instalacjach elektrycznych. Szerokość: 19mm Długość: 25m Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozrywanie oraz na starzenie.</p>	SZT	20					SKŁAD JAWIDZ 5szt Skład Stężyca 15 szt
<p>TAŚMA IZOLACYJNA 19MMX20M. przeznaczona jest do izolowania i zabezpieczania złączy i przewodów.</p>	SZT	6					SKŁAD JAWIDZ 3szt Skład Stężyca 3 szt .
<p>TAŚMA OSTRZEGAWCZA biało-czerwona 500mX70mm Taśma ostrzegawcza wykonana z tworzywa sztucznego koloru biało-czerwonego. Wymiary 500m/7cm.</p>	SZT	8					SKŁAD JAWIDZ 4szt Skład Stężyca 4 szt
<p>TAŚMA OSTRZEGAWCZA ŻÓŁTO-CZARNA 70MMX200M. Taśma ostrzegawcza wykonana z folii z napięciem namiesionymi pod kątem pasami w kolorze żółtym i czarnym. Taśma przeznaczona jest do oznaczenia, odgródzenia stref, rejonów zagrożonych, niebezpiecznych. Długość taśmy 200mb, szerokość 70mm.</p>	SZT	2					SKŁAD JAWIDZ 2szt Skład Stężyca 2 szt
<p>TAŚMA 3M VHB 9080 25MMX50MMX0,16MM Dwustronna taśma klejąca elektryczna dla Touchpad wspornik, PET-karty, głośnik, dryt, szklany ekran LED. Wysoka wytrzymałość, odporna na wysokie temperatury. Zastosowanie do klejenia: szkło, metal, farby itp. Dane techniczne: - szerokość: 25,0 mm; - długość: 50,0 m; - grubość: 0,16 mm;</p>	SZT	6					SKŁAD JAWIDZ 3szt Skład Stężyca 3 szt

33	<p>TAŚMA 3M VHB RP62F 9MMX33MX1,6MM Dwustronna akrylowa taśma piankowa pokryta klejem PSA o właściwościach viskoelastycznych, łącząca wiele substratów, w tym materiały o niższej energii powierzchniowej, jak np. farby proszkowe czy tworzywa sztuczne. Dane techniczne: - szerokość: 9,0 mm; - długość: 33,0 m; - grubość: 1,6 mm; - rodzaj kleju: akrylowy.</p>	SZT	10					SKŁAD JAWIDZ 5szt Skład Stężyca 5 szt
34	<p>TAŚMA papierowa do oklejania szerokość 45mm. Taśma malarska - ogólnego stosowania.</p>	SZT	20					SKŁAD JAWIDZ 10szt Skład Stężyca 10 szt
35	<p>TAŚMA DWUSTRONNA 50MMX10M TDDU-19B Taśma polipropylenowa dwustronna do montażu elementów lekkich, bez widocznych elementów mocowania. Przeznaczona do trwałego mocowania płytek, wykładzin itp. Zapobiega przesuwanii się mocowanych elementów. Dane techniczne: Szerokość 50 mm; Długość 10m.</p>	SZT	7					SKŁAD JAWIDZ 2szt Skład Stawy 5 szt
36	<p>Taśma pakowa PP 16x0,8 mm. Taśma polipropylenowa, opakowaniowa. Przeznaczona do opasania i spinania różnego rodzaju paczek i ładunków, a także do wiązania wysokich stosów palet. Dane techniczne: - skład: 100% polipropylen - długość: w szpulach po 1500 m - szerokość: 16 mm - grubość: 0,8 mm</p>		15					Skład Dęblin 5 szt Pwl Radom 10 szt
37	<p>TAŚMA PAKOWA PP 12MMX0,5-0,8MM. Taśma polipropylenowa szerokości 12mm, grubość od 0,5 do 0,8 mm, długość taśmy zależna jest od grubości i waha się od 2800m do 3400m. służy do zabezpieczenia sprzętu, materiałów (map) przed ich przemieszczaniem w czasie transportu.</p>	SZT	2					Skład Dęblin 2 szt
38	<p>TAŚMA SAMODWULKANIZUJĄCA SCAPA-250I-19</p>	SZT	10					PWL Bydgoszcz 10 szt
39	<p>TAŚMA PAKOWA PP 19X0,9MM DŁUGOŚĆ 1200M. Taśma polipropylenowa, opakowaniowa. Przeznaczona do opasania i spinania różnego rodzaju paczek i ładunków, a także do wiązania wysokich stosów palet. Dane techniczne: - skład: 100% polipropylen - długość: w szpulach po 1200 m - szerokość: 19 mm - grubość: 0,9 mm</p>	SZT	15					Skład Dęblin 5 szt PWL Radom 10szt.

<p>TAŚMA LAKIERNICZA 80C 30MMX50M Taśma lakiernicza maskująca o szerokości: 30mm. Dane techniczne: - kolor: żółty - długość: 50m - szer. 30mm</p> <p>40 - przeznaczenie: prace lakiernicze,malarskie - charakterystyka: dobrze przylega do powierzchni, łatwo się usuwa i nie pozostawia kleju po zerwaniu. - materiał: papier krepowany impregnowany - rodzaj kleju: kauczukowy - zakres temperatur roboczych: -80 st.C - odporność na działanie oleju silnikowego: dobra - odporność na działanie wody: dobra</p>		Szt	30			WUJEL nowy Dwór Mazowiecki 30 szt
<p>41 Taśma izolacyjna pvc-czarna szer.19mm Jest stosowana do zabezpieczeń kabli i urządzeń elektrycznych.Do bezpośredniego stosowania w warunkach warsztatowych,polowych,przy usuwaniu awarii.</p>		Szt	10			Skład Sławy 10 szt.
<p>42 TAŚMA LAKIERNICZA TAŚMA PAPIEROWA PRZYLEPNA O SZEROKOŚCI 50MM</p>		Szt	15			Skład Sławy 15 szt.
<p>43 TAŚMA POLIESTROWA DO BELOWNICY 13MMX400M. Taśma poliestrowa włókniasta o szer: 13 mm. Wyrzynalność 380Kg. Stosowana do pakowania ciężkich ładunków za pomocą klamerki drucianej. Taśma napinana jest napinaczem. Rolka 400 mb. Zastosowanie: do wiązania sprasowanych bali folii, kartonów, itp.</p>		Szt	6			Skład Jawróż 6 szt
<p>45 TAŚMA OSTRZEGAWCZA ŻÓŁTO-CZARNNA 75MM/100M. Taśma wykonana z żółtej folii polietylenowej, na taśmnie wydrukowane pasy czarne pod kątem 45 stopni na przemian z żółtymi o równej szerokości. Przeznaczona do wygradzania niebezpiecznych miejsc. Farba użyta do nadruku posiada odporność UV. Taśma zachowuje kolor przez około 30 dni przy zewnętrznych warunkach pogodowych. Wymiary: 75mm/100m.</p>		Szt	22			RWT Żurawica - 17 szt. Lublin 5 szt
<p>46 TAŚMA LAKIERNICZA PAPIEROWA 48MMX20M. TAŚMA LAKIERNICZA PAPIEROWA,PRZYLEPNA O SZEROKOŚCI 48MM. DLUGOŚĆ TAŚMY NA ROLCE 20M. STOSOWANA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PODCZAS MALOWANIA. KOLOR ŻÓŁTY.</p>		Szt	55			RWT Żurawica - 55 szt
<p>47 TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 50MMX10M. Taśma wykonana z pianki o szerokości 50mm, długość rolki 10m. Produkt stosowany do zabezpieczania przed otarciami, uderzeniami.</p>		Szt	7			RWT Żurawica - 7 szt

48	<p>TAŚMA MONACOR AT-169/SI 50 M. Dane techniczne: - taśma tekstylna; - taśma typu: gaffer; - długość: 50 m; - szerokość: 5 cm; - kolor: srebrny. Taśma do zastosowań scenicznych.</p>	SZT	81						RWT Żurawica - 81 szt
49	<p>TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA SAMOPRZYLEPNA 48mm 50m służy do zabezpieczania i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi. Wykorzystuje się także do oddzielenia jednego koloru od drugiego, znajduje zastosowanie przy klejeniu lekkich kartonów. Samoprzyklepna, jednostronnie klejąca. Rozmiar: - szerokość 48 mm - długość rolki 50 m</p>	SZT	25						WUJEL nowy Dwór Mazowicki 25 szt
50	<p>Taśma uszczelniająca TF-19-15M. - szerokość 19mm, - długość 15m, - grubość 0,2mm, - materiał teflon. Stosowana do uszczelniania połączeń gwintowanych.</p>	SZT	30						WUJEL nowy Dwór Mazowicki 30 szt
51	<p>TAŚMA NOŚNIK KLEJU TKBP-G14W/W Taśma dwustronna klejąca, nośnik kleju. Przeznaczona do łączeń technicznych. Długość 50m Szerokość 12mm Kod produktu TKBP-G14W/W</p>	SZT	10						Skład Stawy 10 szt.
52	<p>TAŚMA IZOLACYJNA 15MMX10M BIAŁA TAŚMA IZOLACYJNA W KRAJKACH BIAŁA - Szerokość - 15 mm - Długość - 10 m</p>		10						RWT Rzeszów 10 szt
53	<p>TAŚMA DO METKOWNICY DT 26X16/600 BIAŁA. Taśma do metkownicy dwurzędowa służąca do naklejania wybitych cen na towar. Podstawowe dane identyfikacyjne: - Wymiary etykiety: - wysokość metki 26 mm, szerokość metki 16 mm; - typ: dwurzędowa; - nawój: 600 sztuk. - kolor: biały; - pakowana po 5 rolek w zgrzewce.</p>	rol	50						Lublin 50 rol.

<p>54</p> <p>TAŚMA OSTRZEGAWCZA SAMOPRZYLEPNA CZARNO-ŻÓŁTA 75MMX33M.</p> <p>Służy do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, oznaczania występów, załomów itp.</p> <p>Wykonana z folii samoprzylepnej PE, nieświecącej.</p> <p>Opakowanie: rolki o długości 33m.</p>		10						Lublin 10 szt.
<p>56</p> <p>TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA 9MMX25M</p> <p>Taśma klejąca dwustronna: szer. 9mm; dł. 25m. Przeznaczenie: do łączenia papieru, tworzyw, folii itp.</p>		5						Lublin 5 szt.
<p>57</p> <p>TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA SUPERMOCNA 25X5000MM</p> <p>do zarabiania przewodów teletechnicznych;</p> <p>szerość:taśmy:50mm;</p> <p>długość taśmy:50m.</p>		5						Lublin 5 szt.
<p>58</p> <p>TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA SUPERMOCNA 25X5000MM</p> <p>Zastosowanie:supermocna taśma montażowa do mocowania przedmiotów do gładkich powierzchni(szkło,metal,plastik,lustra,kamień itp.)</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor:biały - grubość:1mm - szerokość:25mm - długość:5000mm - odporność na temperaturę:od -40 st. C.do+90 st. C. - klejina bazie kauczuku - wytrzymałość końcowa:po 24h - wytrzymałość obciążeniowa:120kg 		5						Lublin 5 szt.
<p>59</p> <p>TAŚMA OSTRZEGAWCZA SAMOPRZYLEPNA CZARNO-ŻÓŁTA SZER. 50 MM, DŁUGOŚCI 33 M</p> <p>do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, oznaczania występów, załomów itp.</p> <p>Wykonana z folii samoprzylepnej PE, nieświecącej.</p> <p>Opakowanie: rolki o długości 33 m</p>		5						Lublin 5 szt.
<p>60</p> <p>TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 50MMX50M</p> <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szerokość: 50mm -długość: 50m -klej: akrylan rozpuszczalnikowy -nośnik: fizelina -min. temp.: -20°C -max. temp.: +200°C -przekładka: biały papier silikonowany 		2						Lublin 2 szt.

61	<p>LASOTAŚMA 25MMX50M. Taśma jednostronnie klejąca o wielu uniwersalnych zastosowaniach, przylepność na prawie wszystkich materiałach - można nią izolować, znakować, ochraniać, uszczelniać i przytrzymywać. Szerokość: 25mm, długość: 50m. Zastosowanie: elektroizolacja, izolacja i ochrona, montaż i naprawy, mocowanie, pakowanie.</p>	5	5						PWL Radom 5 szt
62	<p>LASOTAŚMA 50MMX50M. Taśma jednostronnie klejąca o wielu uniwersalnych zastosowaniach, przylepność na prawie wszystkich materiałach - można nią izolować, znakować, ochraniać, uszczelniać i przytrzymywać. Szerokość: 50mm, długość: 50m. Zastosowanie: elektroizolacja, izolacja i ochrona, montaż i naprawy, mocowanie, pakowanie.</p>	5	5						PWL Radom 5 szt
63	TAŚMA IZOLACYJNA AT7 19MMX20M	5	5						PWL Radom 5 szt
64	TAŚMA IZOLACYJNA AT4 19MMX20M	12	12						PWL Radom 12 szt
65	TAŚMA IZOLACYJNA 19X0 15MM/33M	10	10						PWL Radom 10 szt
66	TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA PCV AT7 30MMX20M CZARNA	5	5						PWL Radom 5 szt
67	TAŚMA MALARSKA 30MX40M	5	5						Skad Klaj 5szt
RAZEM									


 mgr Lukasz Plepiński
 Członek podpis sporządzający

