



LEGENDA :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o $R_m=5,0$ MPa gr. 15 cm
(materiał z dowozu - wytworzony w wytwórni betonów)
- zasypka inżynierska z piasku średniego
- przepust Ø 400 z rur HDPE SN8
- fundament z mieszanki optymalnej o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
- zabruk z kamienia polnego łamanego na ławie betonowej z betonu C-12/15 gr. 15 cm
- opornik betonowy 12x25 cm
- ława betonowa z betonu C-12/15

EZOP FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630			INWESTOR Gmina Zakrzewo ul. Kujańska 5 77-424 Zakrzewo	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowości Poborcze.			Lokalizacja: jedn. ewid. 303107_2 Zakrzewo; obreń 0038 Głomsk; dz. nr: 208/14, 327/1, 327/2, 334, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1, 417, 419/1, 419/2, 420, 446, 447	
RYSUNEK: Przekrój normalny - przepust na zjeździe				Nr rysunku 4.2
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16	11/2019	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Piluszczyk	do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. spec. drog. WKP/0099/PWOD/04	11/2019	
Opracował		-		
BRANŻA Dr	STADIUM PW	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -	SKALA 1:50