



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, dnia 12.10.2023 r.

EZP 433/2023



**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

**dot. Przetargu nr D-42/2023 w przedmiocie zamówienia pn.” na Usługę w zakresie produkcji posiłków wraz z oddaniem w najem pomieszczeń kuchni ” w Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.**

**Pytanie Nr 1**

Zamawiający w Rozdziale II. Wymagania stawiane wykonawcy, pkt. 3 – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, ppkt. 6 SWZ wymaga załączenia wraz z ofertą m.in.: „Sprawozdania z przeprowadzonych badań w zakresie kaloryczności posiłków wydawanych dla pacjentów.”

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty ww. sprawozdań dla 5 różnych diet.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty ww. sprawozdań nie mniej niż dla 3 diet.

**Pytanie Nr 2**

Zamawiający w Rozdziale II. Wymagania stawiane wykonawcy, pkt. 3 – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych ppkt 3 wymaga załączenia do oferty certyfikatu ISO 9001. Na podstawie SWZ domyślać się można, że Zamawiający chce aby usługa była realizowana w standardzie ISO 9001 dotyczącym zakresu przedmiotu zamówienia czyli: usług żywienia pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia ale obecnie przedstawiony wymóg w SWZ jest zbyt ogólny i powoduje, iż Wykonawca, który posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie usług budowlanych, czy też informatycznych spełnia wymóg SWZ.

Certyfikat uzyskany dla usług budowlanych, informatycznych w żaden sposób nie gwarantuje i nie potwierdza, że usługa będzie realizowana przez Wykonawcę, który zapewnia jakość w usługach związanych z przedmiotem zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zakres tego certyfikatu ma być zgodny z przedmiotem zamówienia a zatem do oferty należy dołączyć: Ważny certyfikat poświadczający, że Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie żywienia szpitalnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższy wymóg certyfikatu poświadczający, że Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie żywienia szpitalnego.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



#### **Pytanie Nr 3**

Zamawiający w Rozdziale II. Wymagania stawiane wykonawcy, pkt. 3 – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych ppkt 4 wymaga załączenia do oferty certyfikatu ISO 22000. Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty należy załączyć certyfikat ISO 22000 wydany przez jednostkę akredytującą w zakresie żywienia szpitalnego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie Nr 4**

Zamawiający w Rozdziale II. Wymagania stawiane wykonawcy, pkt. 3 – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, ppkt. 6 SWZ wymaga załączenia wraz z ofertą m.in.: „Sprawozdania z przeprowadzonych badań w zakresie kaloryczności posiłków wydawanych dla pacjentów.”

Czy Zamawiający poprzez „sprawozdania z przeprowadzonych badań w zakresie kaloryczności posiłków wydawanych dla pacjentów” wymaga aby do oferty Wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające jakość całodziennego zestawu żywieniowego (zawartość tłuszczu, węglowodanów, białka, błonnika oraz wartości energetycznych) w dietach szpitalnych wydane przez specjalistyczne laboratorium zajmujące się oceną żywienia/żywności.

#### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź do Pytania Nr 1.

#### **Pytanie Nr 5**

Zamawiający w Rozdziale II. Wymagania stawiane wykonawcy, pkt. 3 – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, ppkt. 6 SWZ wymaga załączenia wraz z ofertą m.in.: Sprawozdania z przeprowadzonych badań w zakresie kaloryczności posiłków wydawanych dla pacjentów.”

Prosimy o potwierdzenie, iż dokument ten potwierdzający jakość całodziennego zestawu żywieniowego ma być wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego.

#### **Pytanie Nr 6**

Zgodnie z SWZ z Rozdziałem 6. Podstawy wykluczenia Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec których zachodzą podstawy wykluczenia m.in. art.109 ust.1 pkt 1), art.109 ust.1 pkt.2)a i b i art.109 ust.1 pkt.3) i 4) ustawy Pzp. Jednocześnie w Rozdziale 10. Samooczyszczenie wymienia art. 109 ust. 1 pkt 2-10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewidział przesłanki wykluczenia określone w art. 109 ust. 1 pkt. od 1 do 4.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przewidział przesłanki wykluczenia określone w art. 109 ust. 1 pkt. od 1 do 4.

#### **Pytanie Nr 7**

W SWZ w pkt. 10 Opis sposobu obliczania ceny Zamawiający określa, że w celu obliczenia ceny oferty, wykonawca wypełnia formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Prosimy o wyjaśnienie, gdyż Załącznik nr 2 do SWZ stanowi Opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty to



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



załącznik nr 1 do SWZ, natomiast brak jest formularza cenowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający poprawia zapis SWZ w pkt. 10 Opis sposobu obliczania ceny na „ Wykonawca wypełnia formularz ofertowo cenowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

**Pytanie Nr 8**

Jaką kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację tego zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w dniu otwarcia ofert.

**Pytanie Nr 9**

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, kwarantanna, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaznaczenie tylko sekcja alfa w zakresie kryteriów kwalifikacji części IV JEDZ bez konieczności uzupełniania części IV A-D. Wykonawca poświadcza ogólnie spełnienie kryteriów kwalifikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie Nr 11**

Zamawiający w SWZ w pkt. 11 określa, że do oferty należy załączyć m.in. w litera g) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ). Załączony do dokumentów oferty wskazany załącznik zawiera błędny numer sprawy oraz nazwę postępowania. Prosimy o sprostowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający poprawia zapis określający Nr postępowania w Załączniku Nr 4 do SWZ na: „ D-42/2023 na usługę w zakresie produkcji posiłków wraz z oddaniem w najem pomieszczeń kuchni w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu”.

**Pytanie Nr 12**

Zamawiający we wzorze umowy Załącznik nr 10 do SWZ w §14 określił wysokość kar umownych bez określenia Łącznej maksymalnej ich wysokości. Naruszający tym samym przepis art. art. 436 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wprowadzenie ust. 5 do §14 treści: „Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zapis o następującej treści: „ ”; „Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



#### Pytanie Nr 13

Prosimy o podanie średniej ilości osób żywionych z podziałem na m-ce za okres październik 2022-wrzesień 2023

#### Odpowiedź:

10.2022 – 7 968,80  
11.2022 – 7 731,80  
12.2022 – 7 879,27  
01.2023 – 7 892,80  
02.2023 – 7 051,00  
03.2023 – 8 164,20  
04.2023 – 7 088,40  
05.2023 – 7 631,00  
06.2023 – 6 907,20  
07.2023 – 7 222,40  
08.2023 – 7 364,87  
09.2023 – 7 001,67

#### Pytanie Nr 14

Prosimy o udzielenie informacji, kto obecnie prowadzi usługę żywienia i ile wynosi stawka za osobodzień?

#### Odpowiedź:

Usługę żywienia pacjentów prowadzi Konsorcjum firm:

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering Sp. z o.o.**, z siedzibą w Poznaniu (61-616), ul. Sarmacka 14, wpisane do KRS: 0000220811, NIP: 5621803471, REGON: 093221310 –

#### Lider Konsorcjum

**Pan Mirosław Walczak**, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import „Martina” Walczak Mirosław z siedzibą w Żninie (88-400), ul. Mickiewicza 37, NIP: 5620001232, REGON: 090209342 – Partner Konsorcjum.

Stawka za osobodzień wynosi 39,54 zł brutto przy założeniu liczby osobodni w m-cu od 8176 do 7800

#### Pytanie Nr 15

Proszę o podanie informacji czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny?


#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wskazał w SWZ i Załączniku Nr 1 do SWZ, że cena jednego osobodnia jest zależna od liczby osobodni w miesiącu.

#### Pytanie Nr 16

Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych określonych w §14o której mowa we wzorze umowy Załącznik nr 10 do SWZ. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494



**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na Pytanie Nr 12

**Pytanie Nr 17**

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek np. likwidacja bądź zwiększenie? Jeżeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości łóżek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany ilości oddziałów, natomiast od 01.10.2023 r., nastąpiła zmiana ilości łóżek z 477 na 419.

**Pytanie Nr 18**

Kiedy Zamawiający przewiduje rozpoczęcie usługi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie usługi niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

**Pytanie Nr 19**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorzec umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie Nr 20**

Czy sprzęt udostępniony przez Zamawiającego jest sprawny oraz czy posiada wszelkie wymagane przeglądy?

**Odpowiedź:**

Sprzęt udostępniony przez Zamawiającego jest sprawny i posiada wymagane przeglądy.

**Pytanie Nr 21**

W §4 ust. 4 Zamawiający określił treść: „Informację, o której mowa w ust. 5, strona będzie miała prawo złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne informacje





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



po upływie *każdy*ch kolejnych 6 miesięcy.” Wskazać należy iż, znowelizowany art. 439 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 m-cy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Klauzule waloryzacyjne są zatem obowiązkowe w każdej umowie w sprawie zamówienia, której czas realizacji przekroczy 6 miesięcy. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający musi przewidzieć w wzorze umowy możliwość dokonania waloryzacji po okresie 6 miesięcy. Wnosimy o zmianę zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis w umowie w §4 ust. 4 na następujący: : „*Informację, o której mowa w ust. 5, strona będzie miała prawo złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne informacje po upływie *każdy*ch kolejnych 3 miesięcy.*”

**Pytanie Nr 22**

Prosimy o podanie aktualnej ceny netto osobodnia z podziałem na posiłki.

**Odpowiedź:**

Aktualna cena netto osobodnia wynosi 36,61 zł.

**Pytanie Nr 23**

Prosimy o informację, kto nadzoruje wydawanie posiłków ze strony Szpitala.

**Odpowiedź:**

Wydawanie posiłków nadzoruje Dietetyczka i Oddziałowa.

**Pytanie Nr 24**

Prosimy o informację, do kogo należy odmalowywanie ścian przy wadliwej wentylacji w kuchni (widoczne naloty pleśni, grzyba).

**Odpowiedź:**

Prace remontowe należą do Wykonawcy, istniejące naloty są konsekwencją nie załączania wentylacji.

**Pytanie Nr 25**

Prosimy o informację, kiedy wykonano ostatnie prace remontowe bloku żywieniowego.

**Odpowiedź:**

Prac remontowych nie prowadzono, zostały wykonane doraźne naprawy.

**Pytanie Nr 26**

Prosimy o informację na temat stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej, jak często trzeba ją udrażniać. Po czyjej stronie leżą koszty udrażniania, oczyszczania instalacji wod-kan.

**Odpowiedź:**

Udrażnianie następuje co ok. 3 tygodnie, koszty wynoszą ½ po stronie zamawiającego i ½ po stronie dzierżawcy (Wykonawcy).

**Pytanie Nr 27**

Prosimy o informację, czy istnieje możliwość ewentualnego rozbudowania instalacji elektrycznej.

**Odpowiedź:**

Rozbudowa jest możliwa w zakresie : rozdzielnia R1-65,3 kW ( rezerwa 8,52kW), R2-57,12kW (rezerwa 3,52kW)





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



**Pytanie Nr 28**

Prosimy o informację, czy często zdarzają się awarie pomieszczeń chłodniczych.

**Odpowiedź:**

Awarie zdarzają się sporadycznie max. 1 raz do roku.

**Pytanie Nr 29**

Prosimy o informację, czy chłodnia posiada zewnętrzny system monitoringu i pomiaru temperatury.

**Odpowiedź:**

Chłodnia nie posiada zewnętrznego systemu monitoringu i pomiaru temperatury.

**Pytanie nr 30**

Prosimy o informację, ile czasu zajmują wydanie ostatniego posiłku od momentu wyjazdu posiłków z kuchni.

**Odpowiedź:**

**Godziny transportu w oddziały szpitalne;**

- a) śniadanie - w godz. 07.15 - 08.00
- b) obiad - w godz. 12.00 - 13.00
- c) kolacja - w godz. 17.15 - 18.00

**Pytanie Nr 31**

Prosimy o informację, jaka jest odległość z kuchni do najdalszego pokoju pacjenta.

**Odpowiedź:**

Najdalszy punkt wydania posiłku mieści się na VI piętrze szpitala.

**Pytanie Nr 32**

Prosimy o informację, jaki jest harmonogram wydawania posiłków na oddziałach.

**Odpowiedź:**

Harmonogram wydawania posiłków zależy od danego oddziału.

**Pytanie Nr 33**

Prosimy o informację, czy jest ustalony kolor ubioru pracowników Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Brak ustalonego koloru ubioru pracowników Wykonawcy usługi.

**Pytanie Nr 34**

Prosimy o informację, jakie są koszty odbioru odpadów komunalnych.

**Odpowiedź:**

Koszt odbioru odpadów komunalnych wynosi: 594,00 zł netto/miesięcznie

**Pytanie Nr 35**

Prosimy o udostępnienie aktualnie obowiązującego jadłospisu dekadowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udostępnia powyższego jadłospisu.



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



**Pytanie Nr 36**

Prosimy o informację, czy na kuchnię są wydane jakiegokolwiek decyzje przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonania.

**Odpowiedź:**

Nie wydano decyzji na kuchnię przez Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonania.

**Pytanie Nr 37**

Prosimy o informację, ile wózków transportowych używa obecny Wykonawca.

**Odpowiedź:**

Ilość wózków zgodnie z Załącznikiem 7 i 8 do SWZ

**Pytanie Nr 38**

Prosimy o przekazanie listy sprzętu obecnie znajdującego się w kuchni.

**Odpowiedź:**

Ilość sprzętu zgodnie z Załącznikami do SWZ

**Pytanie Nr 39**

Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości żywionych za ostatnie 6 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie Nr 13

**Pytanie Nr 40**

Prosimy o podanie zużycia mediów z podziałem na miesiące i rodzaje mediów za ostanie 3 miesiące.

**Odpowiedź:**

Miesiące	energia elektryczna - zużycie kWh	Gaz-zużycie kWh	Zużycie wody w m3
lipiec	4275	1767	273
sierpień	4478	2090	345
wrzesień	4144	1783	305

**Pytanie Nr 41**

Prosimy o podanie mocy energetycznej, gazowej i parowej na kuchni.

**Odpowiedź:**

moc energetyczna: R1 - 56,78 kW, R2 - 53,6 kW

moc gazowa: 3 277 kWh

zużycie pary na : 16 604 kg/mc

**Pytanie Nr 42**

Prosimy o informację, czy jest możliwość zrezygnowania z nośnika energii – np. z pary.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z pary technologicznej.







**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



**Pytanie Nr 43**

Prosimy o podanie roku produkcji sprzętu podanego w załączniku nr 7 do SWZ podlegającego dzierżawie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia do Wyjaśnień Załącznik Nr 7 do SWZ z podaną datą produkcji.

**Pytanie Nr 44**

Prosimy o informację, jaka jest powierzchnia okien na bloku żywieniowym,.

**Odpowiedź:**

Powierzchnia okien na bloku żywieniowym wynosi 51,5 m<sup>2</sup>

**Pytanie Nr 45**

Prosimy o informację, ile osób jest obecnie zatrudnionych w celu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Pytanie Nr 46**

Rozdział III, pkt 5, ppkt 3 b) i c) SWZ:

„b. Wykorzystywane urządzenia spełniają normę efektywności – wspólnotową etykietę energetyczną (klasa efektywności A) – 3 pkt

c. Wykorzystywane urządzenia są oszczędne pod względem zużycia wody zgodnie z przepisami określającymi oznakowanie – wspólnotowe (klasa A) – 3 pkt”

Zgodnie z informacją z serwisu te zapisy dotyczą urządzeń stosowanych w gospodarstwach domowych, a nie w kuchniach przemysłowych. Większość urządzeń gastronomicznych elektrycznych posiada klasę efektywności D.

Prosimy o rezygnację z tego kryterium oceny ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie Nr 47**

Rozdział II, pkt 5, ppkt 3.4 SWZ:

„w tym co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii ID, dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne”

Prosimy o rezygnację z tego warunku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wymagania podane w SWZ Rozdział II, pkt. 5, ppkt 3.4 są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. Poz. 1008 Załącznik Nr 3.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedłuża termin składania ofert.

**Termin składania ofert nastąpi 17.10.2023 r. o godz.: 10:00**

**Termin otwarcia ofert nastąpi 17.10.2023 r. o godz.: 10:05**

**Termin związania z ofertą zostaje przedłużony do 14.01.2024 r.**

Z poważaniem

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz

