


KONSTRUKCJA 2 NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ



kostka brukowa bet. gr. 8cm
podsyпка cem.-płaskowa gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z bet. cem. C16/24 gr. 24cm (dyktowano)
warstwa odcinająca – piasek gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe spełniające warunki grupy nośności G1 lub nasyp z gruntu piaszczystego, wymagany wskaźnik zagęszczenia Wz <sub>z</sub> ≥ 1,03
KR4

Firma Inżynierijna Jarosław Patek ; 87-811 Fabianki , Bogucin 149 ; patek2@poczta.onet.pl ; tel. 604 311 001									
Investor	Urząd Gminy Tuchowo 87-605 Tuchowo, ul. Sierpecka 20								
Obiekt	STACJA UZDATNIANIA WODY								
Adres budowy	85-131 Tuchowo ; ul. Sierpecka 2 ; Jednostka ewidencyjna : 040808_2 Tuchowo Obręb : 0015 Tuchowo , dz. nr 168/4 ; 168/2								
Temat rysunku	KONSTRUKCJA 2 NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH								
Projektował	mgr inż. Jarosław Patek ABIT-OW-7131-3/2000	podpis							Data: 01.12.2021
Sprawdził	inż. Henryk Nencka UAN-V-8386-5/19/88 WK	podpis							Skala: 1:50
Opracował		podpis							Format A-3
Numer rysunku	B/.../2021	PB	K	19	01	00	Strona		
umowa nr		stadium	branża	nr rys.	nr ark.	nr rew.			