



ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY POŁACI DACHOWEJ:

- rozbiórka komina do wysokości połaci dachowej
- termomodernizacja połaci dachowej ( styropian EPS100 gr.15cm )
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu na ściankach atyki ( wewnętrzne powierzchnie ścian atyki - stopian EPS70 gr.3cm )
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu na ściankach atyki ( na górze ścian atyki stopian EPS70 gr.3cm - tylko niższa część budynku )
- wymiana obróbek blacharskich
- zamontowanie czap na kominach
- montaż mikroinstalacji PV
- montaż centrali wentylacyjnej
- wykonanie instalacji odgromowej

POWIERZCHNIA POŁACI DACHOWEJ  
( PAPA TERMOZGRZEWALNA ) = 382,00m<sup>2</sup>

RURY SPUSTOWE POŁĄCZYĆ Z PEŁNĄ INSTALACJĄ  
RUROWĄ O DL. 3.0m ORAZ RURĄ DRENAŻOWĄ Z  
WŁÓKNIĄ ( O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 75mb )  
ZAKOŃCZONĄ PRZELEWEM

OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY  
TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,65mm

RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ  
Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,65mm

RZUT POŁACI DACHOWEJ  
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS"			1:50
PECOLD & WIECZOREK			rys. nr P-03
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk			03.2024
tel. 600-024-979, 600-030-086			
NAZWA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY		
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
RODZAJ INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZELICZENIEM NA PRZELISZKOLĘ ORAZ ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
LOKALIZACJA	działka nr ew. 164, Janaszewice, 62-066 Granowo		
ZLECENIODAWCA	GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo		
NAZWA RYS.	RZUT PŁANOŚCI DACHOWEJ		
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Maciej PECOLD		
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Michał WIECZOREK		
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Bartosz MINGE		
/ architektura /	nr ew. upr. 24/WPOKK/2019		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. architekt Natalia KRAWCEWICZ		
/ architektura /	nr ew. upr. 15/WPOKK/2022		