


- Uwagi:
- przed przystąpieniem do robót zapoznać się z treścią uzgodnień zawartych w pismach, protokołach i decyzjach uzgadniających trasę sieci,
 - Podane rzędne zagłębienia sieci są orientacyjne, rzeczywiste zagłębienie istniejącego uzbrojenia może być inne,
 - Budowę rurociągów i studni należy rozpocząć po sprawdzeniu rzędnych miejsc włączenia oraz wszystkich innych rzędnych mających wpływ na zakres wykonywanych robót.
 - w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać przekopy kontrolne
 - Skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi i teletechnicznymi istniejącymi zabezpieczyć rurami ochronnymi np. Arot



POZIOM PORÓWNAWCZY		270.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU PROJ.	284.23	istn. studnia	
RZĘDNA TERENU ISTN.	284.23	Likw. wod. Ø400	
RZĘDNA DNA KANAKU	282.83	Proj. chodnik/droga dojazdowa	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU	1.40	proj. studnia Ø425PE	
SPADKI, DŁUGOŚCI			
ŚREDNICA, MATERIAŁ			
ODLEGŁOŚCI			
HEKTOMETRY			
	0.0		
	10.5		
	10.5		
	9.5		
	20.0		

Generator planów 7.337 (www.gpi-gpi.com.pl)
Nazwa pliku: Kobylnica przyłącza Projekt_KS

PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA:	mgr inż. MICHAŁ KOŚCISZ up. PDK/0125/POOS/07 Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA:	inż. JERZY PŁOCHOCKI 35-818 Rzeszów, ul. Solarza 4/44 Upr. S-254/79 UW w Rzeszowie Specjalność: Instalacyjno - inżynierska Sieci i Instalacje sanitarne
OPRACOWANIE:	Weronika Łoboda
OBIEKT:	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylnice
ADRES:	dz. nr 907, 906/2, 1338 obr.0005 Kobylnica, gm. Gorlice
INWESTOR:	Powiat Gorlicki ul. Biecka 3 38-300 Gorlice
DATA:	2022.07
SKALA:	1:100/500
NR RVS:	Z-02
NAZWA RVS:	PROFIL K. SANITARNEJ
KOD RVS:	Z-02
Jednostka projektowa:	F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851