

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318008-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bielsko-Biała: Odczynniki laboratoryjne
2021/S 121-318008**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 18

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Aurelia Wójcik

E-mail: awojcik@onkologia.bielsko.pl

Tel.: +48 334984042

Faks: +48 334984044

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.onkologia.bielsko.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa odczynników do badań biochemicznych oraz immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego

Numer referencyjny: DZP.271.23.2021

II.1.2) Główny kod CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

W zakres zadań wchodzi dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18 oraz przy ul. Wyspiańskiego 21, w asortymencie i ilościach gwarantujących możliwość wykonania około 1 565 795 oznaczeń w okresie 36 miesięcy, a także dzierżawa analizatorów.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

38434000 Analizatory

38434500 Analizatory biochemiczne

42931000 Wirówki

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium analityczne mieszczące się przy ul. Wyzwolenia 18 oraz ul. Wyspiańskiego 21.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

W zakres zadań wchodzi dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18 oraz przy ul. Wyspiańskiego 21, w asortymencie i ilościach gwarantujących możliwość wykonania około 1 565 795 oznaczeń w okresie 36 miesięcy, a także dzierżawa Laboratorium przy ul. Wyzwolenia 18.

Zintegrowanego systemu analitycznego biochemiczno-immunochemicznego wraz z wyposażeniem:

— moduł immunochemiczny analizator nr 1 wraz z wyposażeniem – fabrycznie nowy.

Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.

— moduł biochemiczny analizator nr 2 wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy.

Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.

Analizator biochemiczny analizator nr 3 wraz z wyposażeniem, rok produkcji nie starszy niż 2018.

— wirówki model 1 (używane) wraz z wyposażeniem – 2 sztuki,

— wirówki model 2 (używane) wraz z wyposażeniem – 2 sztuki.

Laboratorium przy ulicy Wyspiańskiego 21.

Zintegrowanego systemu analitycznego biochemiczno-immunochemicznego wraz z wyposażeniem:

— moduł immunochemiczny analizator nr 4 wraz z wyposażeniem – fabrycznie nowy.

Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.

— moduł biochemiczny analizator nr 5 wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy.

Rok produkcji nie starszy niż 2020 r.

Analizator immunochemiczny analizator nr 6 wraz z wyposażeniem, rok produkcji nie starszy niż 2018.

Analizator biochemiczny analizator nr 7 wraz z wyposażeniem rok produkcji nie starszy niż 2018.

— wirówka model 1 (używana) wraz z wyposażeniem – 1 sztuka,

— wirówki model 2 (używane) wraz z wyposażeniem – 2 sztuki.

Parametry poszczególnych analizatorów określa załącznik nr 6 do SWZ natomiast wymagane ilości oznaczeń dla poszczególnych parametrów badań w okresie trwania umowy określa załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne analizatora / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie zamawiający wymaga złożenia:

a) wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są:

— referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, — w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dla zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania lub wykonywania w ww. okresie co najmniej dwóch zamówienia na dostawę odczynników do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego potwierdzonych stosownymi dokumentami, że zostały one wykonane należycie lub, że są one wykonywane należycie każdego o wartości nie niższej niż 400 000,00 PLN w skali roku z których każde trwało co najmniej 6 miesięcy potwierdzonych stosownymi dokumentami, że zostały one wykonane należycie lub, że są one wykonywane należycie, oraz co najmniej dwóch zamówienia na dostawę odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego potwierdzonych stosownymi dokumentami, że zostały one wykonane należycie lub, że są one wykonywane należycie każdego o wartości nie niższej niż 500 000,00 PLN w skali roku z których każde trwało co najmniej 6 miesięcy potwierdzonych stosownymi dokumentami, że zostały one wykonane należycie lub, że są one wykonywane należycie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy.
3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa paragraf 3 pkt 3 i 6, paragraf 4 pkt 5, 6 i 7 oraz paragraf 6.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2021

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa open Nexus (https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1. Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp.

2. Oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

2.1. wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;

2.2. wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 5 do SWZ;

2.3. wypełniona specyfikacja techniczna analizatorów – załącznik nr 6 do SWZ;

2.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w SWZ;

2.5. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania wykonawcy w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, a reprezentującym wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;

2.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt d polegają na zdolnościach innych podmiotów;

2.7. przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale V SWZ, tj.:

2.7.1. oświadczenie potwierdzające, że oferowana aparatura spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz że jest oznakowana znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE wraz z kopią deklaracji zgodności CE w załączeniu,

2.7.2. oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane wyroby będące wyrobami medycznymi spełniają rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, oraz że są oznakowane znakiem CE i posiadają ważną deklarację zgodności CE,

2.7.3. oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane wyroby będące wyrobami medycznymi do diagnostyki In vitro spełniają rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań

zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro, oraz są oznakowane znakiem CE i posiadają ważną deklarację zgodności CE,

2.7.4. oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane wyroby będące substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach posiadają karty charakterystyki substancji chemicznej lub jej mieszaniny,

2.7.5. ulotki metodyczne oferowanych odczynników z pozycji nr 2 i 3 tabeli nr 7 (zakładka Analizator 7) formularza asortymentowo-cenowego.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w sekcji III należy złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w sekcji III pkt 1.3.

4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, dokumenty i oświadczenia o których mowa w paragrafie 2 pkt 1 ppkt 1 a i b, ppkt 2 oraz ppkt 7 a i d rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

21/06/2021