



**ROSBUD Sp. z o. o.**  
ul. Stanisława Moniuszki 3  
07-202 Wyszaków  
email: biuro@rosbud.pl

## ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

*Nazwa opracowania:*

**Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej**

*Adres obiektu:*

Jednostka ewidencyjna 143503\_2 Rząśnik

Obręb ewidencyjny 0019 Rząśnik

Działki ewidencyjne nr: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 437/8 (po podziale: **437/11**, 437/12), 488 (po podziale: **488/1**, 488/2), 492

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

*Inwestor:*

**Wójt Gminy Rząśnik**  
ul. Jesionowa 3  
07-205 Rząśnik



**Rodzaj opracowania: ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO**

**Branża: DROGOWA, SANITARNA**

**Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI**

*Zespół projektowy*

**Branża drogowa:**

**Projektant:**

*mgr inż. Robert Rosiński*

*upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12.....*

**Sprawdzający:**

*mgr inż. Konrad Czapski*

*upr. Nr PDL/0224/PWBD/21.....*

**Branża sanitarna - sieć kanalizacji deszczowej:**

**Projektant:**

*inż. Zygmunt Bombiński*

*upr. nr GP/7342/47/43/91.....*

**Sprawdzający:**

*mgr inż. Agnieszka Chmielewska*

*upr. nr MAZ/0330/POOS/11.....*

*Data opracowania:*

**07 lutego 2024 r.**

*Data sprawdzenia:*

**14 lutego 2024 r.**

## Spis treści

1. OPINIA ZRID ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO .....	3
2. OPINIA ZRID POWIAT WYSZKOWSKI .....	4
3. OPINIA ZRID GMINA RZAŚNIK .....	5
4. OPINIA ZRID MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW.....	6
5. OPINIA ZRID RZGW WODY POLSKIE .....	7
6. OŚWIADCZENIE INWESTORA DOT. KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO .....	8
7. ZAŚWIADCZENIE O MILCZĄCYM UZGODNIENIU ZGŁOSZENIA DOKONANEGO W TRYBIE art. 118 ust. 6 pkt 1 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY .....	9
8. DECYZJA WODNOPRAWNA .....	11
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .....	16
10. PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJI OZNAKOWANIA .....	22
11. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH .....	23
12. OPINIA GEOTECHNICZNA.....	24

## 1. OPINIA ZRID ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Warszawa, dnia 23 października 2023 r.

OTR-UO-4340.434.2023.EKW

**Wójt Gminy Rząśnik**  
ul. Jesionowa 3  
07-205 Rząśnik

W odpowiedzi na pismo Pana Roberta Rosińskiego z dnia 11.10.2023 r. (data wpływu: 16.10.2023 r.), znak: Ldz. 231/2023, działającego w imieniu Wójta Gminy Rząśnik, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego **opiniuje pozytywnie** w zakresie zgodności z dokumentami strategicznymi województwa mazowieckiego materiały do wniosku o uzyskanie „decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” w zakresie **rozbudowy drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej.**

z up. Zarządu Województwa  
Zastępca Dyrektora  
Mazowieckiego Centrum Planowania  
Regionalnego w Warszawie  
dr Michał Czaykowski

**Do wiadomości:**  
Pan Robert Rosiński  
ul. Stanisława Moniuszki 3  
07-202 Wyszaków

## 2. OPINIA ZRID POWIAT WYSZKOWSKI

ZARZĄD POWIATU  
WYSZKOWSKIEGO  
Aleja Róż 2  
07-200 Wyszków

IP.7011.40.2023

Wyszków, 26 października 2023 r.

Wójt Gminy Rząśnik  
ul. Jesionowa 3  
07-205 Rząśnik

W odpowiedzi na pismo znak: 230/2023 z dnia 11.10.2023 r. (data wpływu do Starostwa: 12.10.2023 r.) informuję, że Zarząd Powiatu Wyszkowskiego na posiedzeniu w dniu 24.10.2023 r. zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”.

z poważaniem

STAROSTA  
  
Wojciech Kozon

Otrzymują:

1. ROSBUD Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszków Robert Rosiński – Pełnomocnik Wójta Gminy Rząśnik;
2. Wójt Gminy Rząśnik;
3. Aa.

Sprawę prowadzi:  
Anna Suhecka  
Pokój nr 10, nr telefonu (29) 743 59 06  
e-mail: [a.suhecka@powiat-wyszkowski.pl](mailto:a.suhecka@powiat-wyszkowski.pl)

### 3. OPINIA ZRID GMINA RZAŚNIK



**Gmina Rzaśnik**  
07- 205 Rzaśnik, ul. Jesionowa 3

IR.7012.14.2023

Rzaśnik, dnia 13.10.2023 r.

**GMINA RZAŚNIK**  
07-205 Rzaśnik, ul. Jesionowa 3  
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie  
NIP 762-19-01-370

**Pan**  
**ROBERT ROSIŃSKI**  
**Pełnomocnik Wójta Gminy Rzaśnik**  
reprezentujący firmę  
ROSBUD Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Moniuszki 3  
07-202 Wyszaków

Gmina Rzaśnik, w odpowiedzi na pismo Ldz. 229/2023 z dnia 11 października 2023 r.,  
**pozytywnie opiniuje** przedstawioną dokumentację projektową dotyczącą zadania pn.  
**„Rozbudowa drogi w miejscowości Rzaśnik, ul. Marii Konopnickiej”<sup>1</sup>.**

*Z poważaniem*

**WÓJT**  
*Paweł Szolodziejski*

<sup>1</sup> Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 11b, ust. 1 ustawy.

#### 4. OPINIA ZRID MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW



MAZOWIECKI  
WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR  
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  
DELEGATURA W OSTROŁĘCE ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka  
tel. / fax (+29) 764 22 38  
www.mwzkz.pl

DO.5183.173.2023

Ostrołęka, 23 października 2023 r.

Wójt Gminy Rząśnik  
ul. Jesionowa 3  
07-205 Rząśnik

**Dotyczy: projektu pn.: „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”.**

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową dotyczącą realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej” przesłanej pismem z dnia 11.10.2023 r. (data wpływu: 18.10.2023 r.), na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, ze zm.), pozytywnie opiniuję przyjęte rozwiązania projektowe zawarte w przedłożonym projekcie.

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się poza zasięgiem zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych oraz innych zabytków chronionych na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.).

Jednocześnie przypominam o wynikających z art. 32 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy następujących obowiązkach:

„Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

- 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
  
Małgorzata Balcerzak  
Kierownik Delegatury w Ostrołęce

**Otrzymuje:**

1. Robert Rosiński - pełnomocnik  
ROSBUD Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszków
2. a/a

## 5. OPINIA ZRID RZGW WODY POLSKIE



Warszawa, 27 października 2023 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Warszawie**

WA.RPP.430.434.2023.JJ

### OPINIA

Dotyczy: Wniosku z dnia 11 października 2023 r. (data wpływu: dnia 16 października 2023 r.) w sprawie wydania opinii w związku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 162 tj.)

Pismem z dnia 11 października 2023 r. (data wpływu: 16 października 2023 r.). Pan Robert Rosiński działając na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opiniuje wnioski w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r.

Ustalono również, że przedsięwzięcie obejmuje wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych, które to działanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie art. 389 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.).

  
Zup. Zastępca Dyrektora  
Tomasz Wujek

Rozdzielnik:

1. Pan Robert Rosiński, ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszaków,
2. a/a.



## 6. OŚWIADCZENIE INWESTORA DOT. KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO



**Gmina Rząśnik**  
07- 205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3

IR.7012.4.2023

Rząśnik, dnia 11.09.2023 r.

**GMINA RZAŚNIK**  
ul. Jesionowa 3  
07-205 Rząśnik

**Pan**  
**ROBERT ROSIŃSKI**  
ROSBUD Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Moniuszki 3  
07-202 Wyszaków

Dotyczy: **zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”.**

Gmina Rząśnik – Inwestor, w odpowiedzi na Pana pismo nr 203/2023 z dnia 8 września 2023 r. informuje, że **nie widzi potrzeby budowy kanału technologicznego** na projektowanym odcinku drogi miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej.

Art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) nakłada na zarządcę drogi obowiązek zlokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba, pkt. 4) lit. a) i b) ww. ustawy przebudowywany odcinek drogi będzie miał długość do 1000 m i projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron. Gmina Rząśnik nie planuje w ciągu najbliższych 3 lat budowy lub przebudowy drogi umożliwiającej kontynuację projektowanego kanału technologicznego (zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2).

W związku z powyższym Gmina Rząśnik informuje, że nie planuje budowy kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”.

*Z poważaniem*

**WOJT**  
*Paweł Kołodziejczyk*

Urząd Gminy Rząśnik – tel.: (29) 5929 260  
fax: (29) 5929 285, email: sekretariat@rzasn timer.pl



**7. ZAŚWIADCZENIE O MILCZĄCYM UZGODNIENIU ZGŁOSZENIA DOKONANEGO W TRYBIE  
art. 118 ust. 6 pkt 1 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY**



Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WPN-II.670.244.2023.WK.2

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), w związku z art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.),

**zaświadczam**

o milczącym uzgodnieniu zgłoszenia dokonanego w trybie art. 118 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.) - zwanej dalej „uoop”, innych niż wymienione w pkt 1-3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, tj. działań polegających na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Marii Konopnickiej, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.

**Uzasadnienie**

Wójt Gminy Rząśnik, reprezentowany przez Pana Roberta Rosińskiego, dnia 12 września 2023 r. dokonał zgłoszenia w trybie art. 118 ust. 1 pkt 4 uoop, innych niż wymienione w pkt 1-3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, tj. działań polegających na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Marii Konopnickiej, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie. W dniu 17 października 2023 r. (data wysłania 18 października 2023 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał o dołączenie dokumentu potwierdzającego umocowanie Pana Roberta Rosińskiego do występowania do tut. Organu w imieniu Wójta Gminy Rząśnik w przedmiotowej sprawie. W dniu 18 października 2023 r. pełnomocnik Wnioskodawcy doręczył brakujący dokument.

Podczas rozpatrywania sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ustalił, że nieruchomość objęta zgłoszeniem znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007, dla którego obowiązuje zarządzenie Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3828, ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, na obszarach Natura 2000 oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, zabrania się, co do zasady, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. W myśl art. 33 ust. 3 ww. ustawy planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z danymi przyrodniczymi dotyczącymi rozmieszczenia przedmiotów ochrony ww. obszarów Natura 2000, zamierzenie zlokalizowane będzie częściowo na terenie potencjalnego siedliska błotniaka łąkowego. Ponadto na terenie inwestycji oraz w jej pobliżu nie stwierdzono występowania gatunków oraz ich siedlisk będących przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Mając na uwadze charakterystykę planowanych prac, w tym ich zakres (długość drogi wynosi ok. 150 m, wybudowanie drogi z betonu asfaltowego) oraz lokalizację (planowana droga zostanie wybudowana po śladzie istniejącej drogi), należy stwierdzić, iż w wyniku realizacji zamierzenia nie nastąpi trwała zmiana istniejących stosunków wodnych, a także nie dojdzie do wystąpienia oddziaływań o charakterze znacząco negatywnym na przedmioty ochrony obszaru Puszcza Biała PLB140007.

Ponadto zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zawartą w zgłoszeniu, planowane zamierzenie nie obejmuje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), dla których istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego RDOŚ w Warszawie nie uznał za zasadne wniesienie sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, do prowadzenia działań objętych zgłoszeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

W związku z powyższym, po upływie 30 dni, zgłoszenie zostało uzgodnione w trybie art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody tzw. „milcząca zgoda” w dniu 17 listopada 2023 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzam jak na wstępie.

#### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Na podstawie art. 127a, w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.



Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Warszawie  
Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Warszawie –  
Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymują:

1. Pan Robert Rosiński,
2. a/a.

## 8. DECYZJA WODNOPRAWNA



Dębe, dnia 24.02.2024 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Dębem

WA.ZUZ.2.4210.429.2023.RA

### DECYZJA NR 57/2024

Na podstawie art. 389 pkt 1, 6, w związku z art. 16 pkt 65, 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 99 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 2, 12, 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2023 r. Pana Roberta Rosińskiego działającego w imieniu Gminy Rząśnik reprezentowanej przez Wójta Gminy Rząśnik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

#### orzekam:

I. **udzielam** Gminie Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rząśnik, pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch zestawów studni chłonnych (łącznie 5 szt. studni chłonnych), na terenie dz. nr ew. 437/10, 437/2 obręb Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski,
- usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanej drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rząśnik, do ww. studni chłonnych wg danych podanych w tabeli nr 1:

tabela nr 1

lp.	oznaczenie urządzeń wodnych zgodnie z projektem	zlewnia rzeczywista [ha]	zlewnia zredukowana [ha]	maksymalna ilość wód [m <sup>3</sup> /s]	średnia ilość wód [m <sup>3</sup> /rok]
1.	zestaw studni chłonnych nr 1	0,106	0,090	0,018	494,73
2.	zestaw studni chłonnych nr 2	0,031	0,026	0,0053	262,49

o zasięgu oddziaływania obejmującego dz. nr ew. 437/10, 437/2, 438/2, 488 obręb Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”,

II. **określam** lokalizację i parametry urządzeń wodnych objętych niniejszą decyzją wg poniższych danych:



tabela nr 2

wykonywany zestaw studni chłonnych nr 1, złożony z 3 szt. studni			
a.	lokalizacja	dz. nr ew. 437/10, 437/2 obręb Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski	
b.	średnica [mm]	DN1500	
c.	głębokość [m]	3,5	
d.	pojemność retencyjna zestawu [m³]	14,85	
e.	rzędna dna [m n.p.m.]	studnia D1	104,77
f.		studnia D2	104,78
g.		studnia D3	105,82
h.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	studnia D1	X – 5841345.0655; Y – 7525683.9849
i.		studnia D2	X – 5841342.3555; Y – 7525683.8842
j.		studnia D3	X – 5841339.6281; Y – 7525683.7672

tabela nr 3

wykonywany zestaw studni chłonnych nr 2, złożony z 2 szt. studni			
a.	lokalizacja	dz. nr ew. 437/10, 437/2 obręb Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski	
b.	średnica [mm]	DN1500	
c.	głębokość [m]	3,5	
d.	pojemność retencyjna zestawu [m³]	9,90	
e.	rzędna dna [m n.p.m.]	studnia D4	105,01
		studnia D5	105,02
f.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	studnia D4	X – 5841234.2023; Y – 7525682.7166
g.		studnia D5	X – 5841231.484; Y – 7525682.6

**III. ustalam** warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. w związku z rozbudową drogi w miejscowości Rząśnik ul. M. Konopnickiej wykonać w pasie drogowym 2 zestawy studni chłonnych (3 szt. i 2 szt.),
2. studnie chłonne wykonać z rur betonowych o średnicy wewnętrznej 1,5 m i głębokości 3,5 m,
3. stan i skład wód opadowych i roztopowych nie może przekraczać następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń:
  - a. zawiesina ogólna – 100 mg/l,
  - b. substancje ropopochodne – 15 mg/l,

**IV. ustalam** obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. utrzymywać wszystkie urządzenia do odprowadzania wód opadowych i roztopowych we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym,
2. odpady powstałe w wyniku eksploatacji ww. urządzeń wodnych zagospodarować zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach,
3. zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie ww. urządzeń wodnych tj. nie dopuszczać do podtopień i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyległych oraz nie dopuszczać do niekorzystnych zmian w wodzie podziemnej,
4. nadzór nad wykonaniem ww. robót powierzyć osobie z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
5. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi prace prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
6. po zakończeniu ww. prac uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego,
7. teren zlewni utrzymywać w czystości w celu maksymalnego obniżenia stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych do urządzeń wodnych,
8. odprowadzać wyłącznie wody opadowe i roztopowe powstające na terenie ww. zlewni,

9. zapewnić własny nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywać je w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym, uwzględniając zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
10. usuwać niezwłocznie awarie ww. urządzeń wodnych i dokonywać na bieżąco wszelkie naprawy w przypadku ich uszkodzeń i niedrożności,
11. w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych:
  - a) powiadomić Państwową Straż Pożarną, która podejmie stosowne działania ratowniczo gaśnicze, przy większych awariach powiadomić również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
  - b) w trybie pilnym zamknąć odpływ z sieci kanalizacji deszczowej i przystąpić do usunięcia usterki, przywracając stan z przed awarii
  - c) nie dopuścić do wprowadzenia substancji niebezpiecznych do środowiska,
12. jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód lub do ziemi w czasie awarii nie może przekroczyć wymagań określonych w obowiązujących przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,
13. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód),
14. po wykonaniu prac sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą należy złożyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwego Starostwa Powiatowego,
- V. ustaliam** okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na czas oznaczony, tj. **30 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
- VI.** pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
- VII.** zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

#### Uzasadnienie

W dniu 05.12.2023 r., do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Pana Roberta Rosińskiego działający w imieniu Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rząśnik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch zestawów studni chłonnych (łącznie 5 szt. studni chłonnych), na terenie dz. nr ew. 437/10, 437/2 obręb Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski,
  2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanej drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rząśnik, do ww. studni chłonnych,
- o zasięgu oddziaływania obejmującego dz. nr ew. 437/10, 437/2, 438/2, 488 obręb Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. operat wodnoprawny dot. realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w listopadzie 2023 r., przez inż. Marka Kalinowskiego,
2. opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek ewidencyjnych będących w zasięgu planowanej inwestycji,



4. postanowienie z dnia 21.11.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak WPN-II.670.244.2023.WK.2, zaświadczaające o milczącym uzgodnieniu zgłoszenia dokonanego w trybie art. 118 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) dotyczącego wykonania robót związanych z planowaną inwestycją,
5. pełnomocnictwo dla Pana Roberta Rosińskiego do reprezentowania w przedmiotowej sprawie Gminę Rząśnik.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 15.01.2024 r., znak WA.ZUZ.2.4210.429.2023.RA, poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W związku z ilością stron postępowania nie przekraczającą 10 (innych niż wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 401 ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne. W myśl art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania:

1. organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podał do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich w dniu 30.01.2024 r.,
2. organ wysłał również do urzędu starostwa powiatowego i urzędu gminy, właściwych ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (informacja została podana do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie oraz w Urzędzie Gminy Rząśnik).

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Inwestor w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M. Konopnickiej”, planuje wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch zestawów studni chłonnych (łącznie 5 szt. studni chłonnych), na terenie dz. nr ew. 437/10, 437/2 obręb Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanej drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rząśnik, do ww. studni chłonnych.

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o nazwie Dopływ z Zambsk Kościelnych oznaczonym kodem RW200010265929 i jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem GW200051. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWPd oraz nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego dla JCWP. Powyższe nie zwalnia z obowiązku zasad ochrony środowiska naturalnego.

Planowana inwestycja położona jest w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 i w związku z tym Wnioskodawca przedstawił postanowienie z dnia 21.11.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak WPN-II.670.244.2023.WK.2, zaświadczaające o milczącym uzgodnieniu zgłoszenia dokonanego w trybie 118 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) dotyczącego wykonania robót związanych z planowaną inwestycją.

Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
2. usługa wodna obejmuje odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – art. 35 ust. 3 pkt. 7 ww. ustawy Prawo wodne
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,



4. podmiot odpowiedzialny za eksploatację systemu kanalizacji deszczowej powinien zapewnić jakość wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
5. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych jeżeli spełnione są wymagania określone w § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
6. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne,
7. art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) - jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzeczcie 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 500,00 zł, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Zgodnie z potwierdzeniem wykonania przelewu, opłaty dokonano w dniu 07.12.2023 r.



Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem

Michał Kawka

#### Otrzymuje:

1. Pan Robert Rosiński działający w imieniu Gminy Rząśnik,
2. Pani Anna Kaczorowska,
3. aa.

**Do wiadomości:** Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w m.

## 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**„Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M.Konopnickiej”**

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 143503\_2 Rząśnik

Obręb ewidencyjny **0019 Rząśnik**

Działki ewidencyjne nr: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 437/8 (po podziale **437/11**, 437/12),  
488 (po podziale **488/1**, 488/2), 492

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

Inwestor:

**Wójt Gminy Rząśnik**  
ul. Jesionowa 3  
07-205 Rząśnik



Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

***mgr inż. Robert Rosiński***

*ul. Stanisława Moniuszki 3*

*07-202 Wyszaków*

*upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12*

## 9.1 CZĘŚĆ OPISOWA

### 9.1.1 Zakres robót

Rozbudowa ul. M. Konopnickiej w Rzęśniku obejmować będzie utwardzenie działek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, drogi dla pieszych i zjazdów zwykłych z kostki betonowej oraz pobocza jezdni z kruszywa łamanego oraz pobocza zjazdów z kruszywa naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:	
- Jezdnia z betonu asfaltowego	940,00 m <sup>2</sup>
- Zjazdy zwykłe z kostki betonowej	120,00 m <sup>2</sup>
- Droga dla pieszych z kostki betonowej	272,00 m <sup>2</sup>
- Pobocze jezdni	119,00 m <sup>2</sup>
- Pobocze zjazdów zwykłych	11,00 m <sup>2</sup>
<b>ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA:</b>	<b>1 462,00 m<sup>2</sup></b>

### 9.1.2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji:

- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów kontrolnych;
- Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych;
- Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni;
- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi;
- Wykonanie krawężników, oporników i obrzeży betonowych;
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o C90/3, frakcji 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubość 20 cm;
- Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;
- Wykonanie warstw podbudowy zjazdów i drogi dla pieszych;
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kostki betonowej na zjazdach i drodze dla pieszych;
- Wykonanie poboczy jezdni z kruszywa łamanego i poboczy zjazdów z kruszywa naturalnego;
- Wyplantowanie i uporządkowanie terenu;
- Wprowadzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
- Zgłoszenie robót końcowych

Realizacja projektowanych robót przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i poprawy warunków ruchu użytkowników drogi.

### 9.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia:

- sieć elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna wraz z oświetleniem ulicznym – nie przewiduje zmian,
- sieć kanalizacji sanitarnej – pokrywy i włazy do regulacji wysokościowej,
- sieć kanalizacji deszczowej – budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem do studni chłonnych,
- sieć teletechniczna – nie przewiduje się zmian,
- sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nie naniesionych na mapę geodezyjną do celów projektowych. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien dokładnie zapoznać się z terenem, a w szczególności ustalić, czy w okresie od wykonania mapy do celów projektowych do dnia rozpoczęcia robót nie zostały wykonane inne urządzenia podziemne.

### 9.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrożenia Czynnik pasywny	Zdefiniowane zagrożenia Czynnik aktywny
1.	2.
Drogi komunikacyjne, stanowiskowe, plac budowy	Potknięcie, poślizgnięcie, utrata równowagi, upadek pracownika podczas poruszania się po terenie budowy
Hałas $L_{A0\text{heq}} > 55\text{dB(A)}$ Wibratory, zagęszczarki do gruntu, piły do cięcia nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej zrywarki do nawierzchni, młoty	Uszkodzenia słuchu podczas długotrwałej eksploatacji. Uszkodzenie tkanki kostnej, stawów, układu nerwowego.
Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnące, wystające, ostre krawędzie, ruchome i wirujące części maszyn i urządzeń – koparka	Okaleczenia, przygniecenia przez elementy będące w ruchu.

### **9.1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych**

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru.

### **9.1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia**

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) – art. 21a, ust.2, pkt.1 jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niżej wymienionych aktów wykonawczych:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz.401).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596) oraz art. 22 pkt. 3d – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

### **9.2.1 Zakres robót dla części zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów – kanał technologiczny**

Nie dotyczy – zgodnie z oświadczeniem Inwestora (pkt. 7).

### **9.2.2 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Głównym elementem jest sam układ drogowy, który mimo starannego oznakowania nie zawsze jest prawidłowo wykorzystywany przez użytkowników. Brawura bądź zwykła nieuwaga może prowadzić do wypadków. Ruch pojazdów i pieszych w obrębie rejonu prac nie jest dość znaczny.

### **9.2.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich występowania.**

Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z budową urządzeń telekomunikacyjnych należy liczyć się z następującymi zagrożeniami:

- praca w niewielkiej odległości od ruchliwego ciągu komunikacyjnego z ruchem samochodów ciężarowych;
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości dochodzącej do 1,5m (montaż i demontaż studni kablowych);
- prace związane z zagęszczaniem gruntu (montaż i demontaż sieci telekomunikacyjnej);
- wykonywanie prac związanych z odkrywką kabli elektroenergetycznych, które mogą pozostawać pod napięciem;
- prace związane z wykonywaniem przepustów kablowych;
- praca dźwigu w bezpośrednim sąsiedztwie linii napowietrznej nN;

### **9.2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika grupy robót (kierownika budowy dla obiektów telekomunikacji), winien legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w telekomunikacji przewodowej, oraz posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej, uprawniające do prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Operatorzy sprzętu winni posiadać odpowiednie uprawnienia do jego obsługi.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ramach szkolenia na stanowisku pracy należy zapoznać pracowników z wprowadzoną Zarządzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r. "Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. Instrukcja ta zawiera zbiór przepisów BHP dotyczących robót związanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi, w powiązaniu z obowiązującymi nadrzędnymi przepisami prawnymi,



normami branżowymi oraz instrukcjami obsługi typowych maszyn i urządzeń technicznych. Zawiera też podstawowe wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kategorycznie zabronić poruszania się po terenie budowy bez kamizelek odblaskowych i kasków ochronnych. Zwrócić uwagę na sposób posługiwania się narzędziami ręcznymi w celu zapobieżenia uszkodzeniom istniejących urządzeń podziemnych, w tym szczególnie kabli elektrycznych.

**9.2.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Termin wejścia na teren objęty budową uzgodnić z zarządcą drogi ustalając sposób przejęcia i przekazania go po przeprowadzonych pracach. Powiadomić właścicieli innych urządzeń podziemnych i nadziemnych znajdujących się na obszarze objętym budową o terminie rozpoczęcia prac, oraz ustalić zasady nadzorowania prac przez ich przedstawicieli. Roboty budowlane należy prowadzić w pasie opisanym i odpowiednio oznakowanym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Powstałe wykopy zabezpieczać barierami ochronnymi, w miejscach przejść dla pieszych stosować pomosty wyposażone w odpowiednie poręcze. Prace ziemne organizować w takim rozmiarze, aby nie pozostawiać otwartych wykopów na okres nocy, jeżeli z jakichś nieprzewidzianych przyczyn (np. nie uwidocznione w dokumentacji geodezyjnej urządzenia podziemne, które należy dodatkowo przebudować) okaże się to niemożliwe, oznakować wykopy przy pomocy świateł. Kable elektryczne na skrzyżowaniach z budowaną siecią zabezpieczać osłonami dwudzielnymi o długości wskazanej w projekcie wykonawczym. W przypadku napotkania niewypałów lub niewybuchów przy prowadzonych robotach ziemnych, natychmiast przerwać wszelkie prace, zabezpieczyć teren i powiadomić Powiatowego Komendanta Policji. Jakość techniczna robót winna odpowiadać ustaleniom i normom wskazanym w projekcie.

*Zespół projektowy*

**Branża drogowa:**

**Projektant:**

*mgr inż. Robert Rosiński*

*upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 .....*

**Sprawdzający:**

*mgr inż. Konrad Czapski*

*upr. nr PDL/0224/PWBD/21.....*

**Branża sanitarna – sieci kanalizacji deszczowej:**

**Projektant:**

*inż. Zygmunt Bombiński*

*upr. nr GP/7342/47/43/91.....*

**Sprawdzający:**

*mgr inż. Agnieszka Chmielewska*

*upr. nr MAZ/0330/POOS/11.....*

Data sprawdzenia: 14 lutego 2024 r.

## **10. PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJI OZNAKOWANIA**

## **11. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**

## **12. OPINIA GEOTECHNICZNA**