



UWAGA:

1. W przypadku kolizji kanału z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizować projekt do rzędnych niekolidujących z projektowanym kanałem.
2. Przewody kanalizacji deszczowej z rur GRP SN10000

Rysunek stanowi część integralną zestawienia tabelarycznego podłączenia wpustów do projektowanej kanalizacji deszczowej dla osiedla Radziwie

LEGENDA

D - miejsce włączenia kanału do studni
D' - studnia dn500 osadnikowa z wiazem pełnym D400
WP - wpust uliczny dn500 z osadnikiem i rusztem żel.klasy dn400
WP' - wpust uliczny dn500, h=1,0m, bezosadnikowy z rusztem żel.klasy dn400
Td - miejsce włączenia kanału w trójnik
RZ.Tp - projektowana rzędna terenu
RZ.K - rzędna kanału na włączeniu do studni/trójnika
ZK - zagłębienie kanału
RZ.WTp - proj. rzędna wpustu
RZ.WK - rzędna kanału na włączeniu do wpustu
ZWK - zagłębienie kanału na włączeniu do wpustu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu "Radziwie"			
ZAKRES INWESTYCJI: Budowa ulic: <i>Soldka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - etap I</i>			
GENERALNY PROJEKTANT: MBZ Andler, Tomczok sp.j. ul. Mościana 8/10 87-800 Włocławek tel. 54 235 42 90		INWESTOR: Gmina Płock ul. Stary Rynek 09-400 Płock 	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Jarosław Moderacki	do projektowania w spec. sanitarnej WA 66/01	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Maria Nowak	do projektowania w spec. sanitarnej 43/89	
FAZA: Projekt Wykonawczy			
BRANŻA: SANITARNA			
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat włączeń wpustów deszczowych - rys.typowy			
DATA: 10.04.2015	SKALA: b/s	NAZWA PLIKU:	NUMER ARCH: NUMER RYS: 7
WZGLĘDNE PRWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. KOPROWANIE W INNYCH FORMACH, ICDZIEDZ LUB W CAŁOŚCI, BEZ POZWOLENIĄ ZOBOWIĄZUJE DO ZAPŁACENIA PODSTAWY PRAWNA, ODEJMNIAJĄCĄ Z DŁ. 22.02.1994 - RE 24 POL. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POLNIZACZKI. ZAWIADOMIENIE.			