1:500

LEGENDA:

- B-25 istn — oznakowanie pionowe istniejące
- B-25 lkw. — oznakowanie pionowe do likwidacji/przesunięcia
- B-25 prj. / B-25 przen. — oznakowanie pionowe projektowane/przesunięte
- doświetlenie przejścia
- płytki z wypustkami
- oznakowanie poziome istniejące
- oznakowanie poziome projektowane
- projektowany chodnik
- projektowany zjazd lub chodnik z możliwością postoju pojazdów
- projektowany krawężnik uliczny
- projektowany krawężnik obniżony
- projektowane obrzeże chodnikowe

ul.Lipowa

ul.Leśna

Płytki z wypustkami

0.06÷2.00÷0.20

0.20÷2.00÷0.06

istn.ok.1.55

min.4.50

4.00

D-6 prj aktywny

B-36 przen.

20 m

40

N

1:200

## ul. Lipowa II / A




BUDOWA CHODNIKA

| | |
|---|---|
| kostka brukowa betonowa | 8cm |
| podsypka cem.piaskowa 1:4 | 3-5cm |
| stab.cem. z dowozu C1,5/2,0* | 10cm |

* w miejscach zjazdów lub postoju pojazdów stab.cem. z dowozu C5/6 grubości 20cm

Wysokość krawężnika obniżona do:
- 0.00 na przejściu dla pieszych
- 0.02 na zjazdach

PRZEBUDOWA CHODNIKA

| | |
|---|---|
| kostka brukowa betonowa | 8cm |
| podsypka cem.piaskowa 1:4 | 3-5cm |
| stab.cem. z dowozu C1,5/2,0* | 10cm |

* w miejscach zjazdów lub postoju pojazdów stab.cem. z dowozu C5/6 grubości 20cm

1:200

## ul. Lipowa II / B




BUDOWA CHODNIKA

| | |
|---|---|
| kostka brukowa betonowa | 8cm |
| podsypka cem.piaskowa 1:4 | 3-5cm |
| stab.cem. z dowozu C1,5/2,0* | 10cm |

* w miejscach zjazdów lub postoju pojazdów stab.cem. z dowozu C5/6 grubości 20cm

Wysokość krawężnika obniżona do:
- 0.00 na przejściu dla pieszych
- 0.02 na zjazdach

REMONT CHODNIKA

| | |
|---|---|
| kostka brukowa betonowa | 8cm |
| podsypka cem.piaskowa 1:4 | 3-5cm |
| stab.cem. z dowozu C1,5/2,0* | 10cm |

* w miejscach zjazdów lub postoju pojazdów stab.cem. z dowozu C5/6 grubości 20cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: | MKL PROJEKT Sulejewo 10, 64-111 Lipno 606 815 349, m.kleiber@mklprojekt.pl | | | Data: 10.2021 / Rewizja: 00 |
| Inwestor: | Gmina Bojanowo, Urząd Miejski w Bojanowie<br>Rynek 12, 63-940 Bojanowo | | | |
| Zadanie: | Budowa przejść dla pieszych w miejscowości Bojanowo:<br>VI - w obrębie skrzyżowania ul.Gołaszyńskiej i ul.Zacisze,<br>VII - na ul.Lipowej,<br>VIII - na ul.Sportowej. | | | |
| | MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH | | | |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Maciej Kleiber | WKP/0094/PWOD/07 | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej | M. Kleiber |
| Rysunek: | Plan sytuacyjny z przekrojem<br>skrzyżowanie ul.Lipowa część II<br>- do ul.Leśnej | | | Skala: 1:500, 1:200<br>Nr rys.: 7.0 |