

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	Dz. nr 137/5, 137/11, 137/14, obręb 0017 Sokołowo Gmina Golub-Dobrzyń
Inwestor	Gmina Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Koszty niekwalifikowane

--

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 ROBOTY BUDOWLANE		
	1.7 Elewacja		
1	KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 18,20*4,13*2 11,60*4,13	m2 m2	150,332 47,908
	razem	m2	198,240
2	KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą	m2	198,240
3	KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	198,240
4	KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farbą silikonową	m2	198,240
5	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	198,240
	1.5 Dach		
6	KNR 9-15 0401/02 Izolacje cieplne poziome z płyt TERMO PIR na sucho	m2	112,500
7	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	112,520
8	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	112,520
9	KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	112,520
10	KNR 0-22 0529/04 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm	m	18,820
11	KNR 0-22 0529/05 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości (Krotność= 3)	m	18,820
12	KNR 0-22 0529/06 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m obwołu	10,520
13	KNR 0-22 0529/03 Obróbki włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m obwołu	1,480
14	KNR-W 2-02 0522/02 Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej	m	10,340
15	KNR-W 2-02 0529/01 Montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm	m	8,480
16	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	15,950

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 ROBOTY BUDOWLANE				0,00
	1.7 Elewacja				0,00
1	KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	198,240	0,00	0,00
2	KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą	m2	198,240	0,00	0,00
3	KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	198,240	0,00	0,00
4	KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farbą silikonową	m2	198,240	0,00	0,00
5	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	198,240	0,00	0,00
	1.5 Dach				0,00
6	KNR 9-15 0401/02 Izolacje cieplne poziome z płyt TERMO PIR na sucho	m2	112,500	0,00	0,00
7	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	112,520	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	112,520	0,00	0,00
9	KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	112,520	0,00	0,00
10	KNR 0-22 0529/04 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm	m	18,820	0,00	0,00
11	KNR 0-22 0529/05 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości (Krotność= 3)	m	18,820	0,00	0,00
12	KNR 0-22 0529/06 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m obwodu	10,520	0,00	0,00
13	KNR 0-22 0529/03 Obróbki włączów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m obwodu	1,480	0,00	0,00
14	KNR-W 2-02 0522/02 Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej	m	10,340	0,00	0,00
15	KNR-W 2-02 0529/01 Montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm	m	8,480	0,00	0,00
16	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	15,950	0,00	0,00
	Razem				0,00

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1 ROBOTY BUDOWLANE						
	1.7 Elewacja						
1	KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 198,24 m2 Robocizna Robotnicy	r-g	0,272	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
2	KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą 198,24 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,06 0,254 5,276 0,0001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
3	KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym 198,24 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Preparat gruntujący Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 m-g	0,0662 0,2 0,0001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
4	KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farbą silikonową 198,24 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy Materiały Środek gruntujący Farba emulsyjna silikonowa Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g dm3 dm3 m-g	0,1449 0,0311 0,035 0,33 0,0004	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
5	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m 198,24 m2 Robocizna Monterzy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Płyty pomostowe robocze Płyty pomostowe komunikacyjne Bale iglaste obrzynane kl.III Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Haki do muru Drut stalowy miękki 3mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Rusztowanie ramowe RR-I/30	r-g r-g m2 m2 m3 m3 m3 kg kg kg % m-g	0,2072 0,1289 0,0062 0,0002 0,00018 0,00013 0,0003 0,012 0,009 0,0009 1,5 0,0951	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
	1.5 Dach						
6	KNR 9-15 0401/02 Izolacje cieplne poziome z płyt TERMO PIR na sucho 112,5 m2 Robocizna Robocizna Materiały Płyty TERMO PIR gr. 20cm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m2 % m-g	0,082 1,03 1,5 0,002	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
7	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 112,52 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa Cement portlandzki 35 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g m3 t % m-g m-g	0,5719 0,0869 0,0206 0,0003 1,5 0,0313 0,0006	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2) 112,52 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g m3 % m-g	0,0284 0,0432 0,0105 1,5 0,0158	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
9	KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 112,52 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Papa termozgrzewalna podkładowa Papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2mm Gaz propan, butan Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m2 m2 kg % m-g m-g	0,389 1,15 1,15 0,434 1,5 0,0076 0,021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
10	KNR 0-22 0529/04 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm 18,82 m						
	Robocizna						
	Dekarze gr.II	r-g	0,144	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,109	0,00	0,00		
					0,00		
	Materiały						
	Papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2mm	m2	0,322	0,00		0,00	
	Gaz propan, butan	kg	0,047	0,00		0,00	
						0,00	
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0006	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0011	0,00			0,00
							0,00
	Razem pozycja		0,00				
	Cena jednostkowa		0,00				
11	KNR 0-22 0529/05 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości (Krotność= 3) 18,82 m						
	Robocizna						
	Dekarze gr.II	r-g	0,024	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,009	0,00	0,00		
					0,00		
	Materiały						
	Papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2mm	m2	0,054	0,00		0,00	
	Gaz propan, butan	kg	0,079	0,00		0,00	
						0,00	
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0001	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00			0,00
							0,00
	Razem pozycja		0,00				
	Cena jednostkowa		0,00				
12	KNR 0-22 0529/06 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD 10,52 m obwodu						
	Robocizna						
	Dekarze gr.II	r-g	0,177	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,068	0,00	0,00		
					0,00		
	Materiały						
	Papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2mm	m2	0,346	0,00		0,00	
	Gaz propan, butan	kg	0,048	0,00		0,00	
						0,00	
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0006	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0011	0,00			0,00
							0,00
	Razem pozycja		0,00				
	Cena jednostkowa		0,00				
13	KNR 0-22 0529/03 Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD 1,48 m obwodu						
	Robocizna						
	Dekarze gr.II	r-g	0,162	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,101	0,00	0,00		
					0,00		
	Materiały						
	Papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2mm	m2	0,483	0,00		0,00	
	Gaz propan, butan	kg	0,07	0,00		0,00	
						0,00	
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0009	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0017	0,00			0,00

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
							0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
14	KNR-W 2-02 0522/02 Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej 10,34 m Robocizna Robotnicy Materiały Rynny z blachy powlekanej śr. 15cm Spoivo cynowo-olowane LC60 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 150mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m kg szt % m-g	0,455 1,03 0,019 2 1,5 0,0032	0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
15	KNR-W 2-02 0529/01 Montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm 8,48 m Robocizna Robotnicy Materiały Rury spustowe z blachy powlekanej śr. 12cm Spoivo cynowo-olowane LC60 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 100-120mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m kg szt % m-g	0,513 1,03 0,003 0,33 1,5 0,0024	0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
16	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 15,95 m2 Robocizna Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha powlekana płaska Zaprawa cementowa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g m2 m3 % m-g	0,64 0,71 1,23 0,001 2,132 0,008	0,00 0,00 0,00 0,00 2,132 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					0,00	

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na Inkubator Przedsiębiorczości

Nr	Opis robót	Wartość
1	ROBOTY BUDOWLANE	0,00
1.7	Elewacja	0,00
1.5	Dach	0,00
	Razem	0,00