

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - lokal ul. Spytki 1C m 19  
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C m 19, 33-100 Tarnów  
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

DATA OPRACOWANIA: 29.02.2024

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.02.2024

Data zatwierdzenia

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,0600	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,1650	0,000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	0,0893	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	0,2145	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,390	0,000			
1*		obmiar = 3,390 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,1932	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,2102	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,410	0,000			
		obmiar = 9,410 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8657	0,000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2070	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0083	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0094	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	3,5852	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0329	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0565	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0188	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,9410	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9710	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	23,5250	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0019	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0104	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7528	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,0702	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0019	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0028	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1198	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,6913	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,300	0,000			
1*		obmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2451	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,5351	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
10	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2	4,300	0,000			
1*		obmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2	r-g	0,5289	0,000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2	m2	5,1600	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	21,5000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0022	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	1,0746	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2570	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0103	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0117	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
12	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	4,4501	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0409	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0701	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0234	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	1,1680	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
13	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	11,680	0,000			
		obmiar = 11,680 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	4,9290	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	29,2000	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0023	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0128	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,9344	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,5696	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0035	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	1,3899	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	3,3405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,470	0,000			
1*		obmiar = 15,470 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,8818	0,000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	5,5228	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
17	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2	2,560	0,000			
1*		obmiar = 2,560 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2	r-g	0,3149	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2	m2	3,0720	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	12,8000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0013	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	52,900	0,000			
1*		obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	4,8668	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,1638	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0466	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0529	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
19	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	52,900	0,000			
1*		obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	20,1549	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,1852	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,3174	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,1058	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	5,2900	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
20	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	52,900	0,000			
1*		obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	22,3238	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	132,2500	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0106	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0582	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,900	0,000			
1*		obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	4,2320	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	11,6380	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0106	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,900	0,000			
		obmiar = 52,900 m2 -- R --						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	6,2951	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	15,1294	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>				
RAZEM	<b>0,00</b>				

OGÓŁEM 0,00

**Słownie:**     **zero i 00/100 zł**