
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - lokal ul. Spytki 1C m 8
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C m 8, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| KOSZTORYS: | | | | | | | | |
| 1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 0,750 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 | r-g | 0,0600 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0,1650 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | 0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0002 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0002 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 0,750 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 | r-g | 0,0893 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 0,2145 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 3,390 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 3,390 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 | r-g | 0,1932 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2 | m2 | 1,2102 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 4 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 9,410 | 0,000 | | | |
| | | obmiar = 9,410 m2 -- R -- | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1* | | robocizna 0,092 r-g/m2 | r-g | 0,8657 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 | kg | 0,2070 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | wapno suchogaszone 0,00088 t/m2 | t | 0,0083 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | piasek do zapraw 0,001 m3/m2 | m3 | 0,0094 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 5 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 9,410 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 | r-g | 3,5852 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | wapno suchogaszone 0,0035 t/m2 | t | 0,0329 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | piasek do zapraw 0,006 m3/m2 | m3 | 0,0565 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wapno hydrauliczne 0,002 t/m2 | t | 0,0188 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2 | kg | 0,9410 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 6 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 9,410 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 | r-g | 3,9710 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2 | kg | 23,5250 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | woda 0,0002 m3/m2 | m3 | 0,0019 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 5* | | wyciąg 0,0011 m-g/m2 | m-g | 0,0104 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 9,410 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M -- | r-g | 0,7528 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2 | dm3 | 2,0702 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0019 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0028 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 9,410 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M -- | r-g | 1,1198 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 2,6913 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 9 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 4,300 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M -- | r-g | 0,2451 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | folia polietylenowa 0,357 m2/m2 | m2 | 1,5351 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 10 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 11,680 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 | r-g | 1,0746 | 0,000 | 0,00 | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2* | | -- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 | kg | 0,2570 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | wapno suchogaszone 0,00088 t/m2 | t | 0,0103 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | piasek do zapraw 0,001 m3/m2 | m3 | 0,0117 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 11 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 11,680 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 | r-g | 4,4501 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2 | t | 0,0409 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | piasek do zapraw 0,006 m3/m2 | m3 | 0,0701 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wapno hydrauliczne 0,002 t/m2 | t | 0,0234 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2 | kg | 1,1680 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 12 | KNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 11,680 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 | r-g | 4,9290 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2 | kg | 29,2000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | woda 0,0002 m3/m2 | m3 | 0,0023 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2 | m-g | 0,0128 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 13 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 11,680 | 0,000 | | | |
| | | obmiar = 11,680 m2 | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1* | | -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 | r-g | 0,9344 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2 | dm3 | 2,5696 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0023 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0035 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 14 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 11,680 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 | r-g | 1,3899 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 3,3405 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 15 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 15,470 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 15,470 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 | r-g | 0,8818 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2 | m2 | 5,5228 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 16 | ZKNR C-2 0101-01 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 2,560 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 2,560 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2 | r-g | 0,3149 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2 | m2 | 3,0720 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | taśma malarska 5 m/m2 | m | 12,8000 | 0,000 | | 0,00 | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2 | m-g | 0,0013 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 17 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 52,900 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 | r-g | 4,8668 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 | kg | 1,1638 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | wapno suchogaszone 0,00088 t/m2 | t | 0,0466 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | piasek do zapraw 0,001 m3/m2 | m3 | 0,0529 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 18 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 52,900 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 | r-g | 20,1549 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2 | t | 0,1852 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | piasek do zapraw 0,006 m3/m2 | m3 | 0,3174 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wapno hydrauliczne 0,002 t/m2 | t | 0,1058 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2 | kg | 5,2900 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 19 | KNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 52,900 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 | r-g | 22,3238 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2 | kg | 132,2500 | 0,000 | | 0,00 | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 3* | | woda 0,0002 m3/m2 | m3 | 0,0106 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | wyciąg 0,0011 m-g/m2 | m-g | 0,0582 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 20 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 52,900 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M -- | r-g | 4,2320 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2 | dm3 | 11,6380 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0106 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0159 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 21 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 52,900 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 52,900 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M -- | r-g | 6,2951 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 15,1294 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | Razem | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| Razem koszty bepośrednie | 0,00 | | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | | |

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł