
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - lokal ul. Spytki 1C m 12
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C m 12, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,0600	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,1650	0,000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	0,0893	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	0,2145	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,600	0,000			
1*		obmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,2052	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,2852	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	11,330	0,000			
		obmiar = 11,330 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0424	0,000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2493	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0100	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0113	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	11,330	0,000			
1*		obmiar = 11,330 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3167	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0397	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0680	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0227	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	1,1330	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	11,330	0,000			
1*		obmiar = 11,330 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7813	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	28,3250	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0023	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0125	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	11,330	0,000			
1*		obmiar = 11,330 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9064	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,4926	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0034	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	11,330	0,000			
1*		obmiar = 11,330 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3483	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	3,2404	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,400	0,000			
1*		obmiar = 3,400 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1938	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,2138	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,880	0,000			
1*		obmiar = 9,880 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	0,9090	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2174	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0087	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0099	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	9,880	0,000			
1*		obmiar = 9,880 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	3,7643	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0346	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0593	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0198	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,9880	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	9,880	0,000			
1*		obmiar = 9,880 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	4,1694	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	24,7000	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0020	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0109	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	9,880	0,000			
		obmiar = 9,880 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,7904	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,1736	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0020	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0030	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,880	0,000			
1*		obmiar = 9,880 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	1,1757	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,8257	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	25,230	0,000			
1*		obmiar = 25,230 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,4381	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	9,0071	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2	3,240	0,000			
1*		obmiar = 3,240 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2	r-g	0,3985	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2	m2	3,8880	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	16,2000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0016	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	52,220	0,000			
1*		obmiar = 52,220 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	4,8042	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,1488	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0460	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0522	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	52,220	0,000			
1*		obmiar = 52,220 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	19,8958	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,1828	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,3133	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,1044	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	5,2220	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	52,220	0,000			
1*		obmiar = 52,220 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	22,0368	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	130,5500	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0104	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0574	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,220	0,000			
1*		obmiar = 52,220 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1776	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	11,4884	0,000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0104	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0157	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,220	0,000			
1*		obmiar = 52,220 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2142	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	14,9349	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bepośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł