
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - lokal ul. Spytki 1C m 18
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C m 18, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0600	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	0,1650	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0893	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	0,2145	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,900	0,000			
1*		obmiar = 3,900 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2223	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,3923	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	12,320	0,000			
		obmiar = 12,320 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1334	0,000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2710	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0108	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0123	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	12,320	0,000			
1*		obmiar = 12,320 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6939	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0431	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0739	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0246	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	1,2320	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	12,320	0,000			
1*		obmiar = 12,320 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1990	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	30,8000	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0025	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0136	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	12,320	0,000			
1*		obmiar = 12,320 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9856	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,7104	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0025	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0037	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,320	0,000			
1*		obmiar = 12,320 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4661	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	3,5235	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,690	0,000			
1*		obmiar = 21,690 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2363	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,7433	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2	2,560	0,000			
1*		obmiar = 2,560 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2	r-g	0,3149	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2	m2	3,0720	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	12,8000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0013	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,650	0,000			
1*		obmiar = 39,650 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	3,6478	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,8723	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0349	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0397	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2	26,720	0,000			
1*		obmiar = 26,720 m2 -- R -- robocizna 0,108 r-g/m2	r-g	2,8858	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	66,380	0,000			
1*		obmiar = 66,380 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	25,2908	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,2323	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,3983	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,1328	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	6,6380	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	66,380	0,000			
1*		obmiar = 66,380 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	28,0124	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	165,9500	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0133	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0730	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	66,380	0,000			
1*		obmiar = 66,380 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	5,3104	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	14,6036	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0133	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0199	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	66,380	0,000			
1*		obmiar = 66,380 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	7,8992	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	18,9847	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,920	0,000			
1*		obmiar = 20,920 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,1924	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,4684	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2	3,820	0,000			
1*		obmiar = 3,820 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2	r-g	0,4699	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2	m2	4,5840	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	19,1000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,910	0,000			
1*		obmiar = 39,910 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	3,6717	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,8780	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0351	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0399	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2	23,990	0,000			
1*		obmiar = 23,990 m2 -- R -- robocizna 0,108 r-g/m2	r-g	2,5909	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	63,910	0,000			
1*		obmiar = 63,910 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	24,3497	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,2237	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,3835	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,1278	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	6,3910	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	63,910	0,000			
1*		obmiar = 63,910 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	26,9700	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	159,7750	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0128	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0703	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	63,910	0,000			
1*		obmiar = 63,910 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	5,1128	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	14,0602	0,000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0128	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0192	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	63,910	0,000			
1*		obmiar = 63,910 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	7,6053	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	18,2783	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł