



Zestawienie pomieszczeń				
NAZWA_POM	NR_POM	PDW	WYKONC	
Komunikacja	1.1	61,38	ceramiczne	
Komunikacja	1.2	34,62	ceramiczne	
Pomieszczenie trenera	1.3	14,61	ceramiczne	
Łazienka	1.4	4,02	ceramiczne	
Szatnia	1.5	24,53	ceramiczne	
Łazienka	1.6	8,22	ceramiczne	
Łazienka	1.7	3,11	ceramiczne	
Toaleta	1.8	1,93	ceramiczne	
Schówek porządkowy	1.9	1,83	ceramiczne	
Łazienka dla niepełnosprawnych	1.10	4,27	ceramiczne	
Łazienka	1.11	21,53	ceramiczne	
Toaleta	1.12	8,61	ceramiczne	
Łazienka	1.13	1,20	ceramiczne	
Łazienka	1.14	2,95	ceramiczne	
Magazyn	1.15	12,17	ceramiczne	
Razem		205,01	ceramiczne	
Zadaszone boisko sportowe	1.16	330,49	Pulast	

LEGENDA:

- instalacja zimnej wody użytkowej
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja cyrkulacji
- instalacja chłodnicza z rur miedzianych
- zawór grzybkowy
- wodomierz
- zawór antyskażeniowy
- bateria umywalkowa
- bateria prysznicowa/wannowa
- bateria zlewowykowa
- zasobnik WC
- zawór regulacyjny
- zawór ze złączką do węży

- UWAGI:
- Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych.
 - Rysunek rozpatrywany łącznie z rysunkami branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej.
 - Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych i rur przez ściany i strop, przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewnić odporność ogniową przejść równą odporności ogniowej przegrody.
 - Izolacje przewodów wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych oraz ich izolacje cieplne muszą odpowiadać wymogom nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: załącznik nr 3 pkt. 3 rozporządzenia
 - Podejście dla zmywarek należy wykonać jako PVC/RSO.

Klimas REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Objekt:	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn. "Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"			
Lokalizacja:	Barkowo 75, 55-140 Żmigród działka 970/2, 970/3, 970/6 obręb 0001 Barkowo, Gmina Żmigród, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Żmigród			
Inwestor:	Urząd Miejski w Żmigrodzie Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Żmigród			
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
BRANŻA SANITARNA:				
Projektant:	mgr inż. Łukasz Trawiński	uprawniony projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. urządzeń cieplnych gazowych wod. i kan. nr upr. WKP/01020/PW/0516		10.11.2023
Sprawdzający:	inż. Włodzimierz Warkocz	uprawniony projektant w specjalności instalacyjno-inżynierskiej nr upr. UAN 7342-37/93		10.11.2023
Stadium	Projekt techniczny			
Tytuł rys.:	Instalacja wodociągowa - rzut przyziemia			Nr rys.
Skala	1:100	Nr archiwalny	44/11/KR/23	S-3

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, za szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24/52 poz. 234, wraz z późnymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnienie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas realizacja budów i projektów budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)