

SST 02. INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI I WYPOSAŻENIA

2.1. Wstęp

2.1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest określenie wymagań dotyczących wykonania robót remontowych pokoi nr 126, 129, 423A i 423C w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75

2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.

2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie **montażu zabudowanych mebli i wyposażenia**.

2.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.3 Typy Wyposażenia

EL.01 zabudowa aneksu kuchennego

Zestawienie szafek

Producent/marka referencyjna:
SLAW-SYSTEM Sławomir Partyka
Radomice 114A, 26-026 Morawica
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

Szafki kuchenne stojące

a. Szafka stojąca pod zlewozmywak 1 drzwi 45cm

Szerokość: 45 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość: 80 cm

b. Szafka stojąca 1 drzwi 45cm

3 szuflady, w tym jedna na sztućce.

Szerokość: 45 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość: 80 cm

c. Blenda maskująca do lodówko-zamrażarki

Szerokość: 60 cm
Wysokość: 210 cm

- d. Blenda maskująca pod zmywarę

Szerokość: 60 cm
Wysokość: 80 cm

- e. Szafka maskująca końcowa X 2 sztuki

Szerokość: 5 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość: 80 cm i 210cm.

Szafki kuchenne wiszące

- f. Szafka wisząca pod mikrofalówkę

Szerokość: 65 cm
Głębokość: 40 cm
Wysokość: 40 cm

- g. Szafka wisząca 2 drzwi

Szerokość: 90 cm
Głębokość: 40 cm
Wysokość: 70 cm

- h. Szafka wisząca 1 drzwi nad mikrofalówką

Szerokość: 65 cm
Głębokość: 40 cm
Wysokość: 30 cm

Fronty szafek stojących: płyta wiórowa lub MDF malowana i lakierowana matowa, kolor biały, NCS 0500-N

Fronty szafek wiszących: płyta wiórowa lub MDF malowana i lakierowana matowa, kolor antracyt RAL 7016

Korpusy szafek stojących laminowane białe.

Korpusy szafek wiszących laminowane czarne.

Blat kuchenny: płyta wiórowa blatowa laminowana / ABET LAMINATI COLOURS & TEXTURES 421 climb, grubość 15mm.

Cokoły: imitacja stali nierdzewnej szczotkowanej

Panel ścienny: jak blat

Panel boczny: jak blat

Zestawienie wyposażenia

EQ 01 zlewozmywak

Producent/marka referencyjna:

KILSVIKEN, Zlew wpuszczany, 1 komora, czarny/kompozyt kwarcowy 36x46 cm, IKEA

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EQ 02 zmywarka do zabudowy

Producent/marka referencyjna:

LAGAN Zmywarka zintegrowana 60 cm, IKEA

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EQ 03 bateria kuchenna

Producent/marka referencyjna:

BOSJÖN, matowy czarny metal, IKEA

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EQ 04 kuchenka mikrofalowa

Producent/marka referencyjna:

VÄRMD, czarny, IKEA

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EQ 05 lodówka do zabudowy

Producent/marka referencyjna:

TINAD, Lodówka/zamrażarka, IKEA 550 zintegrowana 210/79 I, IKEA

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

W szafce pod zlewem **terma przepływowa** /ogrzewacza przepływowego oraz **filtr wody 10"** z wkładem zmiękcząco-odżelaziającym FILTR WODY 10" 1/2 Obudowa + WKŁAD + KLUCZ, SklepAqua.pl, lub równorzędna i zatwierdzona.
Podłączenie wody do termy oraz zmywarki dopiero za filtrem.

EL.02 szafy

Korpus oraz półki wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana w kolorze czarnym,

Fronty: płyta wiórowa lub MDF malowana i lakierowana matowa, otwieranie typu puch, kolor biały, NCS 0500-N.

Wymiary według rysunków.

Producent/marka referencyjna:

SLAW-SYSTEM Sławomir Partyka

Radomice 114A, 26-026 Morawica

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.03 rolety zaciemniające

Rolety elektryczne, montowane we wnęce okiennej, sterowane automatycznie, 100% zaciemniające.

System NR 4970, kaseta koloru białego, kolor tkaniny biały, firmy BLACKOUT,

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.04 krzesło konferencyjne

Krzesło Arca 21V na płozie, gatunek tapicerki NEXT NX16, stopki z podkładką filcową, kolor podstawy czarny, firma MEB WAY lub Shila P base S07K EUFORMA,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.05 krzesło biurowe

VALLFJALLET, Krzesło biurowe z podłokietnikami i zagłówkiem, Gunnared szary, IKEA, do pokoju 126 kolor ciemnoszary/czarny,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.06 stół konferencyjny

Stół 200x380x80, typ SK-122, kolor popiel U112-PE, kanał kablowy pod blatem, podstawa kolor czarny, meble biurowe CONTINO
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.07 biurko

Blat 160x100x80 NR 5, 6, kolor popiel U112-PE, kanał kablowy pod blatem, Podstawa GEOS GE-6, kolor czarny, regulacja wysokości 15mm, Meble biurowe CONTINO
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.08 przegroda tapicerowana biurkowa

PT-14, tkanina FENNO, kolor do wyboru na etapie budowy, Meble biurowe CONTINO
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.09 kontenerek pod biurko

Kontener z szufladą piernikową, zamek centralny, Typ KO-20CD , kolor popiel U112-PE, Meble biurowe CONTINO
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.10 stół konferencyjny

Blat o80cm, SK-4, kolor popiel U112-PE, Podstawa T-2, kolor popiel jak blat, Meble biurowe CONTINO
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.11 komoda

Komoda niska 780x420x1200, drzwiczki żaluzjowe, kolor popiel U112-PE, Typ RSP-7, Meble biurowe CONTINO
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.12 stół konferencyjny

Blat o110cm, SK-9, kolor popiel U112-PE, Podstawa T-2, kolor popiel jak blat, Meble biurowe CONTINO

lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.13 szafy w pomieszczeniu 423c

Korpus oraz półki wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana w kolorze czarnym,
Fronty: płyta wiórowa lub MDF malowana i lakierowana matowa, kolor szary NCS 2500-N,
roleta meblowa Rehau kolor ciemny szary lub antracyt, pochwyt BAGGANAS, IKEA.
Wymiary według rysunków.

Producent/marka referencyjna:
SLAW-SYSTEM Sławomir Partyka
Radomice 114A, 26-026 Morawica
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.14 regał na książki

Regał na książki 80x160, element GT-10 /1 sztuka/ ułożona jako druga od dołu, GT-1 /3 sztuki,
kolor drzewiec popiel U112-PE, korpus kolor czarny, Meble biurowe CONTINO,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.15 biurko

Biurko dostawka 200x100 AN 73, kolor biurko + rama /dąb sonora/, mediaport 3-4x230V,
1xRJ-45, meble firma AVION,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.16 komoda podbiurkowa

Komoda podbiurkowa 216,8x50cm, AN 08, kolor /dąb sonora/, wysuwana półka na drukarkę,
meble firma AVION,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.17 witryna

Witryna, pełna tylna ścianka, 3 szklane półki, oświetlenie witryny, dolna głębsza część pod
zabudowę lodówki hotelowej typu minibar.
Korpus oraz półki wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana w kolorze białym
Fronty: płyta wiórowa lub MDF malowana i lakierowana matowa, kolor biały, NCS 0500-N.
Wymiary według rysunków.

Producent/marka referencyjna:
SLAW-SYSTEM Sławomir Partyka
Radomice 114A, 26-026 Morawica
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.18 lodówka hotelowa

Lodówka, chłodziarka, hotelowa minibar MB34B, 40 l (MB45), MULTIGASTRO,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.19 komoda

Komoda 96,8x40x126,8, AN-30, AN-32, kolor dąb sonora, meble firma AVION,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.20 półka wisząca

Półka 100X30, kolor dąb sonora, meble firma AVION,
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

EL.21 zabudowa stolarska

Zabudowa z zintegrowaną podkonstrukcją pod drabinkę biblioteczną suwana, z płyty OSB obłożonej płytą MDF 6mm.

Korpus oraz półki wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana w kolorze białym

Fronty: płyta wiórowa lub MDF malowana i lakierowana matowa, kolor biały, NCS 0500-N.

Wszystkie elementy widoczne lakierowane jak fronty.

DRABINKA typ SB1100, firmy MLS, lub odpowiednia.

Wymiary według rysunków.

Producent/marka referencyjna:

SLAW-SYSTEM Sławomir Partyka

Radomice 114A, 26-026 Morawica

lub równorzędna i zatwierdzona

Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali

2.4. Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.5. Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.6. Kontrola jakości robót

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie dokładności montażu

2.7. Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.

2.8. Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej

2.9. Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.10. Dokumenty odbioru robót

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej