

Szczecin, dnia 11.12.2024 r.

A-ZP.381.67.2024.KK

WYJAŚNIENIA nr 1

dotyczy: *Dostawa tonerów i tuszy oryginalnych oraz tonerów zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej PZP., przekazuje pytania do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na udzielenie rabatów przez producentów materiałów eksploatacyjnych wynosi obecnie około 7 dni roboczych. Jest to czas niezbędny na przeprocesowanie wniosków o wsparcie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.12.2024r. Umożliwi to wszystkim potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w oparciu o rabaty uzyskane od producentów.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 17.12.2024 w związku ze zmianą treści SWZ.

Pytanie 2

Zamawiający wskazał, że dla produktów równoważnych należy przedłożyć Eco Declaration Annex B1 Product environmental attributes. Prosimy o potwierdzenie, że Eco Declaration Annex B1 Product environmental attributes w przypadku produktu równoważnego należy również przedłożyć dla pozycji: 90, 91, 100, 129-132, 137, 147-150, 478.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wymaga Eco Declaration Annex B1 Product environmental attributes w przypadku pozycji: 90,91,100,129-132,137,147-150,478, ponieważ produkty te są opatentowane. Ponadto Zamawiający zaznacza dodatkowe pozycje: 99,479,485, ponieważ produkty te są opatentowane. Ponadto Zamawiający nie wymaga Eco Declaration Annex B1 Product environmental attributes w przypadku pozycji: 99,479,485,ponieważ produkty te są również opatentowane.

Zamawiający zamieszcza formularz cen jednostkowych 1a po zmianach.

Pytanie 3

**Załącznik 1a
Poz. 399**

399	CANON	PG-540 xl BK	3
-----	-------	--------------	---

Uprzejmie informujemy, że tusz PG-540XL jest niedostępny. Producent zakończył produkcję tuszu o rozmiarze XL. Wciąż produkowany jest tusz PG540/5225B001 o wydajności 180 stron oraz tusz PG540L/ 5224B001 o wydajności 300 stron.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w formularzu cenowym z PG540XL na PG540L.

Odpowiedź 3:

Na formularzu cen jednostkowych została naniesiona zmiana w pozycji 399:

Canon PG540 xl bk na Canon PG540 l bk

Zamawiający zamieszcza formularz cen jednostkowych 1a po zmianach.

Pytanie 4

Czy dobrze rozumiemy, że dla części I, która wymaga oryginałów, możliwe jest zaproponowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych, jednak muszą to być materiały posiadające następujące przedmiotowe środki dowodowe:

Oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego, że oferowane materiały są fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden z elementów (za wyjątkiem korpusu tonera) nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu;

Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny;

Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych, pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko;

A-ZP.381.67.2024.KK

1.2 Dla każdej pozycji oferowanego materiału równoważnego dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną:

raporty testów wydajnościowych ISO/IEC 19752 wydane przez uprawniony podmiot do wydawania certyfikatów* w tym zakresie dla tonerów monochromatycznych potwierdzające wydajność taką samą, co materiał eksploatacyjny oryginalny lub wyższą;

raporty testów wydajnościowych ISO/IEC 24711 wydane przez uprawniony podmiot do wydawania certyfikatów* w tym zakresie dla wkładów atramentowych (tuszy) potwierdzające wydajność taką samą, co materiał eksploatacyjny oryginalny lub wyższą;

raporty testów wydajnościowych ISO/IEC 24712 wydane przez uprawniony podmiot do wydawania certyfikatów* w tym zakresie dla wkładów atramentowych (tuszy) obejmuje zdefiniowanie stron testowych kolorów do pomiaru wydajności materiałów eksploatacyjnych, taką samą, co materiał eksploatacyjny oryginalny lub wyższą.

raporty testów wydajnościowych ISO/IEC 19798 wydane przez uprawniony podmiot do wydawania certyfikatów* w tym zakresie dla kaset (tonerów) do kolorowych drukarek laserowych potwierdzające wydajność taką samą, co materiał eksploatacyjny oryginalny lub wyższą;

* Przez podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów należy rozumieć jednostkę oceniającą zgodność, o której mowa w przepisie art. 105 ust. 2 ustawy Pzp. Zatem podmiotem uprawnionym, o którym mowa powyżej może być podmiot posiadający akredytację PCA. Zamawiający uzna również certyfikat wydany przez niezależny podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację w zakresie norm ISO/IEC

wskazanych powyżej. Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione Zamawiającemu w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Testy muszą być wykonane i raporty wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia.

Raporty muszą także potwierdzać przeprowadzenie badania we wszystkich urządzeniach, w których producent drukarki przewiduje zastosowanie tego samego materiału.

Załączone raporty muszą w swojej treści zawierać wszystkie informacje dotyczące warunków przeprowadzanych badań, mających wpływ na ich wynik, w szczególności:

- średnia ilość wydruków
- odchylenie standardowe
- dolna granica przedziału ufności (90%)
- data testowania
- liczba testowanych kaset
- liczba kaset użytych do obliczeń
- typ kasety
- czy stosowano procedurę wstrząsania
- tryb drukowania
- liczba urządzeń użytych w teście
- format papieru
- orientacja podawania papieru
- system operacyjny
- oprogramowanie
- wersja sterownika drukarki
- wersja strony testowej
- kody testowanych wkładów
- numery użytych urządzeń
- temperatura
- wilgotność
- sposób połączenia komputera z testową drukarką A-ZP.381.67.2024.KK

Raport z testów wydajności musi być wykonany z użyciem najnowszego sterownika, oprogramowania przeznaczonego dla danego urządzenia na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.3 Dla każdej pozycji oferowanych przez siebie materiałów równoważnych, Wykonawca dołączy karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych, przygotowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z aktualnie obowiązującymi poprawkami.

1.4 Wykonawca musi dodatkowo przedłożyć następujące dokumenty:

Oświadczenie producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów/kartridży atramentowych,

Oświadczenie, że równoważne kasety z tonerem / kartridże atramentowe nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera),

Oświadczenie Wykonawcy zobowiązujące go do pokrycia kosztów serwisowania w przypadku, gdy usterka zostałaby wywołana przez stosowanie produktów równoważnych.”

1.5 Zamawiający wymaga dostarczenia Deklaracji IT – Eco Declaration zgodnie ze standardem ECMA-370

zawierającą potwierdzenie spełniania norm środowiskowych i jakościowych przy produkcji wyrobów równoważnych. Do oferty należy dołączyć certyfikaty Eco Declaration Annex B1 Product environmental attributes dla poszczególnych produktów równoważnych stosowanych w urządzeniach firm HP i Lexmark (kolor szary zaznaczenia) do pozycji: 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 138, 139, 144, 145.

Z kolei dla części nr 2, Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych przedmiotowych, a jedyne zapewnienie, że zaproponowane zamiennie materiały eksploatacyjne będą spełniały następujące wytyczne:

- 1) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi,
- 2) toner opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania,
- 3) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 lub równoważną dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,
- 4) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,
- 5) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
- 6) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny,
- 7) w którym zastosowano toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem.
- 8) Wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu do których jest przeznaczony oraz termin ważności.
- 9) Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy, oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 10) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca dostarcza produkty, które nie spełniają wymagań określonych w punktach 1-8, ma on prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy oraz wyciągnięcia konsekwencji wynikających z umowy oraz przepisów prawa.

Mając na uwadze transparentność prowadzonego postępowania, uprzejmie proszę o odpowiedź.

Odpowiedź 4:

Wykonawca dokładnie przekopiował treść Działu IV Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie zadając konkretnego pytania, nie wskazując, które z postanowień jest w jego ocenie wątpliwe. W przypadku gdy wykonawcy, któreś z tych postanowień wydaje się wątpliwe prosimy o jego konkretne wskazanie, jak również wskazanie propozycji ewentualnych zmian, co zamawiający z pewnością rozważy.

Jednocześnie zamawiający usuwa z postanowień Działu IV Specyfikacji Warunków Zamówienia wszelkie odniesienia wskazujące na konieczność przedstawienia tłumaczeń przysięgłych. W pełni wystarczające będą tłumaczenia sporządzone przez wykonawcę.

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 PZP dokonuje zmiany treści SWZ i zamieszcza poprawiony załącznik do SWZ **formularz cen jednostkowych 1a po zmianach** oraz dokonuje zmiany terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

Termin składania ofert przed zmianą: 12.12.2024 r. godz. 9:30

Termin otwarcia ofert przed zmianą: 12.12.2024 r. godz. 10:00

Termin związania ofertą przed zmianą: 10.01.2024 r.

Termin składania ofert po zmianie: 17.12.2024 r. godz. 09:30

Termin otwarcia ofert po zmianie: 17.12.2024 r. godz. 10:00

Termin związania ofertą upływa w dniu: 15.01.2024 r.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.