



Poznań, dnia 20 grudnia 2021 roku

Dz. Z. P. 23/21

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz podłączeniem do systemu informatycznego Esculap do Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - PN – 23/21**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych - poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

#### Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1 tabela „I. Wymagania dla przedmiotu zamówienia” – pkt. 25  
Czy Zamawiający dopuści analizator prezentujący trendy wyników pacjenta w postaci liczbowej (pozwalające na dokładną analizę poszczególnych parametrów wyników pacjenta w wybranym czasie)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza analizator prezentujący trendy wyników pacjenta w postaci liczbowej.**

Pytanie nr 2

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1  
Czy Zamawiający udostępni zasoby serwerowe spełniające min. wymogi techniczne:

- CPU: Quad core 3 GHz lub większy
- RAM: 16 GB lub więcej
- Dysk: 100 GB lub więcej
- Sieć: 100 Mbps lub więcej

Jeśli nie, to Wykonawca dostarczył serwer fizyczny z w/w wymaganiami technicznymi do dodania w infrastrukturę szpitalną, który to serwer posłuży do instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni serwer wirtualny o wskazanych parametrach.**

Pytanie nr 3

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1  
Czy Zamawiający udostępni system operacyjny do serwera z pytania A): Microsoft Windows Server 2019, Standard lub Datacenter lub Microsoft Windows Server 2016, Standard lub Datacenter?

Jeśli nie, to Wykonawca dostarczy licencję Microsoft Windows Server 2019 dla potrzeb instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT, dla serwera o fizycznych parametrach jak w pyt A) tj. dla CPU Quad core 3 GHz (do 16 core).

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Datacenter.**

Pytanie nr 4

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1

Czy, zważając na sytuację pandemiczną oraz potrzebę zapewnienia wsparcia serwisowego systemu nadzoru nad POCT, Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu nadzoru POCT dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników?

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu nadzoru POCT dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników.**

Pytanie nr 5

Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1 „Laptop – urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy)” pkt. „g) Port umożliwiający połączenie komputer-monitor, (co najmniej 1 x VGA oraz HDMI lub Display Port)”

Czy Zamawiający dopuści Laptop tylko z Portem HDMI bez portu VGA?

**Odpowiedź: Wystarczy HDMI.**





[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

Zestaw nr 2

**Dotyczy części 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie glukometrów wyprodukowanych w 2016 roku, obecnie pracujących na oddziałach szpitalnych?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów do monitorowania poziomu glikemii z 2016 roku obecnie pracujących na oddziałach Zamawiającego.

**Dotyczy wzoru umowy dla części 1 oraz części 2:**

1. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

**Odpowiedź:** Okoliczności siły wyższej zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ – wzorzec umowy dostawy, w § 13 ust. 8 pkt 8.5. oraz w Załączniku nr 5 do SWZ – wzorzec umowy dzierżawy, w § 9 ust. 8 pkt 8.3.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Tak.

**Umowa dostawy zał 4**

1. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby do dostawy dołączony został dokument WZ, a faktura została wysłana na adres mailowy Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody..

2. Par. 2 ust. 5 i par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

3. Par. 5 ust. 7 Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Par. 9 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyło niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  
Uzasadnienie:  
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
6. Par.9 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
7. Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
8. Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
9. Par. 10 ust. 5 oraz par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
10. Par.8 umowy dostawy i par. 11 umowy dzierżawy:  
"Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ust. 2 niniejszych postanowień umów, poprzez wskazanie obowiązków Wyzierzawiającego w tym zakresie."  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytania do umowy dzierżaw zał. 5

1. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”? (w ramach wynagrodzenia)  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?  
**Odpowiedź: Zgodnie z zapisem paragrafu 5 ust. 12 Załącznika nr 5 – wzoru umowy dzierżawy – Dzierżawca dopuszcza możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, które nakładają na Dzierżawcę obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wyzierzawiający wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.**
3. Par. 6 ust. 1 lit a Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
4. Par. 6 ust. 1 lit b-c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?  
Uzasadnienie:  
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody..**





[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  
Uzasadnienie:  
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
6. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
7. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
8. Par. 9 ust. 8 pkt. 8.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?  
Uzasadnienie:  
Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytania do umowy powierzenia

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: "Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?  
**Odpowiedź: Nie, przy czym w momencie zawierania umowy można przekazać Administratorowi dane podwykonawców, z których usług Zamawiający wie, że będzie korzystał w związku z realizacją umowy.**
2. Par.3. ust. 1g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?  
**Odpowiedź: Nie, ponieważ zgodnie z art. 33 RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzenia naruszenia – zgłasza je organowi nadzorcemu właściwemu zgodnie z art. 55 (...).**
3. Par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 6 dodać następujące postanowienia:  
"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrazać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.  
b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.  
c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę  
d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
4. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)

