



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: sekretariat@mpcz.pl  
[www.mpcz.pl](http://www.mpcz.pl)

Nr sprawy 11CBspzoz2022

Mogilno, dnia 03.11.2022r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## WYJAŚNIENIA

### ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 11CBspzoz2022 – Dostawa sprzętu serwerowego oraz macierzy serwerowej w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa)*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

#### Pytanie nr 1

##### Załącznik nr 8 – Wzór umowy par. 3 ust. 2

1. Czy Zamawiający potwierdzi, że zawiadomienie i planowanej dostawie, o którym mowa w tym postanowieniu wzoru umowy, winno być dokonane na adres e-mail lub numer telefonu przedstawiciela Zamawiającego do spraw formalnych określonych w par. 15 ust. 1 wzoru umowy?

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

2. Prosimy o wskazanie dni uznanych przez Zamawiającego za wolne od pracy, o czym mowa w tym postanowieniu wzoru umowy.

**Ad. Soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.**

3. Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami powszednimi, o których mowa w tym postanowieniu wzoru umowy w zdaniu drugim, są dni robocze zdefiniowane w tym postanowieniu w zdaniu trzecim?

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie nr 2

##### Załącznik nr 8 – Wzór umowy par 3 ust. 4

Prosimy o modyfikację punktu – usunięcie (lub doprecyzowanie zakresu) wymagania posiadania certyfikatu producenta systemu macierzy – instalacja, uruchomienia oraz wdrożenie macierzy zostanie przeprowadzone przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do obsługi i wdrażania takich urządzeń.

**Ad. §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Instalacja, uruchomienia oraz wdrożenia macierzy zostanie przeprowadzone przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do obsługi i wdrażania takich urządzeń”.**



### **Pytanie nr 3**

**Załącznik nr 8 – Wzór umowy par 3 ust. 6**

Prosimy o dopuszczenie przekazania Zamawiającemu materiałów w językach źródłowych producentów sprzętu komputerowego.

**Ad. Zamawiający dopuszcza materiały w języku angielskim i polskim.**

### **Pytanie nr 4**

**Załącznik nr 8 – Wzór umowy par. 6 ust. 5**

Czy Zamawiający potwierdzi, że w każdym przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia, w pierwszej kolejności zażąda jej naprawy, a dopiero gdy będzie ona bezskuteczna wymiany danej części tego przedmiotu na nową, wolną od wad?

**Ad. NIE, będzie to zależało od rodzaju stwierdzonej wady.**

### **Pytanie nr 5**

**Załącznik nr 8 – Wzór umowy par. 6 ust. 7**

Czy Zamawiający potwierdzi, że wspomniany w tym postanowieniu wzoru umowy inny termin będzie terminem, o którym mowa w par. 6 ust. 13 tego wzoru?

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

### **Pytanie nr 6**

**Załącznik nr 8 – Wzór umowy par. 6 ust. 13**

Czy Zamawiający potwierdzi, że w zawiadomieniu, o jakim mowa w tym postanowieniu wzoru umowy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin na usunięcie wady, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do naliczenia wspomnianej w tym postanowieniu kary umownej?

**Ad. NIE, zawiadomienie nie ma charakteru wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie wady.**

### **Pytanie nr 7**

**Załącznik nr 8 - Wzór umowy par 8 ust. 2 pkt 1**

Prosimy o modyfikację zapisu tak, by otrzymał treść:

„za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydaniu Przedmiotu Umowy bądź jego części - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1”

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 8**

**Załącznik nr 8 – Wzór umowy par. 8 ust. 5**

Czy Zamawiający potwierdzi, że w trybie o jakim mowa w tym postanowieniu wzoru umowy będzie mógł dochodzić jedynie odszkodowania za szkody rzeczywiste?

**Ad. NIE, Zasady ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej wynikają z art. 361 i art.471 kc.**

### **Pytanie nr 9**

**Załącznik nr 8 – Wzór umowy par. 10 ust. 2**

Zwracamy uwagę, że w przypadkach określonych tym postanowieniem wzoru umowy to Zamawiający stanowi przyczynę niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy na wykonanie zamówienia lub może do tego doprowadzić Wykonawcę, albo przyczyna jest niezależna od Wykonawcy.



Tym samym, Zamawiający nie powinien mieć swobody wyboru w tych przypadkach dokonania lub niedokonania odpowiedniej zmiany umowy na wykonanie zamówienia, gdyż byłoby to krzywdzące dla Wykonawcy, który bez przyczynienia się do powstania danej przyczyny ponosiłby negatywne konsekwencje między innymi działań lub zaniechań Zamawiającego, co wyklucza wprost art. 433 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

Tym samym, aby wykluczyć taką interpretację tego postanowienia, czy Zamawiający we wstępie do tego postanowienia wzoru umowy wykreśli słowo "może"?

**Ad. Nie ma takiej potrzeby. Kary umowne zapisane w umowie, zawsze można nałożyć jedynie w przypadku zwłoki, czyli gdy jest to wynikiem zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy. Sytuacje opisane w §10 ust. 2 nie będzie można zakwalifikować jako zwłoka, więc niezależnie od tego czy będzie sporządzony aneks do umowy czy też nie, Wykonawcy nie dotkną negatywne konsekwencje.**

#### **Pytanie nr 10**

##### **Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 2 ust. 3**

Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi w rozumieniu wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie nr 11**

##### **Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 2 ust. 7**

Zwracamy uwagę, że postanowienie to jest niezgodne z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 433 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, gdyż zakłada pomniejszenie zakresu zamówienia, ale nie określa minimalnej wartości tego zamówienia, ani minimalnej wielkości świadczenia Wykonawcy, którą będzie zobowiązany wykonać.

Tym samym, aby zawarta w oparciu o ten wzór umowa na wykonanie zamówienia nie została uznana za nieważną, prosimy o uzupełnienie tego postanowienia o zapisy wymagane powyższym przepisem.

**Ad. NIE. Zakup interwencyjny, o którym mowa w §2 ust. 7, nie ogranicza zakresu zamówienia. Jest wykonaniem zastępczym, w przypadku, gdyby Wykonawca był w zwłoce z wykonaniem zamówienia.**

#### **Pytanie nr 12**

##### **Załącznik nr 9 – Wzór umowy par 3 ust. 4**

Prosimy o dopuszczenie przekazania Zamawiającemu materiałów w językach źródłowych producentów sprzętu komputerowego.

**Ad. Zamawiający dopuszcza materiały w języku angielskim i polskim.**

#### **Pytanie nr 13**

##### **Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 3 ust. 6**

Zwracamy uwagę, że w przedmiot zamówienia, którego dotyczy ten wzór umowy nie wchodzi oprogramowanie, ani tym bardziej dostawa kluczy licencyjnych.

Prosimy tym samym o wykreślenie ust. 6 z par. 3 tego wzoru w całości jako bez przedmiotowego.

**Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**



**Pytanie nr 14**

**Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 5 ust. 4**

Czy Zamawiający potwierdzi, że w tym postanowieniu wzoru umowy miał na myśli uznanie rachunku bankowego Wykonawcy, czy obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego?

**Ad. Zamawiający informuje, że chodziło o obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.**

**Pytanie nr 15**

**Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 6**

Czy Zamawiający potwierdzi, że pod pojęciem wad fizycznych powstałych z przyczyn, a które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, o czym mowa w tym postanowieniu wzoru umowy, ma na myśli wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca?

**Ad. NIE, chodzi o wszelkie wady, które ujawnią się w trakcie okresu gwarancji, z wyjątkiem tych zawinionych przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 16**

**Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 7 ust. 9**

Czy Zamawiający potwierdzi, że uszkodzeniami, które nie wynikają z winy Zamawiającego, o których mowa w tym postanowieniu wzoru umowy, są uszkodzenia powstałe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca?

**Ad. NIE, wszelkie wady, które powstały w okresie gwarancji, z wyłączeniem zawinionych przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 17**

**Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 7 ust. 6 oraz 10**

Prosimy o wykreślenie par. 7 ust. 6 oraz ust. 10 - z uwagi na przedmiot umowy producenci zasilaczy awaryjnych nie oferują tak restrykcyjnych warunków gwarancyjnych.

**Ad. §7 ust.6 otrzymuje następujące brzmienie**

**„Maksymalny czas na usunięcie uszkodzenia wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Na czas naprawy dłuższy niż 3 dni Wykonawca dostarcza na własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej takich samych parametrach, następnego dnia roboczego po zabraniu przez Wykonawcę sprzętu do naprawy” natomiast ust. 10 zostaje wykreślony.**

**Pytanie nr 18**

**Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 8**

Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o postanowienie wymagane art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

**Ad. W § 8 dodaje się ust. 4 o następującej treści:**

**„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.”**



#### **Pytanie nr 19**

##### **Załącznik nr 9 – Wzór umowy par. 8 ust. 3**

Czy Zamawiający potwierdzi, że w trybie o jakim mowa w tym postanowieniu wzoru umowy będzie mógł dochodzić jedynie odszkodowania za szkody rzeczywiste?

**Ad. NIE, zgodnie z zasadami ogólnymi odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającymi z art. 361 i art. 471 kc.**

#### **Pytanie nr 20**

##### **SWZ Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 5**

Prosimy o modyfikację punktu – usunięcie (lub doprecyzowanie zakresu) wymagania posiadania certyfikatu producenta systemu macierzy – instalacja, uruchomienia oraz wdrożenie macierzy zostanie przeprowadzone przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do obsługi i wdrażania takich urządzeń.

**Ad. Punkt otrzyma brzmienie „Instalacja, uruchomienia oraz wdrożenia macierzy zostanie przeprowadzone przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do obsługi i wdrażania takich urządzeń”.**

#### **Pytanie nr 21**

##### **SWZ Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia pkt 1**

Z uwagi na powszechne trudności wiodących producentów sprzętu komputerowego związane z zaburzeniem łańcuchów dostaw krytycznych komponentów dotrzymanie 30-dniowego terminu dostawy serwerów i macierzy nie jest możliwe do spełnienia.

Prosimy zatem o modyfikację tego punktu - czy Zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy sprzętu na 60 dni od podpisania umowy?

**Ad. Czas realizacji zadania nie może przekroczyć daty 7 grudnia 2022, natomiast termin dostawy jest punktowany.**

#### **Pytanie nr 22**

##### **SWZ Rozdział IX. Przedmiotowe środki dowodowe**

Prosimy o modyfikację zapisów odpowiednio:

– Pkt 2) wykreślenie wymagania posiadania certyfikatu producenta systemu macierzy lub doprecyzowanie czego ma dotyczyć certyfikat

**Ad. Zamawiający odstępuje od tego zapisu.**

– Pkt 4) wykreślenie słowa „serwis”, deklaracja CE dotyczy wyłącznie urządzeń lub produktów

**Ad. Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatu CE dla serwisu.**

#### **Pytanie nr 23**

##### **Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ. Wykaz minimalnych norm**

Prosimy o wykreślenie słowa „serwis”, deklaracja CE dotyczy wyłącznie urządzeń lub produktów

**Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 24**

##### **Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ. Warunki gwarancji**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów i macierz z gwarancją realizowaną w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem reakcji 4 godziny przez serwis producenta?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**



#### **Pytanie nr 25**

##### **Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ. Warunki gwarancji**

Prosimy o doprecyzowanie jakiej dodatkowej gwarancji na czas trwania projektu oczekuje Zamawiający?

**Ad. Zamawiający oczekuje dodatkowej gwarancji sprzętowej oraz serwisowej na czas trwania projektu. (3lata)**

#### **Pytanie nr 26**

##### **Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ. Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji serwera i systemu backupowego**

Prosimy o doprecyzowanie kwestii dotyczącej systemu backupowego – przedmiotem bieżącego postępowania nie jest oprogramowanie backupowe, w związku z tym nie jest możliwe wykonanie instalacji, uruchomienia oraz konfiguracji systemu backupowego.

Brak również sprecyzowania czy któryś z opisanych w OPZ serwerów ma pełnić funkcję serwera backupowego.

**Ad. Żaden serwer nie jest przeznaczony do backupów, na chwilę obecną jest tylko wykonywany mirroring dysków, który chcielibyśmy zachować. Na chwilę obecną kopia zapasowa jest tworzona na zewnętrzny dysk za pomocą stworzonego pliku bat.**

#### **Pytanie nr 27**

##### **Załącznik nr 2a - Formularz cenowy. Serwery**

W związku z zaburzeniem łańcucha dostaw czy Zamawiający dopuści serwery z pamięcią RAM zbudowaną w oparciu o 2 moduły 64 GB zamiast 4 x 32 GB?

**Ad. Zamawiający dopuszcza serwery z pamięcią RAM zbudowaną w oparciu o 4 moduły o pojemności wyznaczonej (32gb) lub zaproponowanej (64gb).**

#### **Pytanie nr 28**

##### **Załącznik nr 2a - Formularz cenowy. Serwery**

W związku z zaburzeniem łańcucha dostaw czy Zamawiający dopuści serwery z kontrolerem RAID o następujących parametrach:

- Number of Connectors 2
- Number of internal ports 16
- Data transfer rate up to 12 Gbit/s; 16 Gbit/s
- Bus type PCIe 4.0
- Bus width x8
- RAID Management ServerView RAID Manager
- S.M.A.R.T support
- BIOS Configuration Utility
- RAID level 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
- 8GB 2666MHz DDR4 cache memory

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 29**

**Załącznik nr 2a - Formularz cenowy. Serwery**

W związku z zaburzeniem łańcucha dostaw czy Zamawiający dopuści serwery z następującą konfiguracją interfejsów sieciowych:

- PLAN EP E810-XXVDA2 2X 25G SFP28 OCPV3
- PLAN CP 4x1Gbit Cu Intel I350-T4 LP

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30**

**Załącznik nr 2a - Formularz cenowy. Serwery**

W związku z zaburzeniem łańcucha dostaw czy Zamawiający dopuści serwery z zasilaczami o większej sprawności typu Modular PSU 900W titanium hp?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31**

**Załącznik nr 2a - Formularz cenowy. Oprogramowanie**


Prosimy o doprecyzowanie czy oprogramowanie opisane w wierszu nr 4 ma być przeznaczone do jednego z serwerów będących przedmiotem bieżącego postępowania?

**Ad. 1. Oprogramowanie Windows Server nie jest przeznaczone do jednego z serwerów będących przedmiotem bieżącego postępowania.**

**2. Podany Antywirus jest przeznaczony do jednego z serwerów będących przedmiotem bieżącego postępowania.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. **Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na 08.11.2022r. godz. 9<sup>00</sup>.**

Zatwierdził:

**Z-CA DYREKTORA**  
**ds. Organizacyjno-Technicznych**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie**  
  
**Jarosław Głowacki**

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a