

Wzór umowy

zawarta w dniu roku w Kamińsku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Zakład Karny w Kamińsku,

Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11 – 220 Kamińsk, NIP: 743–10–27-467,

REGON – 000320124 ;

zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku – por. Piotra Korostyńskiego

a

.....
.....
.....
.....

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu procedury określonej w § 5 ust. 14 pkt. 2 Zarządzenia nr 39/2021 Dyrektora ZK w Kamińsku z dnia 19.05.2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć do Zakładu Karnego w Kamińsku 4 sztuk obrotowych kamer sieciowych XNP-9300RW, które zwą się dalej w umowie również sprzętem.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzeda i dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia na platformie zakupowej (www.platformazakupowa.pl).
2. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w godzinach i dniach urzędowania Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu.
3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona dwustronnie podpisanym protokołem odbioru.

§ 3

1. Strony ustalają, że wartością zamówienia jest kwota podana w ofercie w wysokości: **zł netto (słownie:**) plus należny podatek VAT 23%, co daje kwotę **zł brutto (słownie:**).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie kwoty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności zakup i dostawę zestawu opisanego w § 1 ust. 2, a także koszty wynikające z udzielonej gwarancji.
3. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet zakupu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem karty gwarancyjne i przedłoży je Zamawiającemu.
5. Wykonawca pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że jest zarejestrowanym

podatnikiem podatku VAT oraz, że faktura zostanie zaewidencjonowana w rejestrze sprzedaży podatku VAT i zostanie ujęta w deklaracji VAT za miesiąc, w którym została wystawiona.

6. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
7. Za termin zapłaty strony przejmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu środków na rzecz Wykonawcy.

§ 4

1. Termin i godzina odbioru przedmiotu zamówienia zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim.
3. Dostarczenie sprzętu odbywać będzie się na adres: Zakład Karny w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte 1, Kamińsk, 11-220 Górowo Iławeckie (poniedziałek – piątek w godz. 8:00-13:00).
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ustalonej w § 3 ust. 1 umowy do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie wraz z oryginalnym oprogramowaniem.
6. Wszelkie ewentualne opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje, zawarte są w cenie przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
7. Dostarczany sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość i ilość przekazanego sprzętu.
9. Własność sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą uregulowania płatności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury.
10. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie oraz ich późniejsze nieodpłatne usunięcie przez okres trwania gwarancji określonej w § 6 ust. 2.
11. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 5

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego, skutkom nie dało się zapobiec, klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie.
2. Strony niniejszej umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W przypadku powołania się na okoliczności związane z COVID-19, mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy stosuje się zapisy wymienione w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na które wpływ miały okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający.
4. Jakiegokolwiek usterki, awarie bądź zdarzenia utrudniające Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, nie wymienione w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy sprzętu w ustalonym terminie.
5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających dostawę lub mających wpływ na opóźnienie w dostawie towaru Zamawiającemu.
6. W wypadku określonym w § 5 ust. 4 umowy, tj. w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić obowiązki będące przedmiotem umowy, u dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 8 niniejszej umowy.

§ 6

1. Gwarancje, którymi objęty jest sprzęt liczone są od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji przez okres 2 lat na sprzęt.
3. Warunki gwarancji opisane są w odrębnym dokumencie dostarczonym przez Wykonawcę wraz ze sprzętem. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a warunkami gwarancji określonymi w odrębnym dokumencie, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 7

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w §6, w tym w szczególności wynikających z odrębnych dokumentów opisujących warunki gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami zakupu części zamiennych i napraw sprzętu wykonanych przez inne podmioty.
2. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej lub trzykrotnej naprawy sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenie przez Zamawiającego będzie wykonane do Wykonawcy telefonicznie na numer lub poprzez e-mail: Brak realizacji tego obowiązku we wskazanym terminie, upoważnia Zamawiającego do samodzielnego zakupu sprzętu u dowolnie wybranego podmiotu – na koszt Wykonawcy.

§ 8

1. W przypadku nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawcę realizowania umowy, w tym w zakresie czynności gwarancyjnych, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonej w § 3 ust. 1 umowy.
2. Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającej kary umowne na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W razie braku możliwości potrącenia kar umownych w wynagrodzenia należnego Wykonawcy z jakiegokolwiek przyczyny, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną na

wezwanie Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i wiadomości dotyczące działalności Zamawiającego oraz takie, które uzyskał zarówno przy wykonywaniu umowy jak i przy okazji jej wykonywania.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....

Opis Przedmiotu Zamówienia
 dla obrotowej kamery sieciowej XNP-9300RW

Wideo	
Przetwornik	1/2.8 CMOS
Obsługiwane rozdzielczości	3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna ilość klatek	H.265 / H.264: maks. 50fps (50Hz) / 60fps (60Hz), MJPEG: maks. 25fps (50Hz) / 30fps (60Hz)
Czułość	Kolor: 0.1Lux (F1.6, 1/30sek.), Tryb czarno-biały: 0Lux (aktywny oświetlacz IR)
Obiektyw	
Ogniskowa	5~150mm, zoom optyczny x30
Przysłona	F1.6(Wide) - F4.56(Tele)
Kąt widzenia	H: 57.42°-2.19°, V:33.54°~1.25°
Minimalna odległość ostrzenia	3m(9.84ft)
Kontrola ostrości	Oneshot AF, Focus save
Typ obiektywu	DC auto iris
Parametry PTZ	
Zakres obrotu	360° (nieskończony)
Prędkość obrotu	Maks. 500°/sek., Ręczny: 0.024°~250°/sek.
Zakres wychylenia	110° (-20°~90°)

Prędkość wychyleń	Maks. 350°/sek., Ręczny: 0.024°~250°/sek.
Sekwencja	Preset (300), wahadło, grupa (6), Śledzenie, Trasa, Automatyczne, Harmonogram
Dokładność presetu	+/-0.1°, korekcja obrotu/wychyleń
Cechy/funkcje	
Nazwa kamery	do 85 znaków
Azymut	Tak
Dzień/Noc	Auto (mechaniczny filtr podczerwieni)
Kompensacja prześwietlenia	BLC, HLC, WDR
WDR	extreme WDR (120dB)
Poprawa kontrastu	SSDR
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRV
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	Tak, wbudowany sensor żyroskopowy
Defog	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	Tak
Kontrola zysku	Tak
Balans bieli	ATW (automatyczna) / wąskie ATW / ACW / ręczne / wewnątrz / na zewnątrz
Elektroniczna migawka	Minimum / Maksimum / przeciw migotaniu (2~1/12,000sek)

Obrót / odbicie obrazu	Rzut, Lustro
Analiza audio i wideo	Detekcja kierunkowa, detekcja zamglenia, detekcja twarzy, detekcja ruchu, wykrycie pojawienia/zniknięcia, wejścia/wyjścia, włączenia się, sabotażu, przekroczenia linii, wykrycie wstrząsu
Wyzwolenie zdarzenia	analityka, rozłączenie sieci
Zdarzenia alarmowe	zapis pliku poprzez FTP lub e-mail, informacja o zdarzeniu poprzez e-mail, zapis na karcie pamięci oraz NAS, wywołanie presetu PTZ, handover
Oświetlacz IR	Tak, zasięg do 200m - w zależności od warunków
Usuwanie wody	Tak - zintegrowana wycieraczka
Auto-tracking	Śledzenie obiektu osoba / pojazd, podążanie za wskazanym obiektem
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Kompresja wideo	H.265 / H.264: Main, High / MJPEG
Smart Codec	Ręczny oparty na obszarach, WiseStream II
Kontrola bitrate	H.265 / H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Strumienie danych	Unicast (20 użytkowników) / Multicast (128 użytkowników), wielostrumieniowość do maks. 10 profili
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Zabezpieczenia	HTTPS(SSL) autoryzacja logowania, uproszczona autoryzacja logowania, filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu, autoryzacja 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP), Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA)

API	ONVIF profile S / G / T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Platform
Ogólne	
Język webserwera	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, węgierski, grecki
Zapis lokalny	2x slot MicroSD / SDHC / SDXC, maks. 1TB łącznie
Pamięć	4GB RAM, 512MB Flash
Obudowa i warunki pracy	
Typowa temperatura pracy	-40°C~+55°C, wilgotność poniżej 95% RH (bez skroplenia)
Spełniane normy	IP66, IK10 (tylko moduł kamery), NEMA4X
Kolor / materiał obudowy	Biały, czarny / aluminium i poliwęglan
Wymiary	Ø184.9x318.8mm
Waga	5.4kg
Zasilanie	
Typ zasilania	HPoE (IEEE802.3bt, Class6, Type3)
Pobór mocy	HPoE (kamera): maks. 42W