

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Wiata na rowery  
ADRES INWESTYCJI: Budynek przedszkola miejsko - gminnego w Krzyżu Wielkopolskim ul  
Akacyjowa 1  
NAZWA INWESTORA: Gmina Krzyż Wielkopolski  
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 14  
  
BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023

---

POZIOM CEN: Sekocenbud 1 kw 2023+ informacje handlowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

22.02.2023

Montaż wiaty na rowery i wózki

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	Razem
	Kosztorys netto							
	VAT 23%							
	Kosztorys brutto							

**Słownie:**

# Montaż wiaty na rowery i wózki

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Montaż wiaty na rowery i wózki</b>						
1		<b>Wiaty na rowery</b>				
1 d.1	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	1,20		
2 d.1		Dostawa i montaż wiaty na rowery o wym 4,20*2,20	kpl.	1,00		
3 d.1	oferta cenowa	Dostawa i montaż stojaków na 10 rowerów	kpl.	1,00		
<b>Razem dział: Wiaty na rowery</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

## Montaż wiaty na rowery i wózki

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Montaż wiaty na rowery i wózki</b>								
<b>1</b>		<b>Wiaty na rowery</b>						
1 d.1	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	1,20				
1*	999	obmiar = 1,20 m3 -- R -- robocizna 7,83 r-g/m3 -- M --	r-g	9,40				
2*	2370605	Beton zwykły C16/20 (B-20) 1,015 m3/m3	m3	1,22				
3*	3950099	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,006 m3/m3	m3	0,01				
4*	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,023 m3/m3	m3	0,03				
5*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,013 m3/m3	m3	0,02				
6*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,61 kg/m3	kg	0,73				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
8*	39000	środek transportowy 0,11 m-g/m3	m-g	0,13				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
2 d.1		Dostawa i montaż wiaty na rowery o wym 4,20*2,20	kpl.	1,00				
		obmiar = 1,00 kpl.						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
3 d.1	oferta cenowa	Dostawa i montaż stojaków na 10 rowerów	kpl.	1,00				
		obmiar = 1,00 kpl.						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Wiaty na rowery			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

Montaż wiaty na rowery i wózki

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Montaż wiaty na rowery i wózki

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie [Kp] 67,9%R+67,9%S					
RAZEM					
Zysk [Z] 10,9%(R+Kp(R))+ 10,9%(S+Kp(S))					
RAZEM					
Pozycje uproszczone					
RAZEM					
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+ M+S+Kp(S)+Z(S)+U)					
RAZEM					

OGÓŁEM

**Słownie:**

Montaż wiaty na rowery i wózki

Obmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Montaż wiaty na rowery i wózki</b>				
<b>1</b>	<b>Wiaty na rowery</b>			
1 d.1	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
	0,50 * 0,50 * 0,80 * 6	m3	1,20	
			RAZEM	<b>1,20</b>
2 d.1	Dostawa i montaż wiaty na rowery o wym 4,20*2,20	kpl.		
	1	kpl.	1,00	
			RAZEM	<b>1,00</b>
3 d.1	Dostawa i montaż stojaków na 10 rowerów	kpl.		
	1	kpl.	1,00	
			RAZEM	<b>1,00</b>