

Skalbmierz, dn. 22-03-2022 r.

Znak: GKRIOS.6845.3.2022

DECYZJA

WPLYNEŁO
28.03.2022

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Sp. z o. o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej przez działki o numerach ewidencyjnych – 200, 263, 264, 266, 122, 428 obręb 0020 Tempoczków Rędziny oraz przez działkę numer ewidencyjny 29 obręb 0002 Skalbmierz

w y r a ż a s i ę z g o d ę

1. Wnioskodawcy na lokalizację sieci kanalizacyjnej:

- 1) na działkach nr ew. 200, 263, 264, 266 obręb 0020 Tempoczków Rędziny stanowiących drogi wewnętrzne;
- 2) na działkach nr ew. 122, 428 obręb 0020 Tempoczków Rędziny stanowiących pas drogowy drogi gminnej nr 378007T Tempoczków Kolonia-Tempoczków Rędziny;
- 3) na działce nr ew. 29 obręb 0002 Skalbmierz stanowiącej pas drogowy drogi gminnej nr 378010T Skalbmierz-Zakrzów-Sietejów.

2. Ustala się następujące warunki lokalizacji:

- 1) przejścia poprzeczne sieci kanalizacyjnej i przyłączy w granicach działek nr ew. 200, 263, 264, 266, 122, 428 obręb 0020 Tempoczków-Rędziny oraz działki nr ew. 29 obręb 0002 Skalbmierz należy wykonać pod drogą przewiertem prostopadle do osi drogi i umieścić w rurze ochronnej minimum 1,5 m poniżej niwelety jezdni,
 - a) ewentualne wykopy należy zasypać gruntem rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem,
 - b) uszkodzone elementy pobocza, rowu oraz nawierzchni jezdni należy odbudować;
- 2) przejścia podłużne sieci kanalizacyjnej w granicach działek 200, 264, 122, 428 obręb 0020 Tempoczków Rędziny wykonać przekopem otwartym w jezdni lub poboczu, po wcześniejszym rozebraniu nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa i umieścić minimum 1,2 m poniżej niwelety jezdni
 - a) wykop zasypać gruntem przepuszczalnym typu piasek z odpowiednim zagęszczeniem do wysokości 0,35 m poniżej niwelety jezdni,
 - b) wykonać warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm grubości 30 cm z odpowiednim zagęszczeniem,
 - c) wykonać warstwę ścierną z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na całej szerokości jezdni w przypadku przebiegu sieci w środku jezdni lub na szerokości 1,0 m w przypadku przebiegu sieci wzdłuż krawędzi jezdni, szew połączeniowy uszczelnić emulsją asfaltową,
 - d) wykop w poboczu zasypać gruntem rodzimym i uzupełnić warstwą z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm grubości 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem warstw,
 - e) uszkodzone elementy pobocza, rowu oraz nawierzchni jezdni należy odbudować;
- 3) w przypadku wystąpienia kolizji uzgodnionego niniejszą decyzją urzędu z prowadzonymi przez zarządcę drogi robotami, właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego przebudowy na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

- 4) po zakończeniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego własnym staraniem i na własny koszt, oraz zgłosić do odbioru w terminie 14 dni;
- 5) lokalizacja sieci kanalizacyjnej winna być zgodna z lokalizacją przedstawioną na mapie zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej decyzji.
3. Udzielam prawo do dysponowania nieruchomościami oznaczone numerami działek 200, 263, 264, 266, 122, 428 położonych w obrębie 0020 Tempoczków Rędziny oraz numerem działki 29 położonej w obrębie 0002 Skalbmierz na cele budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej.



Na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

- 1) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia;
 - c) utrzymanie obiektu/urządzenia należy do jego posiadacza.
- 2) jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia obiektu/urządzenia koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którą należy wystąpić do właściciela drogi (zarządcy drogi) z 14 dniowym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego. Ponadto właściciel urządzenia zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o naliczenie opłaty za umieszczenie obiektów/urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ponadto w czasie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy oświadczenia o zniesieniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Sp. z o. o.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce
2. a/a

BURMISTRZ
17 Justygi
mgr Marek Justczyk

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej.