



Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka	Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
100	Kuchnia szkolowa	20,38	gres	141	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.
101	WC	7,46	gres	142	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.
102	WC	6,64	gres	143	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.
103	Sala zabaw / gimnastyki	84,72	sportowa	144	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.
104	WC	7,26	gres	145	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.
105	Sala przedszkolna 1	35,61	wyk. obiekt.	146	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.
106	WC	7,26	gres	147	Pracownia muzyczna	31,25	wyk. obiekt.
107	Sala przedszkolna 2	35,61	wyk. obiekt.	148	WC damskie	3,07	gres
108	Komunikacja	69,12	wyk. obiekt.	149	WC męskie	3,07	gres
109	Magazyn leżaków	7,19	wyk. obiekt.	150	Klatka schodowa	38,36	gres
110	Sala przedszkolna 3	35,61	wyk. obiekt.	151	WC damskie	16,59	gres
111	WC	7,26	gres	152	WC dla os. niepełnospraw.	7,29	gres
112	Pom. Sogłone	7,19	gres	153	WC męskie	16,16	gres
113	WC	7,26	gres	154	Klatka schodowa z windą	44,36	wyk. obiekt.
114	Sala przedszkolna 4	35,61	gres	155	Przedpokój	6,63	gres
115	Przedpokój	12,17	gres	156	Komunikacja	159,41	wyk. obiekt.
116	Hol główny / komunikacja	116,01	wyk. obiekt.	157	Atrium	20,43	wyk. obiekt.
117	Jadalnia	62,71	gres	158	Magazyn	20,43	wyk. obiekt.
118	Portiernia	11,70	wyk. obiekt.	159	Pok. wystaw / sala rewali.	13,10	wyk. obiekt.
119	Szafnia	32,68	gres	160	Sala zajęć korekcyjnych	63,00	wyk. obiekt.
120	Kuchnia szkolowa	38,36	gres	160.1	Gabinet do ACC	14,85	wyk. obiekt.
121	Rozdzielnia główna	4,39	gres	160.2	Gabinet higieniczny	17,25	gres
122	Wypiel sanitar.	14,39	wyk. obiekt.	161	Gardzobla	29,34	wyk. obiekt.
123	WC męskie	18,09	gres	162	Szczelna	32,21	wyk. obiekt.
124	WC dla os. niepełnospraw.	7,29	gres	163	Gazet	38,62	gres
125	WC damskie	16,59	gres	164	Sala gimnastyczna	436,66	sportowa
126	Szafelka	38,36	gres	165	Szczelna	31,74	wyk. obiekt.
127	Komunikacja	92,53	wyk. obiekt.	166	Wypiel sanitar.	16,51	gres
128	Komunikacja	24,70	gres	167	Wypiel sanitar.	16,51	gres
129	Wydzielnie poszł.	8,90	gres	168	Szczelna	23,39	wyk. obiekt.
130	Zmywialnia	7,55	gres	169	Szczelna	23,39	wyk. obiekt.
131	Zaplecze socjalne	5,86	gres	170	Wypiel sanitar.	16,51	gres
132	Wypiel sanitar.	3,54	gres	171	Magazyn	19,79	wyk. obiekt.
133	Kuchnia	30,75	gres	172	Wypiel sanitar.	4,04	gres
134	Wielopiętrowa kuchnia	13,54	gres	173	Pokój naukowy WF	25,26	wyk. obiekt.
135	Pom. przedszkolne	2,67	gres	174	Przedpokój	10,45	gres
136	Sala komputerowa	38,36	wyk. obiekt.	175	Kuchnia szkolowa	20,38	gres
137	Sterylizacja jaj	2,67	gres	176	Sala hydroterapii	28,38	gres
138	Sala lekcyjna / prac.	38,36	wyk. obiekt.	177	Sala rehabilitacji	38,36	gres
139	Wielopiętrowa kuchnia	13,54	gres	178	Komunikacja	67,37	wyk. obiekt.
140	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.	179	Sala si	38,36	wyk. obiekt.
141	Sala lekcyjna	38,36	wyk. obiekt.	180	Szczelna	38,36	wyk. obiekt.

Powierzchnia razem: 2776,62 m2

WYKAZ WYPOSAŻENIA

- Kuchnia 4-ro palnikowa na podstawie
- Patelnia
- Kocioł z grzaniem pośrednim
- Stół z polką
- Okap centralny z filtrami i oświetleniem
- Zlew jednokomorowy z separatorem tłuszczu
- Stół chłodniczy
- Stół z polką
- Zlew jednokomorowy z polką
- Stół z szafką, drzwi przesuwane
- Stół z polką
- Basen jednokomorowy z separatorem tłuszczu
- Szafa chłodnicza na nabiał i wędliny
- Piec korekcyjno-gipsowy 100N
- Basen jednokomorowy na wys. 40cm od posadzki
- Regał magazynowy na środki czystości
- Regał magazynowy 4-ro półkowy
- Obieraczka do ziemniaków
- Nasiewacz do jaj
- Zlew jednokomorowy z polką
- Ławeczka na jaja
- Szafa chłodnicza, nierdzewna
- Zlew jednokomorowy z polką
- Stół z polką
- Chłodnia na mięso, dwudrzwiowa
- Szafa chłodnicza, nierdzewna
- Kłoc masarski
- Stół sortowniczy
- Zlew dwukomorowy z separatorem tłuszczu
- Stół wydładowczy
- Szafa przełotowa
- Pomocnik
- Błat wydładowczy
- Biegnący wodny z nadstawą
- Pojemnik na odpady, zamknięte hermetycznie

- SF1 - fasada szklano-aluminiowa
- SZ1 - tryk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr. 15 cm EPS 100 (λ=0,031 W/mK)
- bloczki wapieno-piaskowe - 24cm
- tryk cem.-wap. - gładź gipsowa
- SZ2 - tryk cienkowarstwowy na siatce
- wata mineralna gr. 15cm (λ=0,036 W/mK)
- bloczki wapieno-piaskowe - 24cm
- tryk cem.-wap. - gładź gipsowa
- SZ3 - cokoł - tryk mączkowy
- membrana ochronna (dł. podłomu terenu)
- styropian gr. 10 cm XPS (λ=0,031 W/mK)
- izolacja typu ciepłego wg opisu technicznego
- szciana z bloczków betonowych C25/30 - 24cm
- izolacja typu ciepłego wg opisu technicznego
- tryk cem.-wap. - gładź gipsowa
- SZ4 - fasada wentylowana
- wata mineralna gr. 15cm (λ=0,036 W/mK) pomiędzy stolozem
- bloczki wapieno-piaskowe - 24cm
- tryk cem.-wap. - gładź gipsowa

UWAGA: GRUBOŚĆ ŚCIAN PODANO W STANIE NIEWYKONCZONYM

- ZAKRES ZMIAN
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA