



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 09.09.2022 r.

DZP – 30/2022

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków ogólnych oraz preparatów do żywienia poza i dojelitowego

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 10 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga w zakresie nr 10, poz. 10 Propofolu 1 %, w postaci ampułko-strzykawki 50 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 10 poz. 10

Prosimy o wydzielenie lub przeniesienie do innego pakietu pozycji nr 4 i 5 (Eptifibatide 2 mg/ml – 10 ml fiol., Eptifibatide 0,75 mg/ml - 100 ml fiol.) oraz poz. nr 7 i 8 (Nadroparinum calcicum 2 850 j.m. anty-Xa/ 0,3 ml ampstrz., Nadroparinum calcicum 5 700 j.m. anty-Xa/ 0,6 ml ampstrz.), z uwagi na brak dostępności, możliwości zakupu tych leków.

Odp.: Zamawiający wykreśla z pakietu 10 pozycję 7, 8 i 9. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 21

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odp.: Zamawiający wymaga wapna medycznego o wydajności pochłaniania na poziomie min. 26%.

Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wymaga aby zaferowane wapno było wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym dopuszczonym do obrotu na terenie RP i spełniającym wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 21

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 21 (wapno sodowane) od wymogu posiadaniem uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 21 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Zamawiający ogranicza w ten sposób możliwość wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom nie posiadającym statusu hurtowni farmaceutycznej.

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 1 poz. 288

Czy Zamawiający dopuści wycenę 8 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 1 poz. 315

Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę MUPIROCINUM maść do nosa 5g po odpowiednim przeliczeniu opakowań? W przypadku zgody prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić w górę czy pozostawić do 2-ch miejsc po przecinku?

Odp.: Należy wyceni 30 op. Mupirocin ung. rhin. a 5g

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 1 poz. 45

W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 1 poz. 45

W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 58

W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 294

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Lioton 1000, w ilości 20op.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 1 poz. 138

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Glukozy zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza glucosum subs. zarówno o statusie produktu leczniczego jak i surowca do receptury.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 1 poz. 324

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny parafinum liq. zarejestrowanej jako surowiec do receptury.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 5 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Lidocaine 1%, 10mg/ml;20ml,rozt.d/wst., 5amp?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 17– dot. Pakietu nr 5 poz. 15

Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 7 poz. 7

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 25 poz. 7

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 6-7 oczekuje zaoferowania preparatów z możliwością rozcieńczenia w 0,9% NaCl o stabilności po rozcieńczeniu wynoszącej minimum 3 godziny w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 25 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% „roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylniej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 25 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 6-7 oczekuje zaoferowania preparatów z możliwością rozcieńczenia w 0,9% NaCl o stabilności po rozcieńczeniu wynoszącej minimum 3 godziny w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 25 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu o stabilności po rozcieńczeniu min. 2h w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½”, 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 5 poz. 98

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie pozycji pakietu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w tej pozycji preparatu Metoprolol 0,05 x 30 tabl. w ilości 30 op.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 32 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczu MCT oraz oleju rybnego o min. zawartości: azotu 10,6 g, energii niebiałkowej 635 kcal, pojemności 1012 ml do wkłucia centralnego?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 32 poz. 17

W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego Glycophos 216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego Glycophos w ampułkach 20 ml pakowanych po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednocześnie informujemy, iż fiolki 20 ml pakowane po 10 szt. zostały zastąpione przez producenta Fresenius Kabi ampułkami pakowanymi po 20 szt.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 34 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie 34 pozycja 11 miał na myśli produkt: Suplement białka - białko serwatkowe w proszku (proszek rozpuszczalny), Nie zawierający glutenu oraz błonnika, klinicznie wolny od laktozy, o kaloryczności 360 kcal/100 g i zawartości białka 87g/100g, w opakowaniu 300 g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza preparat j.w. w ilości 10 op.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 5 poz 41-42 i 43-44

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 5 w pozycjach 41-42 oraz 43-44 wymaga zaoferowania leku pochodzącego od tego samego producenta?

Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 41 – 42 oraz 43 - 44 preparatów, które będzie można łączyć w jednej strzykawce, w praktyce oznacza to konieczność zaoferowania produktów od jednego producenta w poz. 41-42 oraz innego lub tego samego w poz. 43-44.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, że w pakiecie 9 w pozycji 1 wymaga zaoferowania produktu KCL 15% 20 ml w bezpiecznej ampułce bezigłowej wykonanej z polietylenu, z końcówką luer lock.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli i oczekuje zaoferowania produktu Propofol zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Tak.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 25 poz 6, 7

Czy Zamawiający w pakiecie 25 w pozycjach 6 i 7 oczekuje i wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w roztworze NaCl 0,9%: 6 godzin w temperaturze 25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, dodatkowo w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godzinę w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylną dopasowanej do potrzeb klinicznych pacjentów? W przypadku bezpiecznego i efektywnego terapeutycznie przeprowadzenia infuzji dożylną stabilności produktów są kluczowe w odróżnieniu do rejestracji: zużyć natychmiast.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

Pytanie nr 32 – dot. Pytania do SWZ

W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33 – dot. § 8 ust. 1 punkt 1.3 , 1.4 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 – dot. § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35 – dot. § 6 ust. 4 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 – dot. § 8 ust. 1 projektowanych postanowień umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy.

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy,

1.3 za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 3, przedmiotu umowy co do których stwierdzono naruszenia określonego w § 3 ust 12-15,

1.4 zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 18, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

1.7 naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 125,00 złotych za każdy przypadek naruszenia.

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 pkt. 1.7) projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„1.7 naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, Zamawiający nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 200,00 złotych za każdy przypadek naruszenia”.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 37 – dot. § 3 ust. 20 oraz § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 20 oraz § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 5 poz. 51

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natrium 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 75g/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 20

Z uwagi na aspekt ekonomiczny (dodatkowy koszt dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży płynów infuzyjnych, w pakiecie nr 20, (Paracetamol), Zamawiający oczekuje zaoferowania w/w preparatów w opakowaniu, z portami nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego nie wymaga odpowietrzania (według aktualnej Farmakopei Polskiej wydanie XII, każde opakowanie szklane np. typu - fiolka szklana wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów)?.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 27 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27, pozycja nr 4, preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego gotowy roztwór do infuzji Genatmicin 1mg/ml; 80mg/80ml,(przygotowanie nie wymaga rozcieńczenia zawartości ampułki z lekiem), w opakowaniu typu Ecoflac Plus (butelka stojąca z dwoma równymi sterylnymi portami) zgodnie z zaleceniami i wymogami prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii– Rezolucja Rady Europy CM/ResAP(2011/2017)1, oraz prawem farmaceutycznym (rozcieńczenie leku jest usługą farmaceutyczną, która podlega według ustawy, kontroli wykonania przez farmaceutę, stosowanie leków w formie gotowej do użycia – RTU, nie wymaga nadzoru opieki farmaceutycznej), w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.

Odp.: Nie.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 27 poz. 46

Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w pakiecie nr 27, pozycja nr 4, (Gentamicin), w/w preparat, który nie zawiera w swoim składzie wodorosiarczynu sodu lub piroosiarczynu sodu, gdyż w/w substancje są znanymi konserwantami i przeciwutleniaczami, stosowanie wymienionych substancji nasila i generuje reakcje alergiczne u pacjentów dorosłych, a w szczególności u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci ?.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 20

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20, (Paracetamol), oczekuje zaoferowania w/w preparatu w opakowaniu wykonanego z polietylenu, które gwarantuje obniżenie kosztów utylizacji, wynikające z różnicy wagi opakowania szklanego (fiolka) w stosunku do opakowania wykonanego z polietylenu. Różnica ta wynosi ok. 65 gram na opakowaniu jednostkowym. W przypadku gdy Zamawiający określił liczbę preparatu Paracetamolu w 12 miesięcznym zapotrzebowaniu, różnica pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów oraz ciężaru w zaplanowanym okresie, co przełoży się na obniżenie kosztów jakie ponosi Zamawiający na utylizację w/w asortymentu?.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania modyfikuje Załącznik Nr 1A w zakresie pakietu nr 1 oraz pakietu nr 10 a także w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 18 oraz 23 w dniu 29.08.2022r., Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5.

Podpisał:

p.o. Z-CY DYREKTORA

ds. Lecznictwa

dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie