

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Jeziernik	IIAU	15-15-1-05-154 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Jeziernik	IIIA	15-15-1-05-127 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Jeziernik	IIIA	15-15-1-05-140 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Jeziernik	IVD	15-15-1-05-139 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Jeziernik	IVD	15-15-1-05-148 -a -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Jeziernik	PR	15-15-1-05- - -	100	100	0		
3	05.Jeziernik	PTP	15-15-1-05- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Jeziernik	PTW	15-15-1-05- - -	3 000	1 000	2 000	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-125 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Jeziernik	TWP	15-15-1-05-119 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	05.Jeziernik	TWP	15-15-1-05-125 -j -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Jeziernik	TWP	15-15-1-05-126 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	06.Uniesin	IIIAU	15-15-2-06-28 -g -00	1 000	0	1 000	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Uniesin	IVD	15-15-2-06-102 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	19
3	06.Uniesin	IVD	15-15-2-06-110 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	19
3	06.Uniesin	IVDU	15-15-2-06-24 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	17
3	06.Uniesin	PR	15-15-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Uniesin	PTP	15-15-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Uniesin	PTW	15-15-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Uniesin	TPP	15-15-2-06-13 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	13
3	06.Uniesin	TPP	15-15-2-06-48 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
3	06.Uniesin	TWP	15-15-2-06-14 -i -00	100	100	0		21
3	06.Uniesin	TWP	15-15-2-06-19 -b -00	100	100	0		10
3	06.Uniesin	TWP	15-15-2-06-22 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
3	06.Uniesin	TWP	15-15-2-06-23 -d -00	100	100	0		10