

## Załącznik nr 4a do SWZ nr GOPS.26.16.2024

### Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

#### Część 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup doposażenia (dalej: dostawa), polegająca na dostawie i montażu (jeżeli dotyczy danego produktu zamówienia) elementów doposażenia Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie 193 c 36-071 .Trzciana

Założenia dotyczące wykonania dostawy:

1. Użytkownikami elementów dostawy będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które:
  - a. ukończyły 60 rok życia,
  - b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  - c. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)

Wszystkie elementy dostawy, muszą być dostosowane do w/w osób w kontekście ich **użytkowania i przeznaczenia**, np. element wymagający uchwycenia, musi posiadać wymiary przeznaczone dla osób dorosłych (nie dla dzieci). Zamawiający wyklucza odbiór danego elementu dostawy, jeżeli niniejszy warunek nie zostanie spełniony - w takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia elementu spełniającego ten warunek (zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania i kryteriami procedury odbiorowej).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
  - a. wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi,
  - b. za osoby współuczestniczące/obecne w trakcie dostawy w zakresie powiązonym (bezpośrednio korelującym) ze świadczoną dostawą.
3. Dostawa winna być realizowana z przestrzeganiem zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), polityk i zasad wspólnotowych, w tym:
  - a) zasadą równości szans i niedyskryminacji - wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie,



- niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
- b) zasadą równości kobiet i mężczyzn;
  - c) zasady równościowe (horyzontalne) – rozumiane łącznie jako zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji.
4. Wykonawca i osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany/zobowiązane będzie/będą do akceptacji i przestrzegania wszelkich dokumentów regulujących funkcjonowanie/działalność Zamawiającego, m.in. regulaminy, zarządzenia i inne, które mają znaczenie w zakresie formalno-prawno-organizacyjno-logistycznych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (Wykonawca zarówno w trakcie trwania postępowania jak i przed realizacją przedmiotu zamówienia, ma prawo do uzyskania więcej informacji dotyczących tego zagadnienia - w tym zakresie należy skontaktować się z zespołem zarządzającym projektem w biurze projektu).
  5. Naruszenie którejkolwiek z w/w polityk/zasad/regulacji skutkować może rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
  6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Zamawiający na etapie niniejszego postępowania zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnika/uczestniczki z niepełnosprawnością, dlatego też świadczona dostawa (co do zasady) musi być dostosowana do osób z niepełnosprawnością - w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej jakości dostawy uwzględniającym komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych - po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie przez Zamawiającego (np. planowania poszczególnych dostaw z uwzględnieniem zachowania ciągów komunikacyjnych w budynku).
  7. Usługa winna być realizowana przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), z przestrzeganiem polityk i zasad (również zasad wspólnotowych wymaganych Projektem w przypadku otrzymania dofinansowania - zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, w szczególności z załącznikiem nr 2 tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”), w tym zachowania dbałości o środowisko naturalne, poprzez podejmowanie działań wpływających na ten aspekt, m.in.:
    - a) odpowiednia segregacja odpadów,
    - b) transport wyposażenia jednym transportem co przyczyni się do ograniczenia emisji spalin,
    - c) optymalizacja procesu dostawy - komunikacja drogą elektroniczną a nie w formie papierowej z firmami kurierskimi (firm uczestniczących pośrednio przy realizacji dostaw) co przyczyni się do ograniczenia zużycia papieru,
    - d) inne działania wpływające pozytywnie na ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko w trakcie cyklu życia, w porównaniu do towarów i usług o identycznym przeznaczeniu.

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, przedłożył opis działań realizowanych na rzecz oddziaływania (neutralnego i/lub pozytywnego) na środowisko.


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
1.	<b>Rolmasaż z podczerwienią</b>	<p>Rollmasaż do masażu limfatycznego powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary rolmasażera: min długość 90 cm, wysokość 65 cm, szerokość 52 cm,</li> <li>• Regulacja obrotów od 30 do 99 obr/min,</li> <li>• Rolmasaż powinien posiadać obroty prawe i lewe oraz silnik z chłodzeniem, a także bieg wsteczny,</li> <li>• możliwość wyłączenia podczerwieni,</li> <li>• zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wciągnięciem,</li> <li>• Zasilanie 230V - 50Hz - 600W (pobór mocy zależy od obciążenia),</li> <li>• Udźwig bębna 200kg,</li> <li>• Urządzenie ze stołkiem , matą, plakat z pozycjami do ćwiczeń, certyfikaty, lampa na podczerwień</li> </ul> <p>Gwarancja min.: 2 lata</p> <p>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a</p> <p>(nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</p>	2 szt.

<sup>1</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakiegokolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacje mają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
			
2.	<b>Maty masujące</b>	<p>Parametry :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary maty: min 175 cm x 57 cm</li> <li>• Przystosowana do leżenia, duży obszar masażu</li> <li>• Podgrzewana do około 60 stopni (do 7 minut)</li> <li>• Mata powinna posiadać 5 trybów działania oraz 4 strefy masażu (Masaż głowy/ szyi / górnej części pleców masaż pleców, masaż pośladków, ud, masaż dolnej części nóg, łydek i stóp, a także 3 stopnie intensywności</li> <li>• Minutnik 15 min</li> <li>• 12 głowic masujących</li> <li>• zasilacz</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	<b>10 szt.</b>
3.	Orbitrek	Orbitrek magnetyczny  Parametry:	<b>5 szt.</b>

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: 144x55x160 cm</li> <li>• system obciążenia: magnetyczny</li> <li>• układ hamujący: niezależny od prędkości</li> <li>• 8-stopniowa regulacja obciążenia</li> </ul> <p>waga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koło zamachowe: 6 kg</li> <li>• maksymalne obciążenie: 110 kg</li> <li>• trenażer: 48 kg</li> <li>• pomiar pulsu - sensory dotykowe</li> <li>• komputer: 2 baterie 1,5V AA</li> <li>• funkcje: SCAN, TIME, DIS, SPEED, CAL, Pulse, BMI, RPM</li> </ul> <p>Gwarancja min 2 lata</p> <p style="text-align: center;">Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a</p> <p style="text-align: center;">(nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
4.	Rowerek magnetyczny	<p>Poziomy rower treningowy ze stabilnym oparciem oraz z siodłem z pełną regulacją; poziome wejście, koło zamachowe min. 6-kilogramowe, sterowany elektronicznie, , min. 30-stopniowa skala obciążenia. Komputer z funkcją wyświetlacza: czas, prędkość, rytm, dystans i ilość spalonych kalorii, czujniki tętna w uchwytach; rower wyposażony w kółka transportowe, ułatwiające przenoszenie sprzętu.</p> <p>Opis techniczny: konstrukcja stabilna, magnetyczny system hamowania, min. 6 kg koło zamachowe, elektroniczna kontrola obciążenia, min. 30 stopni obciążenia, trzyczęściowe korby z zamkniętymi łożyskami przemysłowymi, regulowana wysokość podparcia pleców, ergonomiczne siedzenie, czujniki tętna w uchwytach, regulowany, ergonomiczny fotel, wyświetlacz LCD, komputer wyświetla: czas, prędkość, dystans, kalorie, tętno,</p>	<b>1 szt.</b>



L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<p>puls, prędkość, moc (W), instrukcja programu, tryby: początkujący, średniozaawansowany, sportowiec - w sumie min. 10 predefiniowanych profili tras, program do kontroli rytmu serca, program do pomiaru tkanki tłuszczowej, pas piersiowy w zestawie, karta sieciowa, funkcja kompensacji nierówności podłogi, kółka transportowe, przełożenie min.: 1: 8,1, maksymalny wzrost użytkownika min.: 190 cm, nośność min.: 190 kg, system hamowania: elektromagnetyczny, regulacja oporu: elektroniczna, kategoria HA zgodnie z EN957.</p> <p>Wymiary: długość min. 170 cm, szerokość min. 65 cm, wysokość min. 110 cm</p> <p>Gwarancja min. 2 lata</p> <p>Wymiary roweru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimalna odległość siodełka od pedałów 78 cm</li> <li>• Maksymalna odległość siodełka od pedałów 93 cm</li> <li>• Wymiary siedziska 37 cm / 26 cm</li> <li>• Wymiary oparcia 40 cm / 46 cm</li> <li>• Waga systemu koła zamachowego 18,5 kg</li> <li>• Wymiary całkowite roweru magnetycznego poziomego dł. 170 cm / szer. 57 cm / wys. 107 cm</li> <li>• Wymiary pedałów 12 cm / 10 cm</li> <li>• Regulacja pozioma siodełka oraz kierownicy</li> <li>• Rower wyposażony w system hamowania magnetyczny</li> <li>• Rower wyposażony antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami blokującymi</li> <li>• Rodzaj zasilania Przyłącze sieciowe - 230 V</li> <li>• Regulacja obciążenia / oporu</li> <li>• System oporu płynny, elektroniczna 32-poziomowa</li> <li>• Rower wyposażony w wielofunkcyjny komputer z Bluetooth 4.0 i uchwyt na urządzenie mobilne.</li> <li>• W zestawie z mata amortyzująco-ochronna.</li> <li>• Rower wyposażony w wielofunkcyjny komputer kompatybilny z pasem telemetrycznym</li> <li>• Magnetyczny system oporu</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
			
5.	Maty rehabilitacyjne	<p>Maty do ćwiczeń, wykonana z PCV z antybakteryjną powłoką, z izolacją chroniącą przed chłodem podłogi. Maty odporna na działanie wody i wilgoci. Kolor do uzgodnienia.</p> <p>Wymiary maty min. 190 x 60 x 1,5 cm</p> <p>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</p>	10 szt.



Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
			
6.	Materace rehabilitacyjne	<p><i>Materac rehabilitacyjny 3-częściowy - składany z uchwytami; materiał rozciągliwy, odporny na odkształcenia, z pianki, wytrzymały, łatwo zmywalny. Kolor do uzgodnienia.</i></p> <p><i>Wymiary min.: 193 x 83 x 4 cm</i></p> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a</i></p> <p><i>(nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	<b>10 szt.</b>
7.	Kije Nordic Walking	<p>Kije do Nordic Walking</p> <p>Parametry techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3-segmentowa konstrukcja</li><li>• Długość kijka: 70 – 135 cm</li><li>• Średnica kijka: 16/14 mm</li><li>• Materiał wykonania: kij: carbon (włókno węglowe) 60%, aluminium 40% włókno szklane, rączka: korek + PE, nakładki: PVC, grot: stal utwardzana</li></ul>	<b>20 kompl.</b>



Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waga 1 kija to maks. 230 g</li> <li>• Ergonomiczna rękojeść wykonana z korka</li> <li>• Kijki z regulowaną pętlą nadgarstkową z odbłaskiem</li> </ul> <p>W zestawie: 2 kije, pokrowiec, komplet końcówek okrągłych wymiennych, komplet talerzyków wymiennych talerze: 2 szt., odkręcane do miękkiego podłoża gumowe nakładki: 2 szt., do marszu po asfalcie</p> <p>( 1 komplet zawiera 2 kije)</p>	
8.	Masażer do stóp	<p>Masażer do stóp</p> <p>Konstrukcja w kształcie jaja, lekki i przenośny.</p> <p>Kombinacja różnych funkcji masażu, masażu rolkowego i akupresury, powietrza pod ciśnieniem i podgrzewania.</p> <p>Kapeć masujący, zapewniający wszechstronny masaż i głęboką akupresurę dla masażu meridianów i stref receptorów stóp.</p> <p>Zdejmowany, nadający się do prania pokrowiec.</p> <p>Miejsce przechowywania przewodu zasilającego na spodzie urządzenia.</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Przeznaczenie Masaż stóp</p> <p>Źródło zasilania 230 V / 50 Hz</p> <p>Zakres czasowy timera 5-30 minut</p> <p>Moc 40 W</p> <p style="text-align: center;"><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	<b>5 szt.</b>

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
			
9.	Sensoryczne piłki	<p>Piłki sensorycznie- języki (komplet)</p> <p>Komplet zawiera 4 piłki o różnych średnicach,</p> <p>Parametry:</p> <p>w komplecie: 4 sztuki</p> <p>typ: piłeczki języki</p> <p>materiał: antyalergiczny PVC</p> <p>średnice:</p> <p>czerwona: 7 cm</p> <p>niebieska: 8 cm</p> <p>zielona: 9 cm</p> <p>żółta: 10 cm</p> <p>twardość: twarda</p> <p>produkt polski</p> <p>wypustki masujące</p> <p>Gwarancja 2 lata</p>	10 kpl

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
10.	<b>Zestaw gum oporowych</b>	<p>Zestaw min 5 gum taśm do ćwiczeń min 2M</p> <p>Rodzaj: taśma</p> <p>Szerokość: od 150 mm do 160 mm</p> <p>Długość: od 200 cm do 210 cm</p> <p>Opór 1-15 kg</p> <p>Zestaw ma zawierać min 5 gum lateksowych</p>	10 zestawów
11.	<b>Rowerek stacjonarny</b>	<p>Rowerek stacjonarny treningowy:</p> <p>koło zamachowe o wadze min. 7 kilogramów i magnetyczny system oporu, z regulacją elektroniczną z poziomu komputera. Min. 15-stopniowy zakres regulacji. Ergonomiczne siodełko i kierownica z regulacją. Siodełko z możliwością ustawienia w pionie i w poziomie, a kierownicy nachylenie. Komputer z rejestracją prędkości, czasu, spalonych kalorii, pokonany dystans oraz wysokość pulsu.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koło zamachowe / system indukcyjny min. 7 kg,</li> <li>- kierownica z czujnikami pomiaru pulsu,</li> <li>- samopoziomujące pedały z paskami,</li> <li>- regulacja siodełka w pionie i poziomie,</li> <li>- tryb oszczędzający energię,</li> <li>- chromowana korba pedałów,</li> <li>- kółka transportowe, stopki poziomujące, samopoziomujące pedały z paskami</li> <li>- wyświetlacz min. 5,6 LCD,</li> <li>- wyświetlane informacje m.in.: czas, dystans, prędkość, kalorie, opór, puls, profil ćwiczenia,\</li> <li>- telemetryczny system pomiaru pulsu oraz czujniki pomiaru pulsu na uchwytach,</li> <li>- magnetyczny system oporu,</li> <li>- system hamowania magnetyczny sterowany silnikiem,</li> </ul>	2 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<p>- zasilanie sieciowe, - opór: min.: 15 poziomów, Wymiary min.: 100 x 58 x 150 cm Max. waga 134 kg Gwarancja min.: 2 lata</p> <p>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</p> 