

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pom.137 i 138 - gabinet prorektora, wymiana drzwi  
korytarzowych do pom. 134 i 135 - oraz remont dwóch toalet na 1  
piętrze seg.C w budynku UJD w Częstochowie przy Waszyngtona 4/8

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ADRES INWESTORA: Waszyngtona 4/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Justyna Jastrząb

DATA OPRACOWANIA: 29.01.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.01.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	kalkulacja indywidualna		Demontaż zabudowy meblowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	kalkulacja indywidualna		Demontaż żaluzji wewnętrznych	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
3 d.1	KNPnRPDE 53-115e		Demontaż opraw oświetleniowych - podłoże betonowe	szt.		
			34	szt.	34,000	
					RAZEM	34,000
4 d.1	KNPnRPDE 26-60c		Demontaż wykładziny podłogowej oraz paneli podłogowych	m2		
			15,41 + 43,90	m2	59,310	
					RAZEM	59,310
5 d.1	KNR 19-01 0909-01		Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych - analogia demontaż 50% nakładów robocizny	m		
			42,94	m	42,940	
					RAZEM	42,940
6 d.1	KNR 4-01 0212-03		Demontaż nadproży	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			3,08	m3	3,080	
					RAZEM	3,080
10 d.1	KNR 9-10 0163-02		Wykonanie otworów na drzwi w ścianach o grubości 18 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km	m3		
			7,3	m3	7,300	
					RAZEM	7,300
12 d.1	kalkulacja indywidualna		Oplata za składowanie i utylizację odpadów	m3		
			7,3	m3	7,300	
					RAZEM	7,300

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Roboty budowlane			
13 d.2	KNR 2-02 0113-01		Ścianki działowe budynków o grubości 12 cm	m2		
			10,91	m2	10,910	
					RAZEM	10,910
14 d.2	KNR-W 2-02 0147-01		Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
			4,35	m	4,350	
					RAZEM	4,350
15 d.2	KNR-W 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			1,83 * 0,24	m3	0,439	
					RAZEM	0,439
3			Roboty wykończeniowe			
16 d.3	KNR-W 2-02 0803-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			24,48	m2	24,480	
					RAZEM	24,480
17 d.3	kalkulacja indywidualna		Demontaz i ponowny montaz osłon z płyty meblowej na korytarzu	m		
			3,9	m	3,900	
					RAZEM	3,900
18 d.3	KNNR-W 3 1003-07		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 20% pow.	m2		
			(171,94 + 60,97 + 4) * 0,2	m2	47,382	
					RAZEM	47,382
19 d.3	KNR-W 2-02 1130-01		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
			171,94 + 4	m2	175,940	
					RAZEM	175,940
20 d.3	KNNR 2 1401-02		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą klejową	m2		
			16,31 + 216,6 - 60,97 + 4	m2	175,940	
					RAZEM	175,940
21 d.3	KNR-W 2-02 1130-01		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - sufity	m2		
			60,97	m2	60,970	
					RAZEM	60,970
22 d.3	KNNR 2 1401-02		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą klejową - sufity	m2		
			60,97	m2	60,970	
					RAZEM	60,970
23 d.3	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			60,97	m2	60,970	
					RAZEM	60,970
24 d.3	KNR 2-02 1118-10		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			60,97	m2	60,970	
					RAZEM	60,970
25 d.3	KNR 19-01 0410-09		Listwy progowe	m		
			1	m	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
26 d.3	KNR 19-01 0909-01		Ułożenie listew przyściennych aluminiowe klejonych	m		
			42,94	m	42,940	
					RAZEM	42,940
27 d.3	KNR-W 2-02 1026-01		Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
28 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, akustyczne	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, akustyczne EI30	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.3			Panele boczne z płyty meblowej plus tabliczka informacyjna	m2		
			2 * 0,8	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
31 d.3	KNR-W 2-02 1038-01		Montaż rolet podgumowanych	m2		
			8 * 1,4	m2	11,200	
			Obmiar dodatkowy: 8	szt. szt.	8,000	
					RAZEM	11,200
					RAZEM	8,000
32 d.3	KNR-W 2-02 1218-04		Podokienniki	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.3	KNNR 2 1404-08 analogia		Malowanie rur ogrzewania centralnego	m		
			2,6 * 4 + 2,32 * 2 + 2,3 * 2	m	19,640	
					RAZEM	19,640
34 d.3	KNR AT-12 0102-01		Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50	m2		
			(0,13 + 0,4) * 2,6	m2	1,378	
					RAZEM	1,378
4			Roboty sanitarne			
35 d.4	KNR-W 4-01 0210-01		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
			1,50	m	1,500	
					RAZEM	1,500
36 d.4	kalkulacja indywidualna		Rozprowadzenie rur wod-kan	m		
			1,50	m	1,500	
					RAZEM	1,500
37 d.4	KSNR 4 0211-04		Zlewozmywaki na ścianie z baterią ścienną	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
38 d.4	kalkulacja indywidualna		Kratki wentylacyjne- dostawa i montaz nowych kratki w istniejacych otworach	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
5			Roboty elektryczne			
39 d.5	KNR-W 4-01 0210-01		Wykucie bruzd poziomych w posadzce pod kable	m		
			6,3	m	6,300	
					RAZEM	6,300
40 d.5	KNR AT-15 0104-03		Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 24 mm	m		
			6,3	m	6,300	
					RAZEM	6,300
41 d.5	KNNR 5 1208-03		Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
			1,50	m	1,500	
					RAZEM	1,500
42 d.5	KNR 5-08 0501-03		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)	kpl.		
			13	kpl.	13,000	
					RAZEM	13,000
43 d.5	KNR 5-08 0512-02		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 60x60 /lampy zdemontowane/	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
44 d.5	KNR 5-08 0512-02		Dostawa i Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
45 d.5	kalkulacja indywidualna		Roboty elektryczne wraz z odtworzeniowymi - okablowanie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.5	KNNR 5 0111-04		Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
			11,16	m	11,160	
					RAZEM	11,160
47 d.5	KNR 5-08 0301-03		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
			34	szt.	34,000	
					RAZEM	34,000
48 d.5	KNR 5-08 0309-02		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych elektrycznych telefonicznych i internetowych	szt.		
			28	szt.	28,000	
					RAZEM	28,000
49 d.5	KNR-W 5-08 0307-02		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			Wyposażenie meblowe			
50 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż zabudowy kuchennej - szafki dolne gł.60cm, szafki górne - gł. 30cm	m		
			1,95	m	1,950	
					RAZEM	1,950
51 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż zabudowy grzejników	m2		
			(5,61 + 5,55) * 0,95	m2	10,602	
					RAZEM	10,602
52 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż szaf 240x45x264	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
53 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż biurka z kontenerem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
54 d.6	kalkulacja indywidualna		Montaż lameli drewnianych dekoracyjnych w fornirze dębowym	m		
			57 * 2,6	m	148,200	
					RAZEM	148,200
55 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż stołu wraz z gniaздkami podblatowymi (okablowanie policzono w dziale rob.elektrycznych)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż zabudowanej zmywarki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
57 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż podblatowej lodówki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.6	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż zabudowanej mikrofalówki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7			Roboty budowlane pom 134 i 135			
59 d.7	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
60 d.7	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.7	KNR 9-10 0163-02		Wykonanie otworów na drzwi w ścianach o grubości 18 cm - poszerzenie otworu drzwiowego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
62 d.7	KNNR 3 0602-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
			(2 * 2 + 1,5) * 0,2 * 2 * 2	m2	4,400	
					RAZEM	4,400
63 d.7	KNR-W 2- 02 1130-01		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
			(2 * 2 * 0,3 + 1,5 * 0,3) * 2 * 2	m2	6,600	
					RAZEM	6,600
64 d.7	KNNR 2 1401-02		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą klejową	m2		
			6,6	m2	6,600	
					RAZEM	6,600
65 d.7	KNR-W 2- 02 1026-01		Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
66 d.7	KNR-W 2- 02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
67 d.7			Panele boczne z płyty meblowej plus tabliczka informacyjna	m2		
			2 * 0,8 * 2	m2	3,200	
					RAZEM	3,200