




BETON: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości
elementów nowoprojektowanych: C25/30 (B30)
minimalna klasa wytrzymałości
dla podbicia fundamentów: C25/30 (B30)
klasa ekspozycji: XC2
STAL: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk: 500MPa (A-IIIIN)
klasa ciągliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności fyk: 400MPa (A-III)
OTULINA: 50mm

LEGENDA

- 1 KOLEJNOŚĆ I WIELKOŚĆ
FRAGMENTÓW FUNDAMENTÓW
DO WYKONANIA PODBICIA
FRAGMENTY O TYM SAMYM NUMERZE
WYKONYWANE W JEDNYM MOMENCIE
- 3 PODBICIE ISTNIEJĄCYCH
FUNDAMENTÓW O
SZEROKOŚCI MIN. 90cm
- 4 NOWOPROJEKTOWANE
ELEMENTY ŻELBETOWE

UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ ALTERNATYWNY ZAMIENNY SPOSÓB
WYKONANIA WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW I PODŁOŻA
GRUNTOWEGO ZA POMOCĄ NP. JET GROUTINGU

UWAGA: Poziom posadowienia założono bazując na dokumentacji archiwalnej oraz na podstawie
wykonanych odkrywek. Podbicie istniejących fundamentów należy wykonać bezpośrednio
pod istniejącymi fundamentami. owe fundamenty należy posadowić w poziomie wykonanych
odbić fundamentów. Jeżeli w rzeczywistości poziom posadowienia będzie różny od założonego,
poziom posadowienia należy zmodyfikować ostosowując do poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

<div><div></div><div>Grupa Budowlana</div></div> <div>meritum m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13</div>									
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH									
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Szumiec	PODPIS			NR UPRAWNIEN	DATA 04.2020		STADIUM: PB	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
		IMIE I NAZWISKO							
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Janosz					LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE. DZ. NR 05/66, 79/17, 22960, 64, 204/70, 21286, 21166, 205/70, 256/160, 22849, 21766, 183/160, 21366, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.		OBJEKT: BUDYNEK NR 5: ADMINISTRACJA	
						SKALA: 1:100		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYS.: K05/02
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT KOLEJNOŚCI WYKONYWANIA PODBICIA FUNDAMENTÓW									